

除染箇所モニタリング結果

No.1

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成24年 4月26日	0.825	0.490	0.182	○	2011.10.31
2	せざぎ保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	4月26日	0.246	0.248	0.147	○	2011.11.16
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	4月26日	0.277	0.275	0.206	○	2011.12.01
4	〃	〃	U字溝の内部	4月26日	0.124	0.141	0.110	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	5月10日	0.098	0.093	0.091	○	2011.11.25
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	5月10日	0.126	0.122	0.108	○	2011.11.17
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	5月10日	0.182	0.198	0.165	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	5月14日	0.110	0.111	0.089	○	2011.11.22
9	〃	〃	C棟北側通路角	5月14日	0.175	0.162	0.125	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋柵	5月14日	0.178	0.139	0.084	○	2011.11.21
11	〃	〃	U字溝	5月14日	0.437	0.233	0.184	○	〃
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土	5月28日	0.226	0.156	0.128	○	2011.10.31
13	〃	〃	北校舎 南側雨樋	5月28日	0.153	0.114	0.103	○	〃
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	5月16日	0.487	0.229	0.189	○	2011.11.21
15	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連	5月16日	0.166	0.105	0.107	○	〃
16	〃	〃	B棟職員室南雨樋	5月16日	0.279	0.214	0.166	○	〃
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	5月10日	0.077	0.060	0.043	○	2011.11.15
18	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	5月10日	0.430	0.185	0.122	○	〃
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	5月14日	0.346	0.191	0.148	○	2011.11.22
20	〃	〃	屋内運動場 雨樋	5月14日	0.529	0.206	0.156	○	〃
21	〃	〃	C棟 雨樋	5月14日	0.234	0.104	0.095	○	〃
22	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	5月14日	0.229	0.125	0.113	○	〃
23	〃	〃	渡り廊下 雨樋	5月14日	0.134	0.135	0.097	○	〃
24	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	5月14日	0.587	0.318	0.194	○	〃
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	5月16日	0.147	0.134	0.127	○	2011.11.24
26	〃	〃	屋内運動場東側土山	5月16日	0.703	0.467	0.213	○	〃
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	5月1日	0.172	0.187	0.154	○	2011.11.22
28	〃	〃	体育館北側雨樋下	5月1日	0.392	0.318	0.176	○	〃
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水柵(水飲み場)	5月14日	0.089	0.080	0.071	○	2011.11.17
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	5月16日	0.140	0.131	0.139	○	2011.11.21
31	〃	〃	グランド植え込み	5月16日	0.118	0.124	0.100	○	〃
32	〃	〃	特別教室雨樋下	5月16日	0.666	0.349	0.222	○	〃
33	〃	〃	特別教室横 U字溝	5月16日	0.134	0.144	0.132	○	〃
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	5月28日	0.138	0.129	0.120	○	2011.11.15
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	5月1日	0.205	0.217	0.203	○	2011.11.15

36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	5月28日	0.117	0.101	0.086	○	2011.11.08
37	"	"	A棟西側 雨樋	5月28日	0.150	0.118	0.109	○	"
38	"	"	A棟西側 雨樋	5月28日	0.123	0.112	0.112	○	"
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	5月14日	0.164	0.205	0.166	○	2011.11.24
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	5月17日	0.190	0.180	0.180	○	2011.11.24
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水柵	5月10日	0.236	0.136	0.097	○	2011.11.24
42	"	"	A棟 東角 排水柵	5月10日	0.158	0.113	0.097	○	"
43	"	"	A棟 南側通路脇 雨樋下	5月16日	0.560	0.316	0.195	○	"
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	5月16日	0.264	0.372	0.217	○	2011.11.24
45	"	"	屋内運動場 南側角 雨樋下	5月14日	0.389	0.206	0.145	○	"
46	"	"	B棟 南側 雨樋下	5月14日	0.198	0.109	0.092	○	"
47	"	"	B棟 南側 通路脇 雨樋下	5月14日	0.488	0.251	0.188	○	"
48	"	"	B棟 北側 雨樋下	5月14日	0.136	0.125	0.118	○	"
49	"	"	C棟 北側角 雨樋下	5月14日	0.185	0.155	0.134	○	"
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	5月14日	0.374	0.302	0.220	○	2011.11.21
51	"	"	プール棟 雨樋	5月14日	0.160	0.177	0.153	○	"
52	"	"	渡り廊下脇 雨樋	5月14日	0.383	0.196	0.158	○	"
53	"	"	屋内運動場 雨樋周辺	5月14日	0.114	0.121	0.112	○	"
54	"	"	U字溝	5月14日	0.112	0.107	0.112	○	"
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	5月16日	0.557	0.221	0.180	○	2011.11.18
56	"	"	A棟北側雨樋下 U字溝	5月16日	0.294	0.233	0.203	○	"
57	"	"	屋内運動場東側雨樋下	5月16日	0.389	0.219	0.176	○	"
58	"	"	屋内運動場裏雨樋下	5月16日	0.146	0.166	0.148	○	"
59	"	"	屋内運動場北側雨樋下	5月16日	0.145	0.162	0.148	○	"
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	5月14日	0.330	0.130	0.113	○	2011.11.24
61	"	"	U字溝	5月14日	0.545	0.243	0.169	○	"
62	"	"	自転車置場周辺	5月14日	0.102	0.085	0.095	○	"
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	5月16日	0.164	0.157	0.142	○	2011.11.21
64	"	"	2Fテラスガーデン 草	5月16日	0.212	0.199	0.188	○	"
65	"	"	グランド部室棟 雨樋	5月16日	0.179	0.152	0.138	○	"
66	"	"	グランド体育倉庫 雨樋下	5月16日	0.267	0.180	0.146	○	"
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	4月26日	0.710	0.417	0.225	○	2011.12.09
68	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	4月26日	0.395	0.284	0.207	○	"
69	"	"	公園北西部	4月27日	0.210	0.160	0.134	○	2011.12.21
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	5月24日	0.253	0.259	0.216	○	2011.12.27
71	瀬崎グランド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	5月24日	0.186	0.201	0.188	○	2011.12.15
72	であいの森		竹林西・排水口	4月23日	0.164	0.152	0.133	○	2011.12.26
73	"	"	竹林西・排水口	4月23日	0.172	0.145	0.127	○	2011.12.26
74	"	"	竹林東・排水口	4月23日	0.167	0.159	0.138	○	2011.12.26
75	ふれあいの里		すべり台と砂場の際	4月23日	0.147	0.132	0.112	○	2011.12.26
76	勤労福祉会館バス回転	旭町六丁目637番地2	南西外周部	4月23日	0.425	0.186	0.158	○	2011.12.20
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	4月27日	0.141	0.125	0.116	○	2011.12.28

除染箇所モニタリング結果

No.2

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成24年 10月10日	0.901	0.340	0.179	○	2011.10.31
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	10月10日	0.255	0.144	0.105	○	2011.11.16
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	10月10日	0.302	0.195	0.138	○	2011.12.01
4	〃	〃	U字溝の内部	10月10日	0.220	0.143	0.112	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	10月26日	0.092	0.083	0.074	○	2011.11.25
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	10月26日	0.124	0.104	0.094	○	2011.11.17
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	10月26日	0.185	0.182	0.101	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	10月26日	0.286	0.229	0.159	○	2011.11.22
9	〃	〃	C棟北側通路角	10月23日	0.151	0.121	0.110	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋椽	10月18日	0.181	0.131	0.082	○	2011.11.21
11	〃	〃	U字溝	10月18日	0.489	0.232	0.187	○	〃
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土	10月30日	改築工事により測定不可			○	2011.10.31
13	〃	〃	北校舎 南側雨樋	10月30日	0.142	0.123	0.119	○	〃
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	10月24日	0.314	0.159	0.114	○	2011.11.21
15	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連	10月24日	0.150	0.109	0.098	○	〃
16	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	10月24日	0.306	0.159	0.131	○	〃
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	10月23日	0.105	0.104	0.105	○	2011.11.15
18	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	10月23日	0.368	0.115	0.102	○	〃
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	10月23日	0.181	0.138	0.094	○	2011.11.22
20	〃	〃	屋内運動場 雨樋	10月23日	0.208	0.136	0.112	○	〃
21	〃	〃	C棟 雨樋	10月23日	0.119	0.100	0.097	○	〃
22	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	10月23日	0.122	0.107	0.088	○	〃
23	〃	〃	渡り廊下 雨樋	10月23日	0.127	0.108	0.114	○	〃
24	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	10月23日	0.459	0.189	0.120	○	〃
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	10月23日	0.142	0.138	0.119	○	2011.11.24

26	''	''	屋内運動場東側土山	10月23日	0.136	0.146	0.143	○	''
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	10月24日	0.168	0.153	0.141	○	2011.11.22
28	''	''	体育館北側雨樋下	10月24日	0.367	0.117	0.101	○	''
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	10月23日	0.080	0.069	0.071	○	2011.11.17
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	10月19日	0.101	0.081	0.071	○	2011.11.21
31	''	''	グランド植え込み	10月19日	0.102	0.091	0.086	○	''
32	''	''	特別教室雨樋下	10月19日	0.241	0.127	0.110	○	''
33	''	''	特別教室横 U字溝	10月19日	0.143	0.152	0.126	○	''
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	10月30日	0.128	0.126	0.115	○	2011.11.15
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	10月24日	0.108	0.116	0.107	○	2011.11.15
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	10月30日	0.111	0.115	0.123	○	2011.11.08
37	''	''	A棟西側 雨樋	10月30日	0.120	0.101	0.095	○	''
38	''	''	A棟西側 雨樋	10月30日	0.120	0.114	0.112	○	''
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投的板裏 北側土	10月23日	0.208	0.188	0.153	○	2011.11.24
40	両新田小学校		A棟ルーフドレイン	10月22日	0.182	0.120	0.091	○	2011.11.24
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水柵	10月22日	0.162	0.119	0.121	○	2011.11.24
42	''	''	A棟 東角 排水柵	10月22日	0.152	0.110	0.091	○	''
43	''	''	A棟 南側通路脇 雨樋下	10月22日	0.321	0.187	0.136	○	''
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	10月22日	0.355	0.158	0.106	○	2011.11.24
45	''	''	屋内運動場 南側角 雨樋下	10月22日	0.227	0.146	0.133	○	''
46	''	''	B棟 南側 雨樋下	10月22日	0.171	0.132	0.129	○	''
47	''	''	B棟 南側 通路脇 雨樋下	10月22日	0.256	0.129	0.107	○	''
48	''	''	B棟 北側 雨樋下	10月22日	0.124	0.126	0.117	○	''
49	''	''	C棟 北側角 雨樋下	10月22日	0.396	0.141	0.092	○	''
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	10月18日	0.443	0.127	0.099	○	2011.11.21
51	''	''	プール棟 雨樋	10月18日	0.297	0.101	0.086	○	''
52	''	''	渡り廊下脇 雨樋	10月18日	0.166	0.154	0.138	○	''

53	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	10月18日	0.121	0.123	0.121	○	〃
54	〃	〃	U字溝	10月18日	0.112	0.093	0.096	○	〃
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	10月25日	0.158	0.109	0.084	○	2011.11.18
56	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	10月25日	0.201	0.120	0.104	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	10月25日	0.381	0.141	0.112	○	〃
58	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	10月25日	0.140	0.121	0.106	○	〃
59	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	10月25日	0.252	0.130	0.114	○	〃
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	10月23日	0.122	0.089	0.080	○	2011.11.24
61	〃	〃	U字溝	10月23日	0.379	0.172	0.150	○	〃
62	〃	〃	自転車置場周辺	10月23日	0.068	0.073	0.098	○	〃
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	10月25日	0.325	0.142	0.100	○	2011.11.21
64	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	10月25日	0.218	0.166	0.120	○	〃
65	〃	〃	グランド部室棟 雨樋	10月25日	0.224	0.119	0.083	○	〃
66	〃	〃	グランド体育倉庫 雨樋下	10月25日	0.186	0.125	0.106	○	〃
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	10月12日	0.705	0.505	0.226	○	2011.12.09
68	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	10月12日	0.352	0.201	0.185	○	〃
69	〃	〃	公園北西部	10月12日	0.198	0.185	0.178	○	2011.12.21
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	10月10日	0.229	0.203	0.184	○	2011.12.27
71	瀬崎グランド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	10月10日	0.195	0.168	0.165	○	2011.12.15
72	であいの森		竹林西・排水口	10月10日	0.164	0.152	0.133	○	2011.12.26
73	〃	〃	竹林西・排水口	10月10日	0.172	0.145	0.127	○	2011.12.26
74	〃	〃	竹林東・排水口	10月10日	0.167	0.159	0.138	○	2011.12.26
75	ふれあいの里		すべり台と砂場の際	10月10日	0.147	0.132	0.112	○	2011.12.26
76	勤労福祉会館バス回転広	旭町六丁目637番地2	南西外周部	10月12日	0.495	0.240	0.164	○	2011.12.20
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	10月11日	0.234	0.124	0.107	○	2011.12.28

除染箇所モニタリング結果

No.3

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成25年 4月17日	0.660	0.245	0.148	○	2011.10.31
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	4月17日	0.190	0.131	0.102	○	2011.11.16
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	4月17日	0.270	0.154	0.113	○	2011.12.01
4	〃	〃	U字溝の内部	4月17日	0.138	0.112	0.089	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	4月24日	0.086	0.084	0.085	○	2011.11.25
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	4月24日	0.111	0.110	0.109	○	2011.11.17
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	4月24日	0.097	0.107	0.112	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	4月22日	0.082	0.079	0.082	○	2011.11.22
9	〃	〃	C棟北側通路角	4月22日	0.136	0.131	0.131	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋楯	4月24日	0.128	0.123	0.119	○	2011.11.21
11	〃	〃	U字溝	4月24日	0.370	0.254	0.185	○	〃
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土	4月22日	0.226	0.156	0.128	○	2011.10.31
13	〃	〃	北校舎 南側雨樋	4月22日	0.101	0.101	0.104	○	〃
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	4月22日	0.176	0.172	0.167	○	2011.11.21
15	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連	4月22日	0.205	0.181	0.191	○	〃
16	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	4月22日	0.106	0.109	0.110	○	〃
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	4月22日	0.131	0.132	0.131	○	2011.11.15
18	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	4月22日	0.103	0.106	0.099	○	〃
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	4月24日	0.086	0.089	0.092	○	2011.11.22
20	〃	〃	屋内運動場 雨樋	4月24日	0.141	0.163	0.164	○	〃
21	〃	〃	C棟 雨樋	4月24日	0.128	0.147	0.153	○	〃
22	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	4月24日	0.125	0.166	0.174	○	〃
23	〃	〃	渡り廊下 雨樋	4月24日	0.137	0.127	0.126	○	〃
24	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	4月24日	0.198	0.189	0.180	○	〃
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	4月22日	0.119	0.130	0.126	○	2011.11.24

26	〃	〃	屋内運動場東側土山	4月22日	0.205	0.200	0.191	○	〃
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	4月22日	0.082	0.086	0.102	○	2011.11.22
28	〃	〃	体育館北側雨樋下	4月22日	0.136	0.156	0.156	○	〃
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	4月22日	0.077	0.082	0.081	○	2011.11.17
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	4月22日	0.095	0.100	0.103	○	2011.11.21
31	〃	〃	グランド植え込み	4月22日	0.108	0.100	0.103	○	〃
32	〃	〃	特別教室雨樋下	4月22日	0.369	0.354	0.221	○	〃
33	〃	〃	特別教室横 U字溝	4月22日	0.102	0.146	0.146	○	〃
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	4月24日	0.132	0.141	0.137	○	2011.11.15
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	4月22日	0.091	0.103	0.112	○	2011.11.15
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	4月22日	0.129	0.120	0.117	○	2011.11.08
37	〃	〃	A棟西側 雨樋	4月22日	0.095	0.095	0.098	○	〃
38	〃	〃	A棟西側 雨樋	4月22日	0.094	0.104	0.103	○	〃
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投的板裏 北側土	4月22日	0.109	0.113	0.114	○	2011.11.24
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	4月24日	0.351	0.251	0.213	○	2011.11.24
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水柵	4月24日	0.118	0.136	0.143	○	2011.11.24
42	〃	〃	A棟 東角 排水柵	4月24日	0.119	0.133	0.146	○	〃
43	〃	〃	A棟 南側通路脇 雨樋下	4月24日	0.122	0.124	0.120	○	〃
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	4月24日	0.241	0.204	0.163	○	2011.11.24
45	〃	〃	屋内運動場 南側角 雨樋下	4月24日	0.158	0.202	0.210	○	〃
46	〃	〃	B棟 南側 雨樋下	4月24日	0.154	0.146	0.138	○	〃
47	〃	〃	B棟 南側 通路脇 雨樋下	4月24日	0.220	0.170	0.177	○	〃
48	〃	〃	B棟 北側 雨樋下	4月24日	0.139	0.169	0.180	○	〃
49	〃	〃	C棟 北側角 雨樋下	4月24日	0.145	0.145	0.154	○	〃
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	4月24日	0.357	0.341	0.211	○	2011.11.21
51	〃	〃	プール棟 雨樋	4月24日	0.136	0.115	0.124	○	〃
52	〃	〃	渡り廊下脇 雨樋	4月24日	0.083	0.086	0.091	○	〃

53	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	4月24日	0.119	0.117	0.117	○	〃
54	〃	〃	U字溝	4月24日	0.091	0.090	0.098	○	〃
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	4月22日	0.127	0.115	0.125	○	2011.11.18
56	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	4月22日	0.130	0.134	0.140	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	4月22日	0.190	0.160	0.176	○	〃
58	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	4月22日	0.157	0.130	0.142	○	〃
59	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	4月22日	0.109	0.124	0.135	○	〃
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	4月24日	0.178	0.157	0.167	○	2011.11.24
61	〃	〃	U字溝	4月24日	0.080	0.075	0.077	○	〃
62	〃	〃	自転車置場周辺	4月24日	0.070	0.078	0.082	○	〃
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	4月22日	0.150	0.157	0.149	○	2011.11.21
64	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	4月22日	0.136	0.131	0.130	○	〃
65	〃	〃	グランド部室棟 雨樋	4月22日	0.128	0.145	0.141	○	〃
66	〃	〃	グランド体育倉庫 雨樋下	4月22日	0.130	0.131	0.134	○	〃
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	4月12日	0.222	0.191	0.137	○	2011.12.09
68	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	4月10日	0.376	0.264	0.214	○	〃
69	〃	〃	公園北西部	4月10日	0.224	0.199	0.194	○	2011.12.21
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	4月11日	0.208	0.217	0.198	○	2011.12.27
71	瀬崎グランド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	4月11日	0.202	0.204	0.206	○	2011.12.15
72	であいの森		竹林西・排水口	4月9日	0.164	0.152	0.133	○	2011.12.26
73	〃	〃	竹林西・排水口	4月9日	0.172	0.145	0.127	○	2011.12.26
74	〃	〃	竹林東・排水口	4月9日	0.167	0.159	0.138	○	2011.12.26
75	ふれあいの里		すべり台と砂場の際	4月9日	0.147	0.132	0.112	○	2011.12.26
76	勤労福祉会館バス回転広	旭町六丁目637番地2	南西外周部	4月8日	0.461	0.235	0.171	○	2011.12.20
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	4月15日	0.153	0.107	0.100	○	2011.12.28

除染箇所モニタリング結果

No.4

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成25年 10月15日	0.537	0.257	0.139	○	2011.10.31
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	10月15日	0.170	0.115	0.101	○	2011.11.16
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	10月15日	0.239	0.140	0.105	○	2011.12.01
4	〃	〃	U字溝の内部	10月15日	0.082	0.089	0.080	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	10月10日	0.056	0.060	0.067	○	2011.11.25
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	10月10日	0.123	0.107	0.098	○	2011.11.17
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	10月10日	0.146	0.141	0.115	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	10月9日	0.079	0.110	0.090	○	2011.11.22
9	〃	〃	C棟北側通路角	10月9日	0.146	0.110	0.090	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋楦	10月11日	0.081	0.078	0.079	○	2011.11.21
11	〃	〃	U字溝	10月11日	0.135	0.127	0.122	○	〃
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土	10月9日	改築中のため測定不能			○	2011.10.31
13	〃	〃	北校舎 南側雨樋	10月9日	0.158	0.152	0.148	○	〃
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	10月11日	0.533	0.134	0.121	○	2011.11.21
15	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連	10月11日	0.103	0.086	0.076	○	〃
16	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	10月11日	0.128	0.120	0.106	○	〃
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	10月10日	0.059	0.056	0.048	○	2011.11.15
18	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	10月10日	0.214	0.093	0.085	○	〃
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	10月11日	0.125	0.109	0.107	○	2011.11.22
20	〃	〃	屋内運動場 雨樋	10月11日	0.143	0.121	0.112	○	〃
21	〃	〃	C棟 雨樋	10月11日	0.085	0.083	0.082	○	〃
22	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	10月11日	0.103	0.091	0.084	○	〃
23	〃	〃	渡り廊下 雨樋	10月11日	0.130	0.097	0.093	○	〃
24	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	10月11日	0.181	0.146	0.126	○	〃
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	10月9日	0.105	0.111	0.097	○	2011.11.24

26	''	''	屋内運動場東側土山	10月9日	0.416	0.288	0.216	○	''
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	10月9日	0.112	0.107	0.109	○	2011.11.22
28	''	''	体育館北側雨樋下	10月9日	0.115	0.080	0.070	○	''
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	10月9日	0.094	0.083	0.073	○	2011.11.17
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	10月11日	0.093	0.094	0.084	○	2011.11.21
31	''	''	グランド植え込み	10月11日	0.499	0.205	0.132	○	''
32	''	''	特別教室雨樋下	10月11日	0.308	0.196	0.174	○	''
33	''	''	特別教室横 U字溝	10月11日	0.112	0.106	0.100	○	''
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	10月17日	0.118	0.111	0.107	○	2011.11.15
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	10月11日	0.131	0.128	0.127	○	2011.11.15
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	10月11日	0.100	0.102	0.110	○	2011.11.08
37	''	''	A棟西側 雨樋	10月11日	0.118	0.118	0.117	○	''
38	''	''	A棟西側 雨樋	10月11日	0.102	0.101	0.115	○	''
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投的板裏 北側土	10月11日	0.169	0.159	0.172	○	2011.11.24
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	10月17日	0.527	0.209	0.128	○	2011.11.24
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水柵	10月10日	0.241	0.115	0.092	○	2011.11.24
42	''	''	A棟 東角 排水柵	10月10日	0.111	0.103	0.104	○	''
43	''	''	A棟 南側通路脇 雨樋下	10月10日	0.571	0.256	0.129	○	''
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	10月9日	0.156	0.137	0.108	○	2011.11.24
45	''	''	屋内運動場 南側角 雨樋下	10月9日	0.251	0.163	0.112	○	''
46	''	''	B棟 南側 雨樋下	10月9日	0.087	0.079	0.076	○	''
47	''	''	B棟 南側 通路脇 雨樋下	10月9日	0.137	0.141	0.121	○	''
48	''	''	B棟 北側 雨樋下	10月9日	0.114	0.110	0.109	○	''
49	''	''	C棟 北側角 雨樋下	10月9日	0.154	0.129	0.110	○	''
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	10月11日	0.113	0.115	0.160	○	2011.11.21
51	''	''	プール棟 雨樋	10月11日	0.108	0.106	0.091	○	''
52	''	''	渡り廊下脇 雨樋	10月11日	0.109	0.089	0.087	○	''

53	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	10月11日	0.932	0.210	0.185	○	〃
54	〃	〃	U字溝	10月11日	0.084	0.080	0.084	○	〃
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	10月11日	0.266	0.141	0.130	○	2011.11.18
56	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	10月11日	0.175	0.150	0.150	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	10月11日	0.151	0.138	0.129	○	〃
58	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	10月11日	0.192	0.156	0.134	○	〃
59	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	10月11日	0.150	0.143	0.134	○	〃
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	10月11日	0.086	0.078	0.074	○	2011.11.24
61	〃	〃	U字溝	10月11日	0.097	0.094	0.090	○	〃
62	〃	〃	自転車置場周辺	10月11日	0.099	0.085	0.079	○	〃
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	10月10日	0.103	0.099	0.094	○	2011.11.21
64	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	10月10日	0.111	0.088	0.090	○	〃
65	〃	〃	グランド部室棟 雨樋	10月10日	0.328	0.120	0.104	○	〃
66	〃	〃	グランド体育倉庫 雨樋下	10月10日	0.177	0.131	0.108	○	〃
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	10月11日	0.175	0.175	0.117	○	2011.12.09
68	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	10月7日	0.191	0.186	0.188	○	〃
69	〃	〃	公園北西部	10月7日	0.183	0.131	0.133	○	2011.12.21
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	10月9日	0.138	0.159	0.168	○	2011.12.27
71	瀬崎グランド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	10月9日	0.186	0.189	0.192	○	2011.12.15
72	であいの森		竹林西・排水口	10月7日	0.162	0.153	0.130	○	2011.12.26
73	〃	〃	竹林西・排水口	10月7日	0.158	0.140	0.130	○	2011.12.26
74	〃	〃	竹林東・排水口	10月7日	0.170	0.161	0.137	○	2011.12.26
75	ふれあいの里		すべり台と砂場の際	10月7日	0.145	0.134	0.110	○	2011.12.26
76	勤労福祉会館バス回転広	旭町六丁目637番地2	南西外周部	10月7日	0.819	0.297	0.158	○	2011.12.20
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	10月14日	0.320	0.267	0.101	○	2011.12.28

除染箇所モニタリング結果

No.5

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値 (μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成26年4月10日	0.559	0.198	0.136		2011.10.31
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成26年4月10日	0.210	0.132	0.110		2011.11.16
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成26年4月10日	0.216	0.132	0.090		2011.12.01
4	〃	〃	U字溝の内部	平成26年4月10日	0.126	0.095	0.087		〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成26年4月9日	0.046	0.053	0.061		2011.11.25
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成26年4月8日	0.102	0.098	0.096		2011.11.17
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	平成26年4月8日	0.086	0.106	0.140		〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ビット残土集積所(砂)	平成26年4月8日	0.064	0.066	0.056		2011.11.22
9	〃	〃	C棟北側通路角	平成26年4月8日	0.131	0.117	0.106		〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋楦	平成26年4月10日	0.116	0.083	0.072		2011.11.21
11	〃	〃	U字溝	平成26年4月10日	0.261	0.183	0.145		〃
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土	平成26年4月9日	0.075	0.061	0.064		2011.10.31
13	〃	〃	北校舎 南側雨樋	平成26年4月9日	0.095	0.102	0.089		〃
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成26年4月8日	0.179	0.119	0.115		2011.11.21
15	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成26年4月8日	0.071	0.075	0.075		〃
16	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	平成26年4月8日	0.190	0.138	0.125		〃
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成26年4月8日	0.052	0.048	0.045		2011.11.15
18	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成26年4月8日	0.061	0.068	0.070		〃
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成26年4月10日	0.172	0.120	0.079		2011.11.22
20	〃	〃	屋内運動場 雨樋	平成26年4月10日	0.242	0.136	0.118		〃
21	〃	〃	C棟 雨樋	平成26年4月10日	0.206	0.109	0.088		〃
22	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	平成26年4月10日	0.120	0.084	0.100		〃
23	〃	〃	渡り廊下 雨樋	平成26年4月10日	0.141	0.097	0.077		〃
24	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	平成26年4月10日	0.336	0.209	0.137		〃
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成26年4月8日	0.131	0.116	0.112		2011.11.24

26	"	"	屋内運動場東側土山	平成26年4月8日	0.302	0.277	0.193		"
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成26年4月8日	0.139	0.125	0.099		2011.11.22
28	"	"	体育館北側雨樋下	平成26年4月8日	0.176	0.079	0.064		"
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成26年4月8日	0.079	0.085	0.065		2011.11.17
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成26年4月8日	0.090	0.088	0.068		2011.11.21
31	"	"	グランド植え込み	平成26年4月8日	0.059	0.066	0.059		"
32	"	"	特別教室雨樋下	平成26年4月8日	0.218	0.184	0.119		"
33	"	"	特別教室横 U字溝	平成26年4月8日	0.138	0.115	0.101		"
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成26年4月8日	0.079	0.077	0.071		2011.11.15
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成26年4月8日	0.126	0.126	0.127		2011.11.15
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成26年4月8日	0.117	0.082	0.072		2011.11.08
37	"	"	A棟西側 雨樋	平成26年4月8日	0.118	0.096	0.099		"
38	"	"	A棟西側 雨樋	平成26年4月8日	0.102	0.116	0.085		"
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成26年4月8日	0.203	0.170	0.136		2011.11.24
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成26年4月10日	0.275	0.245	0.156		2011.11.24
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成26年4月9日	0.132	0.098	0.088		2011.11.24
42	"	"	A棟 東角 排水枡	平成26年4月9日	0.126	0.109	0.099		"
43	"	"	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成26年4月9日	0.212	0.182	0.131		"
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成26年4月9日	0.230	0.148	0.118		2011.11.24
45	"	"	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成26年4月9日	0.187	0.168	0.118		"
46	"	"	B棟 南側 雨樋下	平成26年4月9日	0.088	0.074	0.076		"
47	"	"	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成26年4月9日	0.113	0.118	0.106		"
48	"	"	B棟 北側 雨樋下	平成26年4月9日	0.179	0.163	0.140		"
49	"	"	C棟 北側角 雨樋下	平成26年4月9日	0.126	0.118	0.105		"
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成26年4月10日	0.231	0.146	0.127		2011.11.21
51	"	"	プール棟 雨樋	平成26年4月10日	0.108	0.111	0.108		"
52	"	"	渡り廊下脇 雨樋	平成26年4月10日	0.333	0.159	0.096		"

53	"	"	屋内運動場 雨樋周辺	平成26年4月10日	0.296	0.268	0.165		"
54	"	"	U字溝	平成26年4月10日	0.081	0.068	0.079		"
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成26年4月8日	0.117	0.122	0.102		2011.11.18
56	"	"	A棟北側雨樋下 U字溝	平成26年4月8日	0.181	0.160	0.136		"
57	"	"	屋内運動場東側雨樋下	平成26年4月8日	0.135	0.162	0.125		"
58	"	"	屋内運動場裏雨樋下	平成26年4月8日	0.167	0.196	0.141		"
59	"	"	屋内運動場北側雨樋下	平成26年4月8日	0.224	0.177	0.127		"
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成26年4月10日	0.137	0.079	0.085		2011.11.24
61	"	"	U字溝	平成26年4月10日	0.149	0.093	0.086		"
62	"	"	自転車置場周辺	平成26年4月10日	0.066	0.057	0.062		"
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成26年4月8日	0.092	0.085	0.090		2011.11.21
64	"	"	2Fテラスガーデン 草	平成26年4月8日	0.074	0.078	0.075		"
65	"	"	グラント部室棟 雨樋	平成26年4月8日	0.112	0.108	0.079		"
66	"	"	グラント体育倉庫 雨樋下	平成26年4月8日	0.205	0.110	0.109		"
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成26年4月9日	0.236	0.212	0.162		2011.12.09
68	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成26年4月7日	0.198	0.160	0.155		"
69	"	"	公園北西部	平成26年4月7日	0.198	0.174	0.159		2011.12.21
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成26年4月16日	0.182	0.186	0.190		2011.12.27
71	瀬崎グラント	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成26年4月16日	0.168	0.218	0.219		2011.12.15
72	であいの森		竹林西・排水口	平成26年4月15日	0.158	0.155	0.132		2011.12.26
73	"	"	竹林西・排水口	平成26年4月15日	0.162	0.147	0.127		2011.12.26
74	"	"	竹林東・排水口	平成26年4月15日	0.152	0.150	0.140		2011.12.26
75	ふれあいの里		すべり台と砂場の際	平成26年4月16日	0.153	0.131	0.111		2011.12.26
76	勤労福祉会館ハス回転広	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成26年4月8日	0.327	0.243	0.146		2011.12.20
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成26年4月11日	0.096	0.082	0.075		2011.12.28

除染箇所モニタリング結果

No.6

	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成26年10月10日	0.134	0.137	0.109		平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成26年10月10日	0.068	0.094	0.090		平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成26年10月10日	0.114	0.104	0.093		平成23年12月1日
4	"	"	U字溝の内部	平成26年10月10日	0.163	0.098	0.097		"
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成26年10月15日	0.058	0.057	0.056		平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成26年10月16日	0.127	0.107	0.082		平成23年11月17日
7	"	"	校庭掲揚台前 U字溝	平成26年10月16日	0.179	0.135	0.127		"
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成26年10月16日	0.127	0.119	0.117		平成23年11月22日
9	"	"	C棟北側通路角	平成26年10月16日	0.121	0.109	0.102		"
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋桟	平成26年10月14日	0.102	0.095	0.092		平成23年11月21日
11	"	"	U字溝	平成26年10月14日	0.133	0.117	0.113		"
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土		改築中のため測定なし			-	平成23年10月31日
13	"	"	北校舎 南側雨樋		改築中のため測定なし			-	"
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成26年10月15日	0.152	0.098	0.094		平成23年11月21日
15	"	"	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成26年10月15日	0.111	0.102	0.099		"
16	"	"	B棟職員室身南雨樋	平成26年10月15日	0.099	0.091	0.090		"
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成26年10月14日	0.121	0.119	0.101		平成23年11月15日
18	"	"	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成26年10月14日	0.312	0.226	0.115		"
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成26年10月16日	0.121	0.117	0.090		平成23年11月22日
20	"	"	屋内運動場 雨樋	平成26年10月16日	0.107	0.124	0.130		"
21	"	"	C棟 雨樋	平成26年10月16日	0.121	0.117	0.069		"
22	"	"	渡り廊下 雨樋周辺	平成26年10月16日	0.127	0.125	0.099		"
23	"	"	渡り廊下 雨樋	平成26年10月16日	0.131	0.121	0.110		"
24	"	"	C棟 雨樋の排水溝	平成26年10月16日	0.121	0.119	0.102		"
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成26年10月16日	0.092	0.089	0.075		平成23年11月24日

26	"	"	屋内運動場東側土山	平成26年10月16日	0.279	0.201	0.173		"
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成26年10月15日	0.105	0.100	0.092		平成23年11月22日
28	"	"	体育館北側雨樋下	平成26年10月15日	0.143	0.072	0.055		"
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成26年10月16日	0.125	0.112	0.102		平成23年11月17日
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成26年10月15日	0.092	0.082	0.081		平成23年11月21日
31	"	"	グラウンド植え込み	平成26年10月15日	0.102	0.099	0.092		"
32	"	"	特別教室雨樋下	平成26年10月15日	0.501	0.192	0.142		"
33	"	"	特別教室横 U字溝	平成26年10月15日	0.105	0.087	0.081		"
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成26年10月14日	0.082	0.087	0.077		平成23年11月15日
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成26年10月15日	0.121	0.119	0.108		平成23年11月15日
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成26年10月15日	0.120	0.083	0.095		平成23年11月8日
37	"	"	A棟西側 雨樋	平成26年10月15日	0.120	0.085	0.082		"
38	"	"	A棟西側 雨樋	平成26年10月15日	0.112	0.086	0.081		"
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成26年10月14日	0.162	0.134	0.130		平成23年11月24日
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成26年10月14日	0.142	0.153	0.119		平成23年11月24日
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成26年10月16日	0.160	0.093	0.100		平成23年11月24日
42	"	"	A棟 東角 排水枡	平成26年10月16日	0.111	0.087	0.074		"
43	"	"	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成26年10月16日	0.189	0.156	0.102		"
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成26年10月16日	0.119	0.102	0.101		平成23年11月24日
45	"	"	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成26年10月16日	0.121	0.119	0.099		"
46	"	"	B棟 南側 雨樋下	平成26年10月16日	0.092	0.091	0.082		"
47	"	"	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成26年10月16日	0.099	0.081	0.075		"
48	"	"	B棟 北側 雨樋下	平成26年10月16日	0.087	0.085	0.076		"
49	"	"	C棟 北側角 雨樋下	平成26年10月16日	0.095	0.092	0.091		"
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成26年10月14日	0.077	0.080	0.088		平成23年11月21日
51	"	"	プール棟 雨樋	平成26年10月14日	0.148	0.134	0.106		"
52	"	"	渡り廊下脇 雨樋	平成26年10月14日	0.256	0.144	0.098		"

53	"	"	屋内運動場 雨樋周辺	平成26年10月14日	0.116	0.103	0.111		"
54	"	"	U字溝	平成26年10月14日	0.080	0.095	0.065		"
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成26年10月15日	0.105	0.101	0.095		平成23年11月18日
56	"	"	A棟北側雨樋下 U字溝	平成26年10月15日	0.344	0.226	0.160		"
57	"	"	屋内運動場東側雨樋下	平成26年10月15日	0.131	0.121	0.112		"
58	"	"	屋内運動場裏雨樋下	平成26年10月15日	0.327	0.168	0.130		"
59	"	"	屋内運動場北側雨樋下	平成26年10月15日	0.094	0.091	0.075		"
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成26年10月14日	0.181	0.097	0.090		平成23年11月24日
61	"	"	U字溝	平成26年10月14日	0.115	0.092	0.074		"
62	"	"	自転車置場周辺	平成26年10月14日	0.079	0.062	0.056		"
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成26年10月15日	0.089	0.086	0.085		平成23年11月21日
64	"	"	2Fテラスガーデン 草	平成26年10月15日	0.092	0.091	0.080		"
65	"	"	グランド部室棟 雨樋	平成26年10月15日	0.125	0.111	0.102		"
66	"	"	グランド体育倉庫 雨樋下	平成26年10月15日	0.132	0.126	0.123		"
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成26年10月10日	0.215	0.131	0.109		平成23年12月9日
68	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成26年10月9日	0.426	0.280	0.197		"
69	"	"	公園北西部	平成26年10月9日	0.163	0.156	0.159		平成23年12月21日
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成26年10月6日	0.185	0.180	0.178		平成23年12月27日
71	瀬崎グランド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成26年10月6日	0.160	0.171	0.156		平成23年12月15日
72	であいの森		竹林西・排水口	平成26年10月7日	0.170	0.152	0.132		平成23年12月26日
73	"	"	竹林西・排水口	平成26年10月7日	0.167	0.155	0.140		平成23年12月26日
74	"	"	竹林東・排水口	平成26年10月7日	0.161	0.161	0.154		平成23年12月26日
75	ふれあいの里		すべり台と砂場の際	平成26年10月7日	0.122	0.102	0.097		平成23年12月26日
76	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成26年10月7日	0.310	0.190	0.157		平成23年12月20日
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成26年10月20日	0.070	0.073	0.069		平成23年12月28日

除染箇所モニタリング結果

No.7

	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値 (μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成27年5月12日	0.308	0.155	0.123		平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成27年5月12日	0.176	0.106	0.097		平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成27年5月12日	0.136	0.096	0.081		平成23年12月1日
4	"	"	U字溝の内部	平成27年5月12日	0.123	0.083	0.078		"
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成27年5月11日	0.058	0.048	0.054		平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成27年5月7日	0.092	0.087	0.072		平成23年11月17日
7	"	"	校庭掲揚台前 U字溝	平成27年5月7日	0.201	0.115	0.098		"
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成27年5月15日	0.098	0.092	0.087		平成23年11月22日
9	"	"	C棟北側通路角	平成27年5月15日	0.091	0.082	0.080		"
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	平成27年5月15日	0.082	0.072	0.070		平成23年11月21日
11	"	"	U字溝	平成27年5月15日	0.135	0.142	0.130		"
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土		改築したため今後測定なし			-	平成23年10月31日
13	"	"	北校舎 南側雨樋		改築したため今後測定なし			-	"
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成27年5月7日	0.173	0.140	0.097		平成23年11月21日
15	"	"	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成27年5月7日	0.134	0.086	0.060		"
16	"	"	B棟職員室身南雨樋	平成27年5月7日	0.206	0.126	0.095		"
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成27年5月15日	0.192	0.151	0.124		平成23年11月15日
18	"	"	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成27年5月15日	0.271	0.191	0.153		"
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成27年5月15日	0.182	0.152	0.101		平成23年11月22日
20	"	"	屋内運動場 雨樋	平成27年5月15日	0.193	0.172	0.152		"
21	"	"	C棟 雨樋	平成27年5月15日	0.153	0.142	0.089		"
22	"	"	渡り廊下 雨樋周辺	平成27年5月15日	0.203	0.174	0.152		"
23	"	"	渡り廊下 雨樋	平成27年5月15日	0.221	0.182	0.132		"
24	"	"	C棟 雨樋の排水溝	平成27年5月15日	0.195	0.176	0.112		"
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成27年5月15日	0.135	0.123	0.119		平成23年11月24日

26	"	"	屋内運動場東側土山	平成27年5月15日	0.231	0.202	0.152	"
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成27年5月7日	0.087	0.115	0.105	平成23年11月22日
28	"	"	体育館北側雨樋下	平成27年5月7日	0.149	0.072	0.067	"
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成27年5月7日	0.078	0.069	0.075	平成23年11月17日
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成27年5月11日	0.088	0.087	0.068	平成23年11月21日
31	"	"	グランド植え込み	平成27年5月11日	0.141	0.129	0.101	"
32	"	"	特別教室雨樋下	平成27年5月11日	0.287	0.186	0.111	"
33	"	"	特別教室横 U字溝	平成27年5月11日	0.105	0.095	0.097	"
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成27年5月15日	0.107	0.102	0.096	平成23年11月15日
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成27年5月7日	0.123	0.105	0.103	平成23年11月15日
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成27年5月7日	0.097	0.071	0.079	平成23年11月8日
37	"	"	A棟西側 雨樋	平成27年5月7日	0.103	0.087	0.074	"
38	"	"	A棟西側 雨樋	平成27年5月7日	0.110	0.088	0.072	"
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成27年5月15日	0.179	0.155	0.124	平成23年11月24日
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成27年5月15日	0.224	0.162	0.117	平成23年11月24日
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成27年5月8日	0.098	0.078	0.085	平成23年11月24日
42	"	"	A棟 東角 排水枡	平成27年5月8日	0.095	0.087	0.085	"
43	"	"	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成27年5月8日	0.100	0.095	0.108	"
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成27年5月8日	0.269	0.142	0.124	平成23年11月24日
45	"	"	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成27年5月8日	0.768	0.285	0.149	"
46	"	"	B棟 南側 雨樋下	平成27年5月8日	0.105	0.070	0.050	"
47	"	"	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成27年5月8日	0.102	0.092	0.086	"
48	"	"	B棟 北側 雨樋下	平成27年5月8日	0.198	0.152	0.120	"
49	"	"	C棟 北側角 雨樋下	平成27年5月8日	0.164	0.135	0.090	"
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成27年5月15日	0.321	0.251	0.182	平成23年11月21日
51	"	"	プール棟 雨樋	平成27年5月15日	0.197	0.152	0.132	"
52	"	"	渡り廊下脇 雨樋	平成27年5月15日	0.185	0.162	0.135	"

53	"	"	屋内運動場 雨樋周辺	平成27年5月15日	0.427	0.213	0.192		"
54	"	"	U字溝	平成27年5月15日	0.176	0.142	0.119		"
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成27年5月7日	0.183	0.156	0.114		平成23年11月18日
56	"	"	A棟北側雨樋下 U字溝	平成27年5月7日	0.403	0.204	0.134		"
57	"	"	屋内運動場東側雨樋下	平成27年5月7日	0.297	0.163	0.124		"
58	"	"	屋内運動場裏雨樋下	平成27年5月7日	0.117	0.108	0.103		"
59	"	"	屋内運動場北側雨樋下	平成27年5月7日	0.147	0.096	0.082		"
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成27年5月15日	0.175	0.162	0.151		平成23年11月24日
61	"	"	U字溝	平成27年5月15日	0.192	0.172	0.161		"
62	"	"	自転車置場周辺	平成27年5月15日	0.151	0.137	0.102		"
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成27年5月11日	0.202	0.172	0.131		平成23年11月21日
64	"	"	2Fテラスガーデン 草	平成27年5月11日	0.082	0.080	0.080		"
65	"	"	グラウンド部室棟 雨樋	平成27年5月11日	0.173	0.121	0.087		"
66	"	"	グラウンド体育倉庫 雨樋下	平成27年5月11日	0.147	0.103	0.087		"
67	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成27年5月15日	0.189	0.181	0.144		平成23年12月9日
68	"	"	公園北西部	平成27年5月15日	0.126	0.130	0.121		平成23年12月21日
69	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成27年5月14日	0.215	0.161	0.105		平成23年12月9日
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成27年5月14日	0.205	0.181	0.175		平成23年12月27日
71	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成27年5月14日	0.210	0.202	0.187		平成23年12月15日
72	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	平成27年5月12日	0.142	0.136	0.125		平成23年12月26日
73	"	"	竹林西・排水口	平成27年5月12日	0.149	0.143	0.125		平成23年12月26日
74	"	"	竹林東・排水口	平成27年5月12日	0.156	0.148	0.130		平成23年12月26日
75	ふれあいの里	新里町106-6	すべり台と砂場の際	平成27年5月14日	0.134	0.098	0.077		平成23年12月26日
76	勤労福祉会館ハス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成27年5月11日	0.236	0.190	0.166		平成23年12月20日
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成27年5月18日	0.113	0.090	0.069		平成23年12月28日

除染箇所モニタリング結果

No.8

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値 (μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成27年11月10日	0.267	0.134	0.096		平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成27年11月10日	0.099	0.085	0.066		平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成27年11月10日	0.088	0.096	0.085		平成23年12月1日
4	"	"	U字溝の内部	平成27年11月10日	0.104	0.091	0.079		"
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成27年11月16日	0.102	0.100	0.092		平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成27年11月16日	0.090	0.081	0.080		平成23年11月17日
7	"	"	校庭掲揚台前 U字溝	平成27年11月16日	0.151	0.123	0.119		"
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成27年11月13日	0.127	0.102	0.098		平成23年11月22日
9	"	"	C棟北側通路角	平成27年11月13日	0.102	0.091	0.092		"
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	平成27年11月9日	0.091	0.085	0.082		平成23年11月21日
11	"	"	U字溝	平成27年11月9日	0.089	0.099	0.095		"
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土		改築したため今後測定なし			-	平成23年10月31日
13	"	"	北校舎 南側雨樋		改築したため今後測定なし			-	"
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成27年11月9日	0.152	0.135	0.120		平成23年11月21日
15	"	"	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成27年11月9日	0.181	0.179	0.152		"
16	"	"	B棟職員室身南雨樋	平成27年11月9日	0.090	0.082	0.092		"
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成27年11月9日	0.121	0.102	0.089		平成23年11月15日
18	"	"	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成27年11月9日	0.152	0.141	0.127		"
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成27年11月9日	0.091	0.090	0.072		平成23年11月22日
20	"	"	屋内運動場 雨樋	平成27年11月9日	0.071	0.070	0.069		"
21	"	"	C棟 雨樋	平成27年11月9日	0.061	0.059	0.063		"
22	"	"	渡り廊下 雨樋周辺	平成27年11月9日	0.079	0.074	0.069		"
23	"	"	渡り廊下 雨樋	平成27年11月9日	0.085	0.081	0.080		"
24	"	"	C棟 雨樋の排水溝	平成27年11月9日	0.091	0.090	0.082		"
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成27年11月9日	0.101	0.096	0.090		平成23年11月24日

26	"	"	屋内運動場東側土山	平成27年11月9日	0.182	0.171	0.142		"
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成27年11月9日	0.085	0.081	0.072		平成23年11月22日
28	"	"	体育館北側雨樋下	平成27年11月9日	0.091	0.092	0.081		"
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成27年11月10日	0.082	0.072	0.067		平成23年11月17日
30	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成27年11月9日	0.131	0.125	0.102		平成23年11月21日
31	"	"	グランド植え込み	平成27年11月9日	0.124	0.115	0.099		"
32	"	"	特別教室雨樋下	平成27年11月9日	0.277	0.182	0.151		"
33	"	"	特別教室横 U字溝	平成27年11月9日	0.105	0.100	0.092		"
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成27年11月9日	0.126	0.116	0.102		平成23年11月15日
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成27年11月9日	0.085	0.082	0.081		平成23年11月15日
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成27年11月9日	0.090	0.082	0.081		平成23年11月8日
37	"	"	A棟西側 雨樋	平成27年11月9日	0.102	0.100	0.092		"
38	"	"	A棟西側 雨樋	平成27年11月9日	0.125	0.119	0.112		"
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成27年11月10日	0.151	0.127	0.102		平成23年11月24日
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成27年11月9日	0.201	0.182	0.172		平成23年11月24日
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成27年11月10日	0.151	0.102	0.075		平成23年11月24日
42	"	"	A棟 東角 排水枡	平成27年11月10日	0.101	0.090	0.085		"
43	"	"	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成27年11月10日	0.127	0.101	0.095		"
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成27年11月16日	0.106	0.101	0.092		平成23年11月24日
45	"	"	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成27年11月16日	0.125	0.115	0.091		"
46	"	"	B棟 南側 雨樋下	平成27年11月16日	0.151	0.132	0.125		"
47	"	"	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成27年11月16日	0.072	0.070	0.063		"
48	"	"	B棟 北側 雨樋下	平成27年11月16日	0.091	0.082	0.081		"
49	"	"	C棟 北側角 雨樋下	平成27年11月16日	0.061	0.052	0.051		"
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成27年11月9日	0.151	0.124	0.101		平成23年11月21日
51	"	"	プール棟 雨樋	平成27年11月9日	0.099	0.081	0.075		"
52	"	"	渡り廊下脇 雨樋	平成27年11月9日	0.102	0.095	0.090		"

53	"	"	屋内運動場 雨樋周辺	平成27年11月9日	0.251	0.201	0.181		"
54	"	"	U字溝	平成27年11月9日	0.085	0.082	0.083		"
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成27年11月9日	0.151	0.132	0.124		平成23年11月18日
56	"	"	A棟北側雨樋下 U字溝	平成27年11月9日	0.350	0.250	0.151		"
57	"	"	屋内運動場東側雨樋下	平成27年11月9日	0.120	0.102	0.091		"
58	"	"	屋内運動場裏雨樋下	平成27年11月9日	0.103	0.095	0.092		"
59	"	"	屋内運動場北側雨樋下	平成27年11月9日	0.092	0.090	0.079		"
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成27年11月9日	0.095	0.085	0.072		平成23年11月24日
61	"	"	U字溝	平成27年11月9日	0.092	0.090	0.081		"
62	"	"	自転車置場周辺	平成27年11月9日	0.081	0.075	0.072		"
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成27年11月9日	0.201	0.151	0.081		平成23年11月21日
64	"	"	2Fテラスガーデン 草	平成27年11月9日	0.102	0.105	0.092		"
65	"	"	グラウンド部室棟 雨樋	平成27年11月9日	0.105	0.102	0.091		"
66	"	"	グラウンド体育倉庫 雨樋下	平成27年11月9日	0.092	0.084	0.081		"
67	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成27年11月13日	0.272	0.257	0.192		平成23年12月9日
68	"	"	公園北西部	平成27年11月13日	0.064	0.074	0.069		平成23年12月21日
69	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成27年11月19日	0.215	0.172	0.115		平成23年12月9日
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成27年11月19日	0.200	0.195	0.172		平成23年12月27日
71	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成27年11月19日	0.205	0.202	0.180		平成23年12月15日
72	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	平成27年11月9日	0.272	0.158	0.144		平成23年12月26日
73	"	"	竹林西・排水口	平成27年11月9日	0.379	0.181	0.127		平成23年12月26日
74	"	"	竹林東・排水口	平成27年11月9日	0.198	0.132	0.120		平成23年12月26日
75	ふれあいの里	新里町106-6	砂場・滑り台下	平成27年11月9日	0.175	0.105	0.075		平成23年12月26日
76	勤労福祉会館ハス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成27年11月9日	0.243	0.178	0.141		平成23年12月20日
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成27年11月25日	0.070	0.070	0.058		平成23年12月28日