

草加市役所駐車場管理運営サウンディング型市場調査に係る質問と回答

	質問	回答
1	第一駐車場に設置されている駐車場機器(ゲートバー、発券機ほか)、メーカー、型式、設置年度、保守状況及び現在の稼働状況をご教示ください。	既存設備は日信防災株式会社の駐車場車路管制設備です。 設備概要： 駐車券発行機(TIM201J)、全自動料金精算機(ACT206J)、カーゲート(CG700)、テナントチェッカー(TC500)、駐車場信号制御盤(M-MAA1009C-001A)、インターホン親機(M-N-8600MS) 設置年度：令和5年度 保守状況：消耗品の交換(駐車券用紙) 稼働状況：約7,000台/月
2	既設機器は継続使用できるのでしょうか。それとも、事業者による更新・撤去を想定されていますでしょうか。	事業者による更新・撤去を想定していますが、既設機器を継続使用するご提案も可能です。
3	各駐車場の有料化に当たり、来庁者、職員、公用車、議員、業者等のうち、有料化の対象となる範囲をご教示ください。 また、来庁者に対する無料時間、窓口利用による割引、障がい者減免等について、現時点で想定されている条件があればご教示ください。	有料化の対象は、本件の対象となる駐車場を利用する全ての者を想定しています。また、一部ですが窓口利用の方や障がいのある方への割引等を想定しています。
4	市役所閉庁後の夜間、土曜日、日曜日及び祝日について、一般時間貸駐車場として運営することは可能でしょうか。 また、24時間営業の提案は可能でしょうか。	夜間および休日を含む運営、24時間営業のご提案も可能です。

5	駐車場機器(精算機、ゲート設備、車番認証カメラ等)の設置に伴い、一部車室が利用できなくなる可能性があります。 提案内容により利用可能台数が減少する場合でも問題ないでしょうか。 また、利用可能台数の減少について、許容範囲や条件等があればご教示ください。	やむを得ない範囲において、利用可能台数の減少は許容できます。影響を最小限に抑えられる範囲について、事業者様と協議させていただきたいと考えています。
6	第1駐車場および第2駐車場に導入されている駐車場システムの系統図等の資料がございましたら、ご提供いただくことは可能でしょうか。	必要に応じてご提供いたしますので、以下のメールアドレスまで別途ご連絡ください。 shisankatsuyo@city.soka.saitama.jp
7	第2駐車場の満空情報はどのような方法で管理されていますでしょうか。 また、満空管理は1階・2階それぞれでカウントされているのでしょうか。それとも駐車場全体で管理されているのでしょうか。	常駐する交通誘導員による目視確認、手動操作により満空情報を表示しています。 空き状況を目視確認する運用のため、平常時は入出庫の台数をカウントしていません。
8	第二庁舎に併設されている郵便局のみを利用される方についても、減免処理の対象となるのでしょうか。	郵便局利用者は減免処理の対象外とする想定です。