# 7~8か月頃の離乳食

だんだん上手にごっくんできるようになりましたね。

この時期の赤ちゃんは、食べる時に唇を閉じて左右に動かすようになります。 赤ちゃんも離乳食に慣れて食べる楽しさがわかってくる頃です。

**多様な食品や料理を**経験できるように心掛けましょう。



## 回数を増やしましょう

1日1回から始めた離乳食の回数を増やしましょう。 授乳のタイミングに合わせてもいいし、家族の食事の時間に合わせてもかまいません。 ただし、夜遅い時間に離乳食を与えるのは避けたほうがいいでしょう。

## やわらかさ・大きさ

舌でつぶせるくらいの固さが目安です。

大人が指でつまんで、簡単につぶせるくらいのやわらかさが目安です。 根菜やいも類などは、やわらかくなるまでしっかりと煮て、徐々につぶし方をあらくしましょう。 野菜や肉・魚は、とろみをつけるとなめらかになり、飲み込みやすくなります。

## つぶを大きくしていくときのポイント 急に大きくしない!

- なめらかなものの中に少しずつ粒を混ぜる
  - ① なめらかにつぶしたおかゆにあらつぶしにした米粒や野菜・魚等を1~2粒入れる
  - ② ポタージュ、マッシュポテト、茶碗蒸し、ゼリー等に粒のあるものを少し入れる
  - ③ ホワイトソースやヨーグルトに混ぜる
- スープや白湯・お茶などの水分と一緒に与える

スープやみそ汁・白湯やお茶を用意し、離乳食と水分を交互に与えてみる

● よく食べてくれる料理と一緒に与える

よく食べる料理と交互に与えたり、混ぜ込む

● とろみをつける

水溶き片栗粉やとろみ剤を使ってとろみをつけると、飲み込みやすくなる

## 栄養のバランスと1回の離乳食の目安

7~8か月頃になると、1日に必要な栄養の30~40%を離乳食でとるようになります。 離乳食も栄養バランスを考えながら、進めていきます。

## 栄養バランスの考え方

**主食・主菜・副菜**を毎食そろえます。 離乳食も家族の食事も考え方は同じです。

主食・主菜・副菜の バランスをとるよう にして、あとは無理 強いせず赤ちゃんの 食べ方に合わせま しょう。

量はあくまでも目安です。

	食材	栄養	7か月 ~ 8か月
主食	おかゆ (米・うどん・パン)	エネルギー源	●全がゆ 子ども茶わん4~8分目 (50~80g)
副菜	野菜・海そう・果物	ビタミン ミネラル源	大さじ1~2
主菜	大豆製品•魚·肉 卵•乳製品	たんぱく質源	<ul><li>・豆腐 大さじ2~3</li><li>・魚・肉 大さじ1</li><li>・卵黄1個~全卵1/3個</li><li>・乳製品 50~70g</li></ul>

## 調理のポイント7~8か月頃の食品例とその調理法

調理のポイント 舌でつぶせる固さに煮て、食べやすい大きさに切るかつぶし、 必要に応じてとろみをつける。

		調理の仕方		
•	*	全がゆ(離乳食の進み方に応じて、だんだんつぶさなくなる)		
主食	うどん・そうめん スパゲッティ・マカロニ	やわらかく茹でて、みじん切り (マッシャーなどでつぶしても)		
赤ちゃんの エネルギーと	食パン	耳をとり、小さくちぎって浸し煮る ※パンは小麦・乳製品・(卵)を 使用しています。		
なる	いも類・かぼちゃ	やわらかく煮て、あらつぶし		
	玉ねぎ・にんじん	やわらかく茹でて、みじん切りか、つぶし		
	ブロッコリー カリフラワー			
	大根・かぶ・冬瓜			
	グリンピース・枝豆			
	なす			
副菜	白菜・キャベツ			
赤ちゃんの	小松菜・ほうれん草★			
体の調子を 整える	さやえんどう			
	わかめ・芽ひじき			
	トムト	皮を取ってみじん切り (加熱しなくてもOK)		
	果物	つぶし、みじん切り		
	豆腐★	茹でて、あらつぶし		
	きなこ	米かゆ、マッシュポテトなどに混ぜて		
	納豆★	みじん切りにして、そのままおかゆなどに		
	白身魚・赤身魚★	加熱後に細かくほぐす		
主菜	しらす	(塩抜きのため) 下茹でするか熱湯をかけてきざむ やわらかく脂肪の少ない鶏肉からよく煮てすりつぶすかみじん切り 無糖のものを使う。果物や野菜と混ぜると食べやすい スープやホワイトソースなど、料理に使う パンがゆやスープと一緒に煮る チーズは塩分を多く含みます。 損りすぎに気をつけて		
赤ちゃんの	肉★ (鶏・豚・牛・レバー)			
からだを	ヨーグルト			
20	牛乳・育児用ミルク★			
	チーズ パルメザン・プロセス			
	卵黄★・全卵	固茹での茹で卵にしたり、茶わん蒸しもおすすめ		
油脂類	油 (サラダ油・バター・ オリーブ油・ごま油など)	量は少量にする 料理の風味がよくなります 炒めてから煮る・パンがゆやスープと一緒に煮る		
調味料	塩・しょうゆ・ 砂糖・みそ	大人の味つけの1/3~1/2程度まで 家族の食事は赤ちゃんの分を取り分けてから味つけを追加すると、 一緒に作ることができます。 かつお・こんぶ・煮干しなどのだしを使うとおいしく仕上がります。		

## いろいろな味・料理に慣れさせて

## ◆薄味で調味を

家族の食事から取り分ける際、これまでは、調味料を入れる前に赤ちゃんの分を取り出していましたが、これからは、<u>塩、しょうゆ、砂糖、みそ、油</u>(サラダ油・バター・オリーブオイル・ごま油)などは使うことができ、取り分けがしやすくなります。

大人の1/3~1/2程度の味つけで調味し、赤ちゃんの分を取り出してから、家族分の味つけを追加しましょう。

家族全員で、日ごろから薄味で調味することも、健康づくりにつながります。

## ◆混ぜ混ぜおかゆばっかりになっていませんか?

おかゆとおかずを分けて与える経験も重ねていきましょう。 もぐもぐの練習になったり、マンネリ化を感じにくくなります。







## 大人の食事と離乳食を一緒に作ってみよう



大人





20目

赤ちゃん

魚のあんかけ(大人2人+赤ちゃん1人分)

パパ・ママは焼き魚とお浸し

※水溶き片栗粉小さじ1 片栗粉小さじ1/2 + 水小さじ1/2

### 作り方

● 魚を焼き、1/5切れ分を赤ちゃん用に細かくほぐす。





② 小松菜を茹でる。 赤ちゃん用に10gとってみじん切りにし、残りは 大人用に2cm長さに切る。







## <赤ちゃん用>

材料

• 魚

• 小松菜

だし汁

・しょうゆ

・ 水溶き片栗粉

③ 鍋に①、②、だし汁大さじ2、しょうゆ1滴を入れ、 煮立ったら水溶き片栗粉でとろみをつける。

2切れ

180g

大さじ6

小さじ1

小さじ1と1/2



<大人用・お浸し>

3 だし汁大さじ4、しょうゆ小さじ1と1/2を合わせ、2を和える。



# 中期のおすすめ離乳食レシピ(TBI





ブロッコリースープ煮(大人2人+赤ちゃん1人分)

## トマト卵黄パンがゆ(大人2人+赤ちゃん1人分)

作り方

食パン(8枚切り)

4と1/4枚 ク個

• UN トマト

80g (1/2個)

・マヨネーズ

大さじ1 小さじ1/4

バター

### ● 鍋に卵とかぶる くらいの水を入れて 火にかけ、沸騰後 12分茹でる。

2 10の卵黄を 赤ちゃん用に 小さじ1取り出す。

## <赤ちゃん用>

- 3 食パン(1/4枚)を小さくちぎって、 ブロッコリーのスープ煮で取り 出したスープ (60ml) にひたす。
- 4 1 cm角に切ったトマト(20g)と 卵黄(小さじ1)、バター(小さじ1/4) を③に加えてトロトロになるまで煮る。

### <大人用>

- 3 残りの茹で卵をきざみ、マヨネーズで 和える。
- 4 スライスしたトマトと3を食パンに はさむ。

水

・ブロッコリー 80g ・ 玉ねぎ

・水溶き片栗粉 小さじ1

ロッコリースープ者

80g

・コンソメ 1/2個

500ml ・こしょう 少々

• 塩 少々

### 作り方

- 1 ブロッコリーを小房に分け茹でる。 玉ねぎは一口大に切る。
- 3 鍋に水と玉ねぎを入れて柔らかくなるまで煮る。 ブロッコリーと塩を加えひと煮立ちさせる。 赤ちゃん用に 具(大さじ2)、スープ(大さじ3) を取り出す。

## <赤ちゃん用>

❸ 具をみじん切りにし、スープで煮る。 水溶き片栗粉でとろみをつける。

## <大人用>

3 コンソメ、こしょうを加える。

## わかめのみそ汁(大人2人+赤ちゃん1人分)

材料

乾燥わかめ

1.5g

・ 玉ねぎ だし汁 60 g

• みそ

350ml

・ 水溶き片栗粉

大さじ1 小さじ1

## 作り方

- 1 玉ねぎを一口大に切る。わかめを水で戻す。
- 2 だし汁に玉ねぎを入れて火にかける。 わかめを加えて煮る。みそ(大さじ1/3)を溶き入れる。





### <赤ちゃん用>

- 3 赤ちゃん用にわかめ(小さじ1/2)と玉ねぎ(小さじ2) を取り出しきざむ。
- 4 2の汁(大さじ2)、3を鍋に入れ、 火にかける。水溶き片栗粉でとろみを つける。





## <大人用>

3 残りのみそ(大さじ2/3)を溶き入れる。

# 2日1 中期のおすすめ離乳食レシピ



## 4 1 回目





### 材料

そうめん(乾燥) 15g だし汁 2/3カップ 大根 10g 白菜 10g ・にんじん 10g • 鮭 10g ・しょうゆ 少々 ・かつお節 少々

- **1** そうめんは1cmくらいにおり、 やわらかく茹で、水気をきっておく。
- 2 大根、白菜、にんじんはやわらかく 茹でてみじん切りにする。 鮭も茹でてほぐす。
- 3 鍋にだし汁、2を入れ、やわらかく なるまで煮る。
- 4 ①を加え、しょうゆで調味する。
- **⑤** 器に盛り、かつお節をのせる。

・プレーンヨーグルト 15g バナナ 10g



## 5 20目



• 食パン (8枚切り) 1/3枚 ・にんじん 10g 大さじ2 ・パルメザンチーズ 少々

### 作り方

- 1 食パンは耳を切り落として、小さくちぎって 水1/3カップに5分くらい浸しておく。
- ② にんじんは2mm厚さの輪切りにしてやわらかく 茹で、みじん切りにする。
- 3 1と2と牛乳、粉チーズを加えて煮る。



(なす・冬瓜・ズッキー · トマト 10g 玉ねぎ 5g 鶏ささみ 10g • 水 大さじ2 油 小さじ1/2 塩 少々

### 作り方

- 野菜と鶏ささみをみじん切りにし、トマトを 1cm角に切る。
- 2 鍋に油を熱し、野菜と鶏ささみを入れて炒め、 ひたひたになるくらいの水を加えてふたをして やわらかくなるまで煮る。
- 3 塩少々で調味する。

# 中期のおすすめ離乳食レシピ 3日目





🥨 1 回目



- マカロニ (早茹で) 10g 15g ・トマト (みじん切り) 絹ごし豆腐 10g ・コーンスープ (ベビーフード) 1食分
- ・粉チーズ

### 作り方

- にする。絹ごし豆腐は茹でて、くずしておく。
- ② 耐熱容器に①とトマトを入れる。 指定された量の湯で溶いたコーンスープをかけ、 粉チーズをふってオーブントースターで約5分、 焦げ目がつくまで焼く。

• 小松菜 10g ・かぶ又は大根 30g 大さじ3 • かつおだし汁 ・しょうゆ 2~3滴

- かぶは皮をむいてすりおろしにする。
- ② かつおだし汁に 1を入れてやわらかくなるまで 煮て、しょうゆを落としてひと混ぜする。





かぼちゃのそぼろあんかけ(★)

### 材料

- なす 20g
- わかめ もどして小さじ1/2
- だし汁 1/2カップ しょうゆ 2~3滴 • 片栗粉 小さじ1/3

- 2わかめは水でもどしてみじん切りにする。
- 3だし汁を煮立て、1のなすと2のわかめ がやわらかくなるまで煮て、しょうゆで 調味する。



- ・かぼちゃ 20g 鶏ひき肉 5g
- 小さじ1/5 小さじ1/5 ・しょうゆ
- 片栗粉 小さじ1/3

- かぼちゃは皮をむいて、1 cm角に切る。 鍋に入れ、 かぶるくらいの水を加えて やわらかくなるまで煮る。
- 2 鶏ひき肉はフライパン (できれば樹脂加工のもの)で炒る。 その後、包丁でたたいてみじん切りにする
- ❸ ①の鍋にひき肉と、砂糖、しょうゆを 入れて煮て、水溶き片栗粉でとろみを つける。

※水溶き片栗粉 小さじ1 片栗粉小さじ1/2 + 水小さじ1/2

# 4日目 中期のおすすめ離乳食レシピ





🤼 1 回目



- 納豆 大さじ1 ※ひきわりを使うとすりつぶしやすいです
- ・オクラ 1/2本
- だし汁 大さじ2
- ・しょうゆ 2~3滴

- 納豆は粒が気にならない程度にすり つぶす。
- 2 オクラはやわらかく茹でてみじん 切りにする。
- 3 器に1と2とだし汁を入れて、 ラップをし、レンジで30秒~40秒 加熱し、しょうゆで調味する。

## 白菜のクリーム煮

• 白菜

・にんじん

- 20g 5g
- 牛乳
  - 小さじ2 少々
- ・ 水溶き片栗粉 小さじ1

### 作り方

- 1 白菜、にんじんはやわらかく茹でて みじん切りにする。
- 2 器に牛乳と①の野菜と水溶き片栗粉を 入れて、レンジで30秒~1分加熱する。

※水溶き片栗粉小さじ1 片栗粉小さじ1/2 + 水小さじ1/2



### 材料

• 茹でうどん 30~50g 少々 焼きのり 1/4カップ だし汁 ・しょうゆ 小さじ1/5

- はさみで細かく切る。
- ② 小鍋に❶、だし汁、しょうゆを入れて 火にかけ、やわらかくなるまで煮る。

## 3 20目



• ほうれん草 葉先2枚 ・絹ごし豆腐 3cm角1個 ・しょうゆ 2滴

## 作り方

- **①** ほうれん草はやわらかく茹で、みじん切りにする。
- 2 絹ごし豆腐は茹でてつぶす。
- 3 1 と2を和え、しょうゆで調味する。



# 中期のおすすめ離乳食レシピ 5日



## 👺 1 回目



### 材料

・コーンフレーク (無糖) 大さじ5・ミルク (調乳したもの) 又は牛乳 大さじ3・キャベツ (茹でてみじん切りにする)

・水溶き片栗粉

### 作り方

鍋にみじん切りにしたキャベツとコーンフレーク、 ミルク(又は牛乳)を入れ、弱火でとろとろに なるまで煮る。

小さじ1

② 1に水溶き片栗粉を加え、とろみをつける。

### 材料

・魚 (あじ、生鮭、たらなど) 10g
・トマト 15g
・プロッコリー 5g
・水 1/4カップ
・水溶き片栗粉 小さじ1
・バター 1g

### 作り方

- 鍋に湯を沸かし、魚を煮る。火が通ったら 鍋の中でほぐす。
- 2 トマトは皮を取って粗みじん切りにする。
- 3 ブロッコリーは茹でてみじん切りにする。
- 4 1 に2 と3 を加えて煮て、バターで調味する。
- ⑤ 4を水溶き片栗粉でとろみをつける。



## ₩ 2回目



### 材料

• 枝豆 (冷凍) ・ネギ(みじん切り) 2cm ・しらす 小さじ1 • だし汁 1/4カップ 小さじ1/3 • 砂糖 ・しょうゆ 小さじ1/6 ・ 水溶き片栗粉 小さじ1 • 卵黄(固茹で) 1/2個分 子ども茶碗半分 ・おかゆ

### 作り方

- 付 技豆、しらすは熱湯に通し、枝豆はつぶす。
- 2 **1**とネギ、しらす、だし汁を鍋に入れて煮、砂糖、しょうゆを加えて煮る。
- ③ 火が通ったら水溶き片栗粉を入れてとろみをつけ、 卵黄をつぶして加え、しっかりと煮る。おかゆの上に盛る。

### 材料

じゃがいも 20g
ひじき 小さじ1
にんじん 5g
しょうゆ 2~3滴
砂糖 小さじ1/5
だし汁 1/2カップ

### 作り方

- ひじきは水で戻し、みじん切りにする。
- ② にんじんはせん切り、じゃがいもは1cm角に切る。
- ⑤ 小鍋に12を入れ、かぶるくらいのだし汁を 入れ、やわらかくなるまで煮る。
- ③のにんじん、じゃがいもを食べやすい大き さにつぶし、砂糖、しょうゆで調味する。

## 中期以降のベビーフードの活用について

赤ちゃんの月齢や、固さ、大きさのあったものを選びましょう。与える前には大人が一口食べてみて、 味や固さ、温度を確かめましょう。

## ●用途に合わせて上手に活用を

- ・使いにくい食材や、不足しがちな鉄分の補給として(レバー・肉・魚など)
- ・親の体調不良時や、災害時の備えに非常食として(ローリングストックを)
- ・主食・主菜・副菜のバランスが整うように、ベビーフードの表記を確認し、 不足するものは食材を補いましょう。





## ●ベビーフードをアレンジ!

ベビーフードを料理に活用すると、簡単に離乳食のレパートリーが増えます。





## 離乳食に粉ミルクを活用する

※中期は育児用ミルクで 後期(9か月以降)はフォローアップミルクでも◎

鉄が不足してくる時期です。粉ミルクには赤ちゃんに不足しがちな栄養が含まれているため、料理食材としても活用することで栄養を補えます。 離乳食がなかなか進まない、体重増加が緩やかになっている場合にも活用ができます。

## 離乳食への使い方

- 粉ミルクを粉のまま料理の仕上げに振り入れる
- ・調乳した育児用ミルクをだし汁や牛乳の代わりに使用する ※離乳食で使用する場合は、1さじから少しずつ増やしましょう
- ➡離乳食中期のおすすめレシピでも活用できます♪



チーズパンがゆ (16ページ)



白菜のクリーム煮



コーンフレークおかゆ (19ページ)



粉ミルクで栄養をプラス!

## イスの選び方


あごや舌でつぶす力が必要になる時期。 姿勢を安定させることが大切です。

支えがなくてもしっかり座れるようになったら、イスを準備しましょう。 背すじが立ち、足を床や椅子の補助板につけて、安定した姿勢を保てるようにしましょう。

## 7~8か月ごろ~

## 赤ちゃんの成長に合わせて 高さを調整していきましょう

## 12~18か月ご3~





## •

## **Point**

足の裏全面がしっかりと板に 着く高さに調整しましょう ローチェアの場合は本等で 調節しても良いです



## **Point**

テーブルにひじがのるように 座面の高さを調整しましょう

## **Point**

背すじが立つように背もたれ を調節しましょう

イスからずり落ちないように、 ベルトやタオルなどで姿勢を 安定させましょう



## **Point**

テーブルに手が届く位置に イスを配置しましょう

やや前傾した姿勢をとれる ようにしましょう

## こんな時はどうする?

## ●体調不良

赤ちゃんが体調不良のときは、あわてずに様子をよく見て、早めに小児科を受診しましょう。 離乳食については症状の程度によって異なるため 医師に相談しましょう。

ぐったりしているときや機嫌が悪いときは、 離乳食を中止しましょう。

## 体調不良や回復期の離乳食

- ・スープなど水分補給になるもの
- 煮込みうどん、あんかけごはんなど、 のど越しのよいもの

油分の多いもの、酸味の強いものは 避けましょう

## ●便秘

3日以上便が出ないとき、毎日排便していても 便が硬い場合は便秘と言われています。 さらに症状が続く場合や排便が苦しそうな時は 小児科に相談しましょう。

母乳やミルク、離乳食のスープなどで水分補給を 心がけましょう。

## 便秘の時におすすめの離乳食

- ・さつまいも、果物、オートミール、寒天など 食物繊維の多く含む食品
- ・ヨーグルト、納豆などの発酵食品
- ・バターや油







## 食べる量より食事の雰囲気を大切に

## ●たくさん食べる赤ちゃんは

食べるのが早い赤ちゃんは、ゆっくり食べさせてあげましょう。 落ち着いた楽しい雰囲気で「マンマよ」、「アーン」、 「おいしいね」など話しかけたり、一口量を少なくしたり、 もぐもぐとかむまねをしてみるのもおすすめです。



## ●そんなに食べたがらない赤ちゃんは

食べる量が少なくても、あせらず赤ちゃんのペースに合わせて進めます。 食べる量より食事を楽しむこと、食品や料理を広げていくことを目標にしましょう。 薄味で味つけをすることで、食べるようになる赤ちゃんもいます。

## まだ与えたくないもの

主食

そば・ラーメン 等

主菜

ハム・ソーセージ等 いか・たこ・えび・貝類 等

副菜

香りの強い野菜(にんにく、しょうが)等

調味料

はちみつ(乳児ボツリヌス症の予防) マヨネーズ・顆粒だし 等



## 食事後の授乳はまだ必要です

食べる量は、だんだん増えてきますが、離乳食後の授乳はまだまだ必要です。 欲しがるだけ与えてかまいません。

## 赤ちゃんの栄養源は離乳食や母乳・ミルクです! おやつ(お菓子・ジュース)を与えすぎないで

赤ちゃんせんべい・ボーロやジュース・イオン水を与えすぎると、 それでおなかがいっぱいになってしまいます。 離乳食を食べない、母乳・ミルクを飲まない原因になりますので、 与えすぎには注意しましょう。

