

平成29年4月給食食材の放射性物質検査結果

| 保 育 園 ・ 学 校 等 | 給食実施日 | 検査実施日 | 給 食    |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|               |       |       | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| あおやぎ保育園       | 4月3日  | 4月4日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あさひ保育園        | 4月4日  | 4月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あずま保育園        | 4月5日  | 4月6日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたうら保育園       | 4月6日  | 4月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたや保育園        | 4月7日  | 4月10日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| こやま保育園        | 4月10日 | 4月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さかえ保育園        | 4月11日 | 4月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しのは保育園        | 4月12日 | 4月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんえい保育園       | 4月13日 | 4月14日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんぜん保育園       | 4月14日 | 4月17日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| せざき保育園        | 4月17日 | 4月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| たかさご保育園       | 4月18日 | 4月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| にしまち保育園       | 4月19日 | 4月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ひかわ保育園        | 4月20日 | 4月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつか保育園        | 4月21日 | 4月24日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつかかみ保育園      | 4月24日 | 4月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やなぎしま保育園      | 4月25日 | 4月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やはた保育園        | 4月26日 | 4月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ひかり幼稚園        | 4月27日 | 5月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| けやきの森保育園清門町園  | 4月28日 | 5月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 青柳小学校         | 4月12日 | 4月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 稲荷小学校         | 4月13日 | 4月14日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 川柳小学校         | 4月14日 | 4月17日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 小山小学校         | 4月17日 | 4月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 栄小学校          | 4月18日 | 4月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新栄小学校         | 4月19日 | 4月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新田小学校         | 4月20日 | 4月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 清門小学校         | 4月21日 | 4月24日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 瀬崎小学校         | 4月24日 | 4月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加小学校         | 4月25日 | 4月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 高砂小学校         | 4月26日 | 4月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 長栄小学校         | 4月27日 | 4月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 西町小学校         | 4月28日 | 5月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |

\* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです  
\* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します  
\* 検査食材は給食1食をまるごと検査します  
\* 検査機器:NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置(応用光研工業(株)製;FNF-401)□

平成29年5月給食食材の放射性物質検査結果

| 保 育 園 ・ 学 校 等 | 給食実施日 | 検査実施日 | 給 食    |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|               |       |       | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| あおやぎ保育園       | 5月25日 | 5月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あさひ保育園        | 5月26日 | 5月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あずま保育園        | 5月29日 | 5月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたうら保育園       | 5月30日 | 5月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたや保育園        | 5月31日 | 6月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加なかよし保育園     | 5月1日  | 5月2日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| そうか草花保育園      | 5月2日  | 5月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ハッピーナーサリー     | 5月8日  | 5月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 優優保育園         | 5月9日  | 5月10日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| かおりPutra保育園   | 5月10日 | 5月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さくらの実保育園      | 5月11日 | 5月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| めえめえこやぎこども園   | 5月12日 | 5月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| につさとの森保育園     | 5月15日 | 5月16日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加にじいろ保育園     | 5月16日 | 5月17日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| じょうえん保育園      | 5月17日 | 5月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さくらんぼ保育園      | 5月18日 | 5月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加松原どろんこ保育園   | 5月19日 | 5月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ほっぺるランド草加谷塚   | 5月22日 | 5月23日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| けやきの森保育園西町園   | 5月23日 | 5月24日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あおば学園         | 5月24日 | 5月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 青柳小学校         | 5月31日 | 6月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新里小学校         | 5月1日  | 5月2日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 松原小学校         | 5月2日  | 5月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 花栗南小学校        | 5月8日  | 5月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 氷川小学校         | 5月9日  | 5月10日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 谷塚小学校         | 5月10日 | 5月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 八幡小学校         | 5月11日 | 5月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 八幡北小学校        | 5月12日 | 5月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 両新田小学校        | 5月15日 | 5月16日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 青柳中学校         | 5月16日 | 5月17日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 川柳中学校         | 5月17日 | 5月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 栄中学校          | 5月18日 | 5月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新栄中学校         | 5月19日 | 5月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新田中学校         | 5月22日 | 5月23日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 瀬崎中学校         | 5月23日 | 5月24日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加中学校         | 5月24日 | 5月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 花栗中学校         | 5月25日 | 5月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 松江中学校         | 5月26日 | 5月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 谷塚中学校         | 5月29日 | 5月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 両新田中学校        | 5月30日 | 5月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |

\* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです  
\* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します  
\* 検査食材は給食1食をまるごと検査します  
\* 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業(株)製；FNF-401）□

# 平成29年6月給食食材の放射性物質検査結果

| 保 育 園 ・ 学 校 等 | 給食実施日 | 検査実施日 | 給 食    |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|               |       |       | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| こやま保育園        | 6月1日  | 6月2日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さかえ保育園        | 6月2日  | 6月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しのは保育園        | 6月6日  | 6月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんえい保育園       | 6月6日  | 6月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんぜん保育園       | 6月7日  | 6月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| せざき保育園        | 6月8日  | 6月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| たかさご保育園       | 6月9日  | 6月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| にしまち保育園       | 6月12日 | 6月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ひかわ保育園        | 6月14日 | 6月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつか保育園        | 6月14日 | 6月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつかかみ保育園      | 6月15日 | 6月16日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やなぎしま保育園      | 6月16日 | 6月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やはた保育園        | 6月19日 | 6月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ひかり幼稚舎        | 6月20日 | 6月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| けやきの森保育園清門町園  | 6月21日 | 6月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加なかよし保育園     | 6月22日 | 6月23日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| そうか草花保育園      | 6月23日 | 6月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ハッピーナーサリー     | 6月26日 | 6月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 優優保育園         | 6月27日 | 6月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| かおりPutra保育園   | 6月28日 | 6月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さくらの実保育園      | 6月29日 | 6月30日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| めえめえこやぎこども園   | 6月30日 | 7月3日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 稲荷小学校         | 6月1日  | 6月2日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 川柳小学校         | 6月2日  | 6月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 小山小学校         | 6月5日  | 6月6日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 栄小学校          | 6月6日  | 6月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新栄小学校         | 6月7日  | 6月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新田小学校         | 6月8日  | 6月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 清門小学校         | 6月9日  | 6月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 瀬崎小学校         | 6月12日 | 6月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加小学校         | 6月13日 | 6月14日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 高砂小学校         | 6月14日 | 6月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 長栄小学校         | 6月15日 | 6月16日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 西町小学校         | 6月16日 | 6月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新里小学校         | 6月19日 | 6月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 松原小学校         | 6月20日 | 6月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 花栗南小学校        | 6月21日 | 6月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 氷川小学校         | 6月22日 | 6月23日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 谷塚小学校         | 6月23日 | 6月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 八幡小学校         | 6月26日 | 6月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 八幡北小学校        | 6月27日 | 6月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 両新田小学校        | 6月28日 | 6月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 青柳中学校         | 6月29日 | 6月30日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 川柳中学校         | 6月30日 | 7月3日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |

- \* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- \* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- \* 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- \* 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）□

平成29年7月給食食材の放射性物質検査結果

| 保 育 園 ・ 学 校 等 | 給食実施日 | 検査実施日 | 給 食    |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|               |       |       | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| あさひ保育園        | 7月14日 | 7月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あずま保育園        | 7月18日 | 7月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたうら保育園       | 7月19日 | 7月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたや保育園        | 7月20日 | 7月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| こやま保育園        | 7月21日 | 7月24日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さかえ保育園        | 7月24日 | 7月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しのは保育園        | 7月25日 | 7月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんえい保育園       | 7月26日 | 7月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんぜん保育園       | 7月27日 | 7月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| せざき保育園        | 7月28日 | 7月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| たかさご保育園       | 7月31日 | 8月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| につさとの森保育園     | 7月3日  | 7月4日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加にじいろ保育園     | 7月4日  | 7月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| じょうえん保育園      | 7月5日  | 7月6日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さくらんぼ保育園      | 7月6日  | 7月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加松原どろんこ保育園   | 7月7日  | 7月10日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ほっぺるランド草加谷塚   | 7月10日 | 7月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| けやきの森保育園西町園   | 7月11日 | 7月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あおば学園         | 7月12日 | 7月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 青柳小学校         | 7月14日 | 7月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 稲荷小学校         | 7月18日 | 7月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 栄中学校          | 7月3日  | 7月4日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新栄中学校         | 7月4日  | 7月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新田中学校         | 7月5日  | 7月6日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 瀬崎中学校         | 7月7日  | 7月10日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加中学校         | 7月7日  | 7月10日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 花栗中学校         | 7月10日 | 7月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 松江中学校         | 7月11日 | 7月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 谷塚中学校         | 7月12日 | 7月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 両新田中学校        | 7月13日 | 7月14日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |

\* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです  
\* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します  
\* 検査食材は給食1食をまるごと検査します  
\* 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業(株)製；FNF-401）

平成29年8月給食食材の放射性物質検査結果

| 保 育 園 ・ 学 校 等 | 給食実施日 | 検査実施日 | 給 食    |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|               |       |       | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| にしまち保育園       | 8月1日  | 8月2日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ひかわ保育園        | 8月2日  | 8月3日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつか保育園        | 8月3日  | 8月4日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつかかみ保育園      | 8月4日  | 8月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やなぎしま保育園      | 8月7日  | 8月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やはた保育園        | 8月8日  | 8月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| けやきの森保育園清門町園  | 8月10日 | 8月14日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加なかよし保育園     | 8月14日 | 8月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| そうか草花保育園      | 8月15日 | 8月16日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ハッピーナーサリー     | 8月16日 | 8月17日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 優優保育園         | 8月17日 | 8月18日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| かおりPutra保育園   | 8月18日 | 8月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さくらの実保育園      | 8月21日 | 8月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| めえめえこやぎこども園   | 8月22日 | 8月23日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| につさとの森保育園     | 8月23日 | 8月24日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加にじいろ保育園     | 8月24日 | 8月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| じょうえん保育園      | 8月25日 | 8月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さくらんぼ保育園      | 8月28日 | 8月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加松原どろんこ保育園   | 8月29日 | 8月30日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ほっぺるランド草加谷塚   | 8月30日 | 8月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| けやきの森保育園西町園   | 8月31日 | 9月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 青柳中学校         | 8月30日 | 8月31日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 川柳中学校         | 8月31日 | 9月1日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |

- \* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- \* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- \* 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- \* 検査機器:NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置(応用光研工業(株)製;FNF-401)

平成29年9月給食食材の放射性物質検査結果

| 保 育 園 ・ 学 校 等 | 給食実施日 | 検査実施日 | 給 食    |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|               |       |       | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
| あおやぎ保育園       | 9月4日  | 9月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あさひ保育園        | 9月5日  | 9月6日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あずま保育園        | 9月6日  | 9月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたうら保育園       | 9月7日  | 9月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| きたや保育園        | 9月8日  | 9月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| こやま保育園        | 9月11日 | 9月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| さかえ保育園        | 9月12日 | 9月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しのは保育園        | 9月13日 | 9月14日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんえい保育園       | 9月14日 | 9月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| しんぜん保育園       | 9月15日 | 9月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| せざき保育園        | 9月19日 | 9月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| たかさご保育園       | 9月20日 | 9月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| にしまち保育園       | 9月21日 | 9月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| ひかわ保育園        | 9月22日 | 9月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつか保育園        | 9月25日 | 9月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やつかかみ保育園      | 9月26日 | 9月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やなぎしま保育園      | 9月27日 | 9月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| やはた保育園        | 9月28日 | 9月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| あおば学園         | 9月1日  | 9月4日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 小山小学校         | 9月21日 | 9月22日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 栄小学校          | 9月4日  | 9月5日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新栄小学校         | 9月5日  | 9月6日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新田小学校         | 9月6日  | 9月7日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 清門小学校         | 9月7日  | 9月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 瀬崎小学校         | 9月8日  | 9月11日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 草加小学校         | 9月11日 | 9月12日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 高砂小学校         | 9月12日 | 9月13日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 長栄小学校         | 9月13日 | 9月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 西町小学校         | 9月14日 | 9月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 新里小学校         | 9月15日 | 9月19日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 松原小学校         | 9月19日 | 9月20日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 花栗南小学校        | 9月20日 | 9月21日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 氷川小学校         | 9月1日  | 9月4日  | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 谷塚小学校         | 9月22日 | 9月25日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 八幡小学校         | 9月25日 | 9月26日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 八幡北小学校        | 9月26日 | 9月27日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 両新田小学校        | 9月27日 | 9月28日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 川柳中学校         | 9月28日 | 9月29日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |
| 栄中学校          | 9月29日 | 10月2日 | 不検出    | 不検出     | 不検出     |

\* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです  
\* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します  
\* 検査食材は給食1食をまるごと検査します  
\* 検査機器:NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置(応用光研工業(株)製;FNF-401)