

令和2年10月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
こやま保育園	10月1日	10月2日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	10月2日	10月5日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	10月5日	10月6日	不検出	不検出	不検出
しんえい保育園	10月6日	10月7日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	10月7日	10月8日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	10月8日	10月9日	不検出	不検出	不検出
たかさご保育園	10月9日	10月12日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	10月12日	10月13日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	10月13日	10月14日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	10月14日	10月15日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	10月15日	10月16日	不検出	不検出	不検出
やなぎしま保育園	10月16日	10月19日	不検出	不検出	不検出
やはた保育園	10月19日	10月20日	不検出	不検出	不検出
ひかり幼稚園	10月20日	10月21日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園清門町園	10月21日	10月22日	不検出	不検出	不検出
草加なかよし保育園	10月22日	10月23日	不検出	不検出	不検出
そうか草花保育園	10月23日	10月26日	不検出	不検出	不検出
ハッピーナーサリー	10月26日	10月27日	不検出	不検出	不検出
優優保育園	10月27日	10月28日	不検出	不検出	不検出
かおりPutra保育園	10月28日	10月29日	不検出	不検出	不検出
さくらの実保育園	10月29日	10月30日	不検出	不検出	不検出
めえめえこやぎこども園	10月30日	11月2日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	10月16日	10月19日	不検出	不検出	不検出
稲荷小学校	10月1日	10月2日	不検出	不検出	不検出
川柳小学校	10月20日	10月21日	不検出	不検出	不検出
小山小学校	10月21日	10月22日	不検出	不検出	不検出
栄小学校	10月22日	10月23日	不検出	不検出	不検出
新栄小学校	10月23日	10月26日	不検出	不検出	不検出
新田小学校	10月26日	10月27日	不検出	不検出	不検出
清門小学校	10月27日	10月28日	不検出	不検出	不検出
瀬崎小学校	10月28日	10月29日	不検出	不検出	不検出
草加小学校	10月29日	10月30日	不検出	不検出	不検出
高砂小学校	10月30日	11月2日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	10月19日	10月20日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	10月2日	10月5日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	10月5日	10月6日	不検出	不検出	不検出
新栄中学校	10月6日	10月7日	不検出	不検出	不検出
新田中学校	10月7日	10月8日	不検出	不検出	不検出
瀬崎中学校	10月8日	10月9日	不検出	不検出	不検出
草加中学校	10月9日	10月12日	不検出	不検出	不検出
花栗中学校	10月12日	10月13日	不検出	不検出	不検出
松江中学校	10月13日	10月14日	不検出	不検出	不検出
谷塚中学校	10月14日	10月15日	不検出	不検出	不検出
両新田中学校	10月15日	10月16日	不検出	不検出	不検出

＊検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
 ＊各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
 ＊検査食材は給食1食をまるごと検査します
 ＊検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

令和2年11月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	11月18日	11月19日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	11月19日	11月20日	不検出	不検出	不検出
あずま保育園	11月20日	11月24日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	11月24日	11月25日	不検出	不検出	不検出
まつばらきた保育園	11月25日	11月26日	不検出	不検出	不検出
こやま保育園	11月27日	11月30日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	11月27日	11月30日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	11月30日	12月1日	不検出	不検出	不検出
にっさと森保育園	11月2日	11月4日	不検出	不検出	不検出
草加にじいろ保育園	11月4日	11月5日	不検出	不検出	不検出
じょうえん保育園	11月5日	11月6日	不検出	不検出	不検出
さくらんぼ保育園	11月6日	11月9日	不検出	不検出	不検出
草加松原どろんこ保育園	11月9日	11月10日	不検出	不検出	不検出
ほっぺるランド草加谷塚	11月10日	11月11日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園西町園	11月11日	11月12日	不検出	不検出	不検出
優優保育園 やつか	11月12日	11月13日	不検出	不検出	不検出
草加あおぞら保育園	11月13日	11月16日	不検出	不検出	不検出
にっさと風保育園	11月16日	11月17日	不検出	不検出	不検出
あおば学園	11月17日	11月18日	不検出	不検出	不検出
長栄小学校	11月2日	11月4日	不検出	不検出	不検出
西町小学校	11月4日	11月5日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	11月5日	11月6日	不検出	不検出	不検出
松原小学校	11月6日	11月9日	不検出	不検出	不検出
花栗南小学校	11月9日	11月10日	不検出	不検出	不検出
氷川小学校	11月10日	11月11日	不検出	不検出	不検出
谷塚小学校	11月11日	11月12日	不検出	不検出	不検出
八幡小学校	11月12日	11月13日	不検出	不検出	不検出
八幡北小学校	11月13日	11月16日	不検出	不検出	不検出
両新田小学校	11月16日	11月17日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	11月17日	11月18日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	11月18日	11月19日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	11月19日	11月20日	不検出	不検出	不検出
新栄中学校	11月24日	11月25日	不検出	不検出	不検出
新田中学校	11月24日	11月25日	不検出	不検出	不検出
瀬崎中学校	11月25日	11月26日	不検出	不検出	不検出
草加中学校	11月26日	11月27日	不検出	不検出	不検出
花栗中学校	11月27日	11月30日	不検出	不検出	不検出
松江中学校	11月30日	12月1日	不検出	不検出	不検出
両新田中学校	11月7日	11月9日	不検出	不検出	不検出

- * 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- * 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

令和2年12月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
しんえい保育園	12月1日	12月2日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	12月2日	12月3日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	12月3日	12月4日	不検出	不検出	不検出
たかさご保育園	12月4日	12月8日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	12月7日	12月8日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	12月8日	12月9日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	12月9日	12月10日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	12月10日	12月11日	不検出	不検出	不検出
やなぎしま保育園	12月11日	12月14日	不検出	不検出	不検出
やはた保育園	12月14日	12月15日	不検出	不検出	不検出
ひかり幼稚園	12月15日	12月16日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園清門町園	12月16日	12月17日	不検出	不検出	不検出
草加なかよし保育園	12月17日	12月18日	不検出	不検出	不検出
そうか草花保育園	12月18日	12月21日	不検出	不検出	不検出
ハッピーナーサリー	12月21日	12月22日	不検出	不検出	不検出
優優保育園	12月22日	12月23日	不検出	不検出	不検出
かおりPutra保育園	12月23日	12月25日	不検出	不検出	不検出
さくらの実保育園	12月24日	12月25日	不検出	不検出	不検出
めえめえこやぎこども園	12月25日	12月28日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	12月3日	12月4日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	12月22日	12月23日	不検出	不検出	不検出
稲荷小学校	12月4日	12月7日	不検出	不検出	不検出
川柳小学校	12月7日	12月8日	不検出	不検出	不検出
小山小学校	12月8日	12月9日	不検出	不検出	不検出
栄小学校	12月9日	12月10日	不検出	不検出	不検出
新栄小学校	12月10日	12月11日	不検出	不検出	不検出
新田小学校	12月11日	12月14日	不検出	不検出	不検出
清門小学校	12月14日	12月15日	不検出	不検出	不検出
瀬崎小学校	12月15日	12月16日	不検出	不検出	不検出
草加小学校	12月16日	12月17日	不検出	不検出	不検出
高砂小学校	12月17日	12月18日	不検出	不検出	不検出
長栄小学校	12月18日	12月21日	不検出	不検出	不検出
西町小学校	12月22日	12月23日	不検出	不検出	不検出
谷塚中学校	12月1日	12月2日	不検出	不検出	不検出
両新田中学校	12月2日	12月3日	不検出	不検出	不検出

- * 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- * 検査機器: NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置(応用光研工業㈱製; FNF-401)

令和3年1月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	1月20日	1月21日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	1月21日	1月22日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	1月25日	1月26日	不検出	不検出	不検出
まつばらきた保育園	1月26日	1月27日	不検出	不検出	不検出
こやま保育園	1月27日	1月28日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	1月29日	2月1日	不検出	不検出	不検出
にっさと森保育園	1月4日	1月6日	不検出	不検出	不検出
草加にじいろ保育園	1月5日	1月6日	不検出	不検出	不検出
じょうえん保育園	1月6日	1月8日	不検出	不検出	不検出
さくらんぼ保育園	1月7日	1月8日	不検出	不検出	不検出
草加松原どろんこ保育園	1月8日	1月12日	不検出	不検出	不検出
ほっぺるランド草加谷塚	1月13日	1月14日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園西町園	1月13日	1月14日	不検出	不検出	不検出
優優保育園 やつか	1月15日	1月18日	不検出	不検出	不検出
草加あおぞら保育園	1月15日	1月18日	不検出	不検出	不検出
あおば学園	1月19日	1月20日	不検出	不検出	不検出
にっさと風保育園	1月18日	1月19日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	1月9日	1月12日	不検出	不検出	不検出
松原小学校	1月13日	1月14日	不検出	不検出	不検出
花栗南小学校	1月14日	1月15日	不検出	不検出	不検出
氷川小学校	1月15日	1月18日	不検出	不検出	不検出
谷塚小学校	1月19日	1月20日	不検出	不検出	不検出
八幡小学校	1月19日	1月20日	不検出	不検出	不検出
八幡北小学校	1月20日	1月21日	不検出	不検出	不検出
両新田小学校	1月21日	1月22日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	1月12日	1月13日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	1月22日	1月25日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	1月25日	1月26日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	1月26日	1月27日	不検出	不検出	不検出
新栄中学校	1月27日	1月28日	不検出	不検出	不検出
新田中学校	1月28日	1月29日	不検出	不検出	不検出
瀬崎中学校	1月29日	2月1日	不検出	不検出	不検出

- * 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- * 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

令和3年2月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
しんえい保育園	2月1日	2月2日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	2月2日	2月3日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	2月3日	2月4日	不検出	不検出	不検出
たかさご保育園	2月4日	2月5日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	2月5日	2月8日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	2月8日	2月9日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	2月9日	2月10日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	2月10日	2月12日	不検出	不検出	不検出
やなぎしま保育園	2月12日	2月15日	不検出	不検出	不検出
やはた保育園	2月15日	2月16日	不検出	不検出	不検出
ひかり幼稚園	2月16日	2月17日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園清門町園	2月17日	2月18日	不検出	不検出	不検出
草加なかよし保育園	2月18日	2月19日	不検出	不検出	不検出
そうか草花保育園	2月19日	2月22日	不検出	不検出	不検出
ハッピーナーサリー	2月22日	2月24日	不検出	不検出	不検出
優優保育園	2月24日	2月25日	不検出	不検出	不検出
かおりPutra保育園	2月25日	2月26日	不検出	不検出	不検出
さくらの実保育園	2月26日	3月1日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	2月8日	2月9日	不検出	不検出	不検出
稲荷小学校	2月9日	2月10日	不検出	不検出	不検出
川柳小学校	2月10日	2月12日	不検出	不検出	不検出
小山小学校	2月12日	2月15日	不検出	不検出	不検出
栄小学校	2月15日	2月16日	不検出	不検出	不検出
新栄小学校	2月16日	2月17日	不検出	不検出	不検出
新田小学校	2月17日	2月18日	不検出	不検出	不検出
清門小学校	2月18日	2月19日	不検出	不検出	不検出
瀬崎小学校	2月19日	2月22日	不検出	不検出	不検出
草加小学校	2月22日	2月24日	不検出	不検出	不検出
高砂小学校	2月24日	2月25日	不検出	不検出	不検出
長栄小学校	2月25日	2月26日	不検出	不検出	不検出
西町小学校	2月26日	3月1日	不検出	不検出	不検出
草加中学校	2月1日	2月2日	不検出	不検出	不検出
花栗中学校	2月2日	2月3日	不検出	不検出	不検出
松江中学校	2月3日	2月4日	不検出	不検出	不検出
谷塚中学校	2月5日	2月8日	不検出	不検出	不検出
両新田中学校	2月5日	2月8日	不検出	不検出	不検出

- * 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- * 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

令和3年3月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	3月17日	3月18日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	3月18日	3月19日	不検出	不検出	不検出
あずま保育園	3月19日	3月22日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	3月22日	3月23日	不検出	不検出	不検出
まつばらきた保育園	3月23日	3月24日	不検出	不検出	不検出
こやま保育園	3月24日	3月25日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	3月25日	3月26日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	3月26日	3月29日	不検出	不検出	不検出
しんえい保育園	3月29日	3月30日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	3月30日	3月31日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	3月31日	4月1日	不検出	不検出	不検出
めえめえこやぎこども園	3月1日	3月2日	不検出	不検出	不検出
につさとの森保育園	3月2日	3月3日	不検出	不検出	不検出
草加にじいろ保育園	3月3日	3月4日	不検出	不検出	不検出
じょうえん保育園	3月4日	3月5日	不検出	不検出	不検出
さくらんぼ保育園	3月5日	3月8日	不検出	不検出	不検出
草加松原どろんこ保育園	3月8日	3月9日	不検出	不検出	不検出
ほっぺるランド草加谷塚	3月9日	3月10日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園西町園	3月10日	3月11日	不検出	不検出	不検出
優優保育園 やつか	3月11日	3月12日	不検出	不検出	不検出
草加あおぞら保育園	3月12日	3月15日	不検出	不検出	不検出
あおば学園	3月16日	3月17日	不検出	不検出	不検出
につさとの風保育園	3月15日	3月16日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	3月1日	3月2日	不検出	不検出	不検出
松原小学校	3月2日	3月3日	不検出	不検出	不検出
花栗南小学校	3月3日	3月4日	不検出	不検出	不検出
氷川小学校	3月4日	3月5日	不検出	不検出	不検出
谷塚小学校	3月5日	3月8日	不検出	不検出	不検出
八幡小学校	3月8日	3月9日	不検出	不検出	不検出
八幡北小学校	3月9日	3月10日	不検出	不検出	不検出
両新田小学校	3月15日	3月16日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	3月11日	3月12日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	3月12日	3月15日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	3月10日	3月11日	不検出	不検出	不検出
新栄中学校	3月16日	3月17日	不検出	不検出	不検出
新田中学校	3月17日	3月18日	不検出	不検出	不検出
瀬崎中学校	3月18日	3月19日	不検出	不検出	不検出
草加中学校	3月19日	3月22日	不検出	不検出	不検出
花栗中学校	3月22日	3月23日	不検出	不検出	不検出
松江中学校	3月23日	3月24日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	3月24日	3月25日	不検出	不検出	不検出

* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
 * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
 * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
 * 検査機器:NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置(応用光研工業(株)製;FNF-401)