

平成30年4月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	4月3日	4月4日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	4月3日	4月4日	不検出	不検出	不検出
あずま保育園	4月4日	4月5日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	4月5日	4月6日	不検出	不検出	不検出
きたや保育園	4月6日	4月9日	不検出	不検出	不検出
こやま保育園	4月9日	4月10日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	4月10日	4月11日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	4月11日	4月12日	不検出	不検出	不検出
しんえい保育園	4月12日	4月13日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	4月13日	4月16日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	4月16日	4月17日	不検出	不検出	不検出
たかさご保育園	4月17日	4月18日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	4月18日	4月19日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	4月19日	4月20日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	4月20日	4月23日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	4月23日	4月24日	不検出	不検出	不検出
やなぎしま保育園	4月24日	4月25日	不検出	不検出	不検出
やはた保育園	4月25日	4月26日	不検出	不検出	不検出
ひかり幼稚園	4月27日	5月1日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園清門町園	4月27日	5月1日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	4月11日	4月12日	不検出	不検出	不検出
稲荷小学校	4月12日	4月13日	不検出	不検出	不検出
川柳小学校	4月13日	4月16日	不検出	不検出	不検出
小山小学校	4月16日	4月17日	不検出	不検出	不検出
栄小学校	4月17日	4月18日	不検出	不検出	不検出
新栄小学校	4月18日	4月19日	不検出	不検出	不検出
新田小学校	4月19日	4月20日	不検出	不検出	不検出
清門小学校	4月20日	4月23日	不検出	不検出	不検出
瀬崎小学校	4月23日	4月24日	不検出	不検出	不検出
草加小学校	4月24日	4月25日	不検出	不検出	不検出
高砂小学校	4月25日	4月26日	不検出	不検出	不検出
長栄小学校	4月26日	4月27日	不検出	不検出	不検出
西町小学校	4月27日	5月1日	不検出	不検出	不検出

* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
* 検査食材は給食1食をまるごと検査します
* 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業(株)製；FNF-401）

平成30年5月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	5月25日	5月28日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	5月28日	5月30日	不検出	不検出	不検出
あずま保育園	5月29日	5月30日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	5月30日	5月31日	不検出	不検出	不検出
きたや保育園	5月31日	6月1日	不検出	不検出	不検出
草加なかよし保育園	5月1日	5月2日	不検出	不検出	不検出
そうか草花保育園	5月2日	5月7日	不検出	不検出	不検出
ハッピーナーサリー	5月7日	5月8日	不検出	不検出	不検出
優優保育園	5月8日	5月9日	不検出	不検出	不検出
かおりPutra保育園	5月9日	5月10日	不検出	不検出	不検出
さくらの実保育園	5月10日	5月11日	不検出	不検出	不検出
めえめえこやぎこども園	5月11日	5月14日	不検出	不検出	不検出
にっさとの森保育園	5月14日	5月15日	不検出	不検出	不検出
草加にじいろ保育園	5月15日	5月16日	不検出	不検出	不検出
じょうえん保育園	5月16日	5月17日	不検出	不検出	不検出
さくらんぼ保育園	5月17日	5月21日	不検出	不検出	不検出
草加松原どろんこ保育園	5月18日	5月21日	不検出	不検出	不検出
ほっぺるランド草加谷塚	5月21日	5月22日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園西町園	5月22日	5月23日	不検出	不検出	不検出
優優保育園 やつか	5月23日	5月24日	不検出	不検出	不検出
あおば学園	5月24日	5月25日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	5月30日	5月31日	不検出	不検出	不検出
稻荷小学校	5月31日	6月1日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	5月1日	5月2日	不検出	不検出	不検出
松原小学校	5月7日	5月8日	不検出	不検出	不検出
花栗南小学校	5月7日	5月8日	不検出	不検出	不検出
氷川小学校	5月8日	5月9日	不検出	不検出	不検出
谷塚小学校	5月9日	5月10日	不検出	不検出	不検出
八幡小学校	5月10日	5月11日	不検出	不検出	不検出
八幡北小学校	5月11日	5月14日	不検出	不検出	不検出
両新田小学校	5月14日	5月15日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	5月15日	5月16日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	5月16日	5月17日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	5月17日	5月21日	不検出	不検出	不検出
新栄中学校	5月18日	5月21日	不検出	不検出	不検出
新田中学校	5月21日	5月22日	不検出	不検出	不検出
瀬崎中学校	5月22日	5月23日	不検出	不検出	不検出
草加中学校	5月23日	5月24日	不検出	不検出	不検出
花栗中学校	5月24日	5月25日	不検出	不検出	不検出
松江中学校	5月25日	5月28日	不検出	不検出	不検出
谷塚中学校	5月28日	5月29日	不検出	不検出	不検出
両新田中学校	5月29日	5月30日	不検出	不検出	不検出

- * 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- * 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

平成30年6月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
こやま保育園	6月1日	6月4日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	6月4日	6月5日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	6月5日	6月6日	不検出	不検出	不検出
しんえい保育園	6月6日	6月7日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	6月7日	6月8日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	6月8日	6月11日	不検出	不検出	不検出
たかさご保育園	6月11日	6月12日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	6月12日	6月13日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	6月13日	6月14日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	6月14日	6月15日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	6月15日	6月18日	不検出	不検出	不検出
やなぎしま保育園	6月18日	6月19日	不検出	不検出	不検出
やはた保育園	6月19日	6月20日	不検出	不検出	不検出
ひかり幼稚園	6月20日	6月21日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園清門町園	6月21日	6月22日	不検出	不検出	不検出
草加なかよし保育園	6月22日	6月25日	不検出	不検出	不検出
そうか草花保育園	6月25日	6月26日	不検出	不検出	不検出
ハッピーナーサリー	6月26日	6月27日	不検出	不検出	不検出
優優保育園	6月27日	6月28日	不検出	不検出	不検出
かおりPutra保育園	6月28日	6月29日	不検出	不検出	不検出
さくらの実保育園	6月29日	7月2日	不検出	不検出	不検出
川柳小学校	6月1日	6月4日	不検出	不検出	不検出
小山小学校	6月4日	6月5日	不検出	不検出	不検出
栄小学校	6月5日	6月6日	不検出	不検出	不検出
新栄小学校	6月6日	6月7日	不検出	不検出	不検出
新田小学校	6月7日	6月8日	不検出	不検出	不検出
清門小学校	6月8日	6月11日	不検出	不検出	不検出
瀬崎小学校	6月11日	6月12日	不検出	不検出	不検出
草加小学校	6月12日	6月13日	不検出	不検出	不検出
高砂小学校	6月13日	6月14日	不検出	不検出	不検出
長栄小学校	6月14日	6月15日	不検出	不検出	不検出
西町小学校	6月15日	6月18日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	6月18日	6月19日	不検出	不検出	不検出
松原小学校	6月19日	6月20日	不検出	不検出	不検出
花栗南小学校	6月20日	6月21日	不検出	不検出	不検出
氷川小学校	6月21日	6月22日	不検出	不検出	不検出
谷塚小学校	6月22日	6月25日	不検出	不検出	不検出
八幡小学校	6月25日	6月26日	不検出	不検出	不検出
八幡北小学校	6月26日	6月27日	不検出	不検出	不検出
両新田小学校	6月27日	6月28日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	6月28日	6月29日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	6月29日	7月2日	不検出	不検出	不検出

* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
 * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
 * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
 * 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

平成30年7月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	7月17日	7月18日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	7月18日	7月19日	不検出	不検出	不検出
あずま保育園	7月19日	7月20日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	7月20日	7月23日	不検出	不検出	不検出
きたや保育園	7月23日	7月24日	不検出	不検出	不検出
こやま保育園	7月24日	7月25日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	7月25日	7月26日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	7月26日	7月27日	不検出	不検出	不検出
しんえい保育園	7月27日	7月30日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	7月30日	7月31日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	7月31日	8月1日	不検出	不検出	不検出
めえめえこやぎこども園	7月2日	7月3日	不検出	不検出	不検出
につさとの森保育園	7月4日	7月5日	不検出	不検出	不検出
草加にじいろ保育園	7月4日	7月5日	不検出	不検出	不検出
じょうえん保育園	7月5日	7月6日	不検出	不検出	不検出
さくらんぼ保育園	7月6日	7月9日	不検出	不検出	不検出
草加松原どろんこ保育園	7月9日	7月10日	不検出	不検出	不検出
ほっぺるランド草加谷塚	7月10日	7月11日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園西町園	7月13日	7月17日	不検出	不検出	不検出
優優保育園 やつか	7月12日	7月13日	不検出	不検出	不検出
あおば学園	7月13日	7月17日	不検出	不検出	不検出
青柳小学校	7月13日	7月17日	不検出	不検出	不検出
稲荷小学校	7月17日	7月18日	不検出	不検出	不検出
川柳小学校	7月18日	7月19日	不検出	不検出	不検出
栄中学校	7月2日	7月3日	不検出	不検出	不検出
新栄中学校	7月3日	7月4日	不検出	不検出	不検出
新田中学校	7月4日	7月5日	不検出	不検出	不検出
瀬崎中学校	7月5日	7月6日	不検出	不検出	不検出
草加中学校	7月6日	7月9日	不検出	不検出	不検出
花栗中学校	7月9日	7月10日	不検出	不検出	不検出
松江中学校	7月10日	7月11日	不検出	不検出	不検出
谷塚中学校	7月11日	7月12日	不検出	不検出	不検出
両新田中学校	7月12日	7月13日	不検出	不検出	不検出

* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
* 検査食材は給食1食をまるごと検査します
* 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業㈱製；FNF-401）

平成30年8月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
たかさご保育園	8月1日	8月2日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	8月2日	8月3日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	8月3日	8月6日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	8月6日	8月7日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	8月7日	8月8日	不検出	不検出	不検出
やなぎしま保育園	8月8日	8月9日	不検出	不検出	不検出
やはた保育園	8月9日	8月10日	不検出	不検出	不検出
ひかり幼稚舎	8月13日	8月15日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園清門町園	8月13日	8月14日	不検出	不検出	不検出
草加なかよし保育園	8月14日	8月14日	不検出	不検出	不検出
そうか草花保育園	8月15日	8月16日	不検出	不検出	不検出
ハッピーナーサリー	8月16日	8月17日	不検出	不検出	不検出
優優保育園	8月17日	8月20日	不検出	不検出	不検出
かおりPutra保育園	8月20日	8月21日	不検出	不検出	不検出
さくらの実保育園	8月21日	8月22日	不検出	不検出	不検出
めえめえこやぎこども園	8月22日	8月23日	不検出	不検出	不検出
につさとの森保育園	8月23日	8月24日	不検出	不検出	不検出
草加にじいろ保育園	8月24日	8月27日	不検出	不検出	不検出
じょうえん保育園	8月27日	8月28日	不検出	不検出	不検出
さくらんぼ保育園	8月28日	8月29日	不検出	不検出	不検出
草加松原どろんこ保育園	8月29日	8月30日	不検出	不検出	不検出
ほっぺるランド草加谷塚	8月30日	8月31日	不検出	不検出	不検出
けやきの森保育園西町園	8月31日	9月3日	不検出	不検出	不検出
栄小学校	8月31日	9月3日	不検出	不検出	不検出
青柳中学校	8月31日	9月3日	不検出	不検出	不検出

- * 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
- * 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
- * 検査食材は給食1食をまるごと検査します
- * 検査機器:NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置(応用光研工業(株)製;FNF-401)

平成30年9月給食食材の放射性物質検査結果

保 育 園 ・ 学 校 等	給食実施日	検査実施日	給 食		
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
あおやぎ保育園	9月5日	9月6日	不検出	不検出	不検出
あさひ保育園	9月6日	9月7日	不検出	不検出	不検出
あずま保育園	9月7日	9月10日	不検出	不検出	不検出
きたうら保育園	9月10日	9月11日	不検出	不検出	不検出
きたや保育園	9月12日	9月13日	不検出	不検出	不検出
こやま保育園	9月12日	9月13日	不検出	不検出	不検出
さかえ保育園	9月13日	9月14日	不検出	不検出	不検出
しのは保育園	9月14日	9月18日	不検出	不検出	不検出
しんえい保育園	9月18日	9月19日	不検出	不検出	不検出
しんぜん保育園	9月19日	9月20日	不検出	不検出	不検出
せざき保育園	9月20日	9月21日	不検出	不検出	不検出
たかさご保育園	9月25日	9月26日	不検出	不検出	不検出
にしまち保育園	9月25日	9月26日	不検出	不検出	不検出
ひかわ保育園	9月26日	9月27日	不検出	不検出	不検出
やつか保育園	9月27日	9月28日	不検出	不検出	不検出
やつかかみ保育園	9月28日	10月1日	不検出	不検出	不検出
優優保育園 やつか	9月3日	9月4日	不検出	不検出	不検出
あおば学園	9月4日	9月5日	不検出	不検出	不検出
小山小学校	9月27日	9月28日	不検出	不検出	不検出
新栄小学校	9月3日	9月4日	不検出	不検出	不検出
新田小学校	9月4日	9月5日	不検出	不検出	不検出
清門小学校	9月6日	9月7日	不検出	不検出	不検出
瀬崎小学校	9月6日	9月7日	不検出	不検出	不検出
草加小学校	9月7日	9月10日	不検出	不検出	不検出
高砂小学校	9月10日	9月11日	不検出	不検出	不検出
長栄小学校	9月11日	9月12日	不検出	不検出	不検出
西町小学校	9月12日	9月13日	不検出	不検出	不検出
新里小学校	9月13日	9月14日	不検出	不検出	不検出
松原小学校	9月14日	9月18日	不検出	不検出	不検出
花栗南小学校	9月18日	9月19日	不検出	不検出	不検出
氷川小学校	9月19日	9月20日	不検出	不検出	不検出
谷塚小学校	9月20日	9月21日	不検出	不検出	不検出
八幡小学校	9月21日	9月25日	不検出	不検出	不検出
八幡北小学校	9月25日	9月26日	不検出	不検出	不検出
両新田小学校	9月26日	9月27日	不検出	不検出	不検出
川柳中学校	9月28日	10月1日	不検出	不検出	不検出

* 検出下限値は放射性ヨウ素、放射性セシウム134、137いずれも1キログラム当たり10ベクレルです
* 各施設につき1、2か月に1回程度の頻度で検査を実施します
* 検査食材は給食1食をまるごと検査します
* 検査機器：NaI(Tl)シンチレーション微量放射能測定装置（応用光研工業(株)製；FNF-401）