

除染箇所モニタリング結果

No.9

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成28年5月11日	0.322	0.144	0.100	○	平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成28年5月10日	0.153	0.090	0.085	○	平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成28年5月9日	0.127	0.087	0.074	○	平成23年12月1日
4	〃	〃	U字溝の内部	平成28年5月9日	0.100	0.081	0.076	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成28年5月11日	0.117	0.103	0.095	○	平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成28年5月12日	0.105	0.084	0.083	○	平成23年11月17日
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	平成28年5月12日	0.166	0.126	0.122	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成28年5月13日	0.142	0.105	0.101	○	平成23年11月22日
9	〃	〃	C棟北側通路角	平成28年5月13日	0.117	0.094	0.095	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	平成28年5月9日	0.106	0.088	0.085	○	平成23年11月21日
11	〃	〃	U字溝	平成28年5月9日	0.104	0.102	0.098	○	〃
12	栄小学校	松原一丁目3番2号	体育館裏残土		改築したため今後測定なし			-	平成23年10月31日
13	〃	〃	北校舎 南側雨樋		改築したため今後測定なし			-	〃
14	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成28年5月13日	0.167	0.138	0.123	○	平成23年11月21日
15	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成28年5月13日	0.196	0.182	0.155	○	〃
16	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	平成28年5月13日	0.105	0.085	0.095	○	〃
17	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成28年5月12日	0.136	0.105	0.092	○	平成23年11月15日
18	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成28年5月12日	0.167	0.144	0.130	○	〃
19	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成28年5月9日	0.106	0.093	0.075	○	平成23年11月22日
20	〃	〃	屋内運動場 雨樋	平成28年5月9日	0.086	0.073	0.072	○	〃
21	〃	〃	C棟 雨樋	平成28年5月9日	0.076	0.062	0.066	○	〃
22	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	平成28年5月9日	0.094	0.077	0.072	○	〃
23	〃	〃	渡り廊下 雨樋	平成28年5月9日	0.100	0.084	0.083	○	〃
24	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	平成28年5月9日	0.106	0.093	0.085	○	〃
25	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成28年5月10日	0.116	0.099	0.093	○	平成23年11月24日

26	''	''	屋内運動場東側土山	平成28年5月10日	0.197	0.174	0.145	○	''
27	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成28年5月13日	0.100	0.084	0.075	○	平成23年11月22日
28	''	''	体育館北側雨樋下	平成28年5月13日	0.106	0.095	0.084	○	''
29	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成28年5月12日	0.097	0.075	0.070	○	平成23年11月17日
30	稻荷小学校	稻荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成28年5月11日	0.146	0.128	0.105	○	平成23年11月21日
31	''	''	グラウンド植え込み	平成28年5月11日	0.139	0.118	0.102	○	''
32	''	''	特別教室雨樋下	平成28年5月11日	0.292	0.185	0.154	○	''
33	''	''	特別教室横 U字溝	平成28年5月11日	0.120	0.103	0.095	○	''
34	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成28年5月9日	0.141	0.119	0.105	○	平成23年11月15日
35	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成28年5月13日	0.100	0.085	0.084	○	平成23年11月15日
36	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成28年5月12日	0.105	0.085	0.084	○	平成23年11月8日
37	''	''	A棟西側 雨樋	平成28年5月12日	0.117	0.103	0.095	○	''
38	''	''	A棟西側 雨樋	平成28年5月12日	0.140	0.122	0.115	○	''
39	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成28年5月11日	0.166	0.130	0.105	○	平成23年11月24日
40	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成28年5月9日	0.216	0.185	0.175	○	平成23年11月24日
41	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成28年5月10日	0.166	0.105	0.078	○	平成23年11月24日
42	''	''	A棟 東角 排水枡	平成28年5月10日	0.116	0.093	0.088	○	''
43	''	''	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成28年5月10日	0.142	0.104	0.098	○	''
44	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成28年5月11日	0.121	0.104	0.095	○	平成23年11月24日
45	''	''	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成28年5月11日	0.140	0.118	0.094	○	''
46	''	''	B棟 南側 雨樋下	平成28年5月11日	0.166	0.135	0.128	○	''
47	''	''	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成28年5月11日	0.087	0.073	0.066	○	''
48	''	''	B棟 北側 雨樋下	平成28年5月11日	0.106	0.085	0.084	○	''
49	''	''	C棟 北側角 雨樋下	平成28年5月11日	0.076	0.055	0.054	○	''
50	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成28年5月13日	0.166	0.127	0.104	○	平成23年11月21日
51	''	''	プール棟 雨樋	平成28年5月13日	0.114	0.084	0.078	○	''
52	''	''	渡り廊下脇 雨樋	平成28年5月13日	0.117	0.098	0.093	○	''

53	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	平成28年5月13日	0.266	0.204	0.184	○	〃
54	〃	〃	U字溝	平成28年5月13日	0.100	0.085	0.086	○	〃
55	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成28年5月12日	0.166	0.135	0.127	○	平成23年11月18日
56	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	平成28年5月12日	0.365	0.253	0.154	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	平成28年5月12日	0.135	0.105	0.094	○	〃
58	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	平成28年5月12日	0.118	0.098	0.095	○	〃
59	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	平成28年5月12日	0.107	0.093	0.082	○	〃
60	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成28年5月9日	0.110	0.088	0.075	○	平成23年11月24日
61	〃	〃	U字溝	平成28年5月9日	0.107	0.093	0.084	○	〃
62	〃	〃	自転車置場周辺	平成28年5月9日	0.096	0.078	0.075	○	〃
63	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成28年5月10日	0.216	0.154	0.084	○	平成23年11月21日
64	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	平成28年5月10日	0.117	0.108	0.095	○	〃
65	〃	〃	グラウンド部室棟 雨樋	平成28年5月10日	0.120	0.105	0.094	○	〃
66	〃	〃	グラウンド体育倉庫 雨樋下	平成28年5月10日	0.107	0.087	0.084	○	〃
67	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成28年5月18日	0.336	0.242	0.149	○	平成23年12月9日
68	〃	〃	公園北西部	平成28年5月18日	0.125	0.125	0.117	○	平成23年12月21日
69	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成28年5月16日	0.061	0.048	0.047	○	平成23年12月9日
70	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	〃	0.119	0.119	0.090	○	平成23年12月27日
71	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	〃	0.102	0.087	0.104	○	平成23年12月15日
72	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	平成28年5月12日	0.254	0.168	0.168	○	平成23年12月26日
73	〃	〃	竹林西・排水口	〃	0.388	0.186	0.157	○	平成23年12月26日
74	〃	〃	竹林東・排水口	〃	0.242	0.168	0.140	○	平成23年12月26日
75	ふれあいの里	新里町106-6	砂場・滑り台下	〃	0.180	0.087	0.078	○	平成23年12月26日
76	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成28年5月31日	0.296	0.170	0.120	○	平成23年12月20日
77	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成28年5月18日	0.092	0.074	0.075	○	平成23年12月28日

除染箇所モニタリング結果

No.10

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μ SV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成28年11月10日	0.319	0.143	0.099	○	平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成28年11月10日	0.151	0.089	0.084	○	平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成28年11月10日	0.126	0.086	0.073	○	平成23年12月1日
4	〃	〃	U字溝の内部	平成28年11月10日	0.099	0.080	0.075	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成28年11月10日	0.110	0.104	0.093	○	平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成28年11月10日	0.098	0.085	0.081	○	平成23年11月17日
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	平成28年11月10日	0.159	0.127	0.120	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成28年11月10日	0.135	0.106	0.099	○	平成23年11月22日
9	〃	〃	C棟北側通路角	平成28年11月10日	0.110	0.095	0.093	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	平成28年11月10日	0.099	0.089	0.083	○	平成23年11月21日
11	〃	〃	U字溝	平成28年11月10日	0.097	0.103	0.096	○	〃
12	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成28年11月8日	0.160	0.139	0.121	○	平成23年11月21日
13	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成28年11月8日	0.189	0.183	0.153	○	〃
14	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	平成28年11月8日	0.098	0.086	0.093	○	〃
15	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成28年11月11日	0.129	0.106	0.090	○	平成23年11月15日
16	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成28年11月11日	0.160	0.145	0.128	○	〃
17	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成28年11月11日	0.099	0.094	0.073	○	平成23年11月22日
18	〃	〃	屋内運動場 雨樋	平成28年11月11日	0.079	0.074	0.070	○	〃
19	〃	〃	C棟 雨樋	平成28年11月11日	0.069	0.063	0.064	○	〃
20	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	平成28年11月11日	0.087	0.078	0.070	○	〃
21	〃	〃	渡り廊下 雨樋	平成28年11月11日	0.093	0.085	0.081	○	〃
22	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	平成28年11月11日	0.099	0.094	0.083	○	〃
23	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成28年11月11日	0.109	0.100	0.091	○	平成23年11月24日

24	〃	〃	屋内運動場東側土山	平成28年11月11日	0.190	0.175	0.143	○	〃
25	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成28年11月8日	0.093	0.085	0.073	○	平成23年11月22日
26	〃	〃	体育館北側雨樋下	平成28年11月8日	0.099	0.096	0.082	○	〃
27	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成28年11月11日	0.090	0.076	0.068	○	平成23年11月17日
28	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成28年11月8日	0.139	0.129	0.103	○	平成23年11月21日
29	〃	〃	グラウンド植え込み	平成28年11月8日	0.132	0.119	0.100	○	〃
30	〃	〃	特別教室雨樋下	平成28年11月8日	0.285	0.186	0.152	○	〃
31	〃	〃	特別教室横 U字溝	平成28年11月8日	0.113	0.104	0.093	○	〃
32	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成28年11月10日	0.134	0.120	0.103	○	平成23年11月15日
33	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成28年11月8日	0.093	0.086	0.082	○	平成23年11月15日
34	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成28年11月8日	0.098	0.086	0.082	○	平成23年11月8日
35	〃	〃	A棟西側 雨樋	平成28年11月8日	0.110	0.104	0.093	○	〃
36	〃	〃	A棟西側 雨樋	平成28年11月8日	0.133	0.123	0.113	○	〃
37	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成28年11月11日	0.159	0.131	0.103	○	平成23年11月24日
38	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成28年11月10日	0.209	0.186	0.173	○	平成23年11月24日
39	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成28年11月10日	0.159	0.106	0.076	○	平成23年11月24日
40	〃	〃	A棟 東角 排水枡	平成28年11月10日	0.109	0.094	0.086	○	〃
41	〃	〃	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成28年11月10日	0.135	0.105	0.096	○	〃
42	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成28年11月11日	0.114	0.105	0.093	○	平成23年11月24日
43	〃	〃	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成28年11月11日	0.133	0.119	0.092	○	〃
44	〃	〃	B棟 南側 雨樋下	平成28年11月11日	0.159	0.136	0.126	○	〃
45	〃	〃	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成28年11月11日	0.080	0.074	0.064	○	〃
46	〃	〃	B棟 北側 雨樋下	平成28年11月11日	0.099	0.086	0.082	○	〃
47	〃	〃	C棟 北側角 雨樋下	平成28年11月11日	0.069	0.056	0.052	○	〃
48	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成28年11月10日	0.159	0.128	0.102	○	平成23年11月21日
49	〃	〃	プール棟 雨樋	平成28年11月10日	0.107	0.085	0.076	○	〃
50	〃	〃	渡り廊下脇 雨樋	平成28年11月10日	0.110	0.099	0.091	○	〃

51	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	平成28年11月10日	0.259	0.205	0.182	○	〃
52	〃	〃	U字溝	平成28年11月10日	0.093	0.086	0.084	○	〃
53	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成28年11月8日	0.159	0.136	0.125	○	平成23年11月18日
54	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	平成28年11月8日	0.358	0.254	0.152	○	〃
55	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	平成28年11月8日	0.128	0.106	0.092	○	〃
56	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	平成28年11月8日	0.111	0.099	0.093	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	平成28年11月8日	0.100	0.094	0.080	○	〃
58	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成28年11月10日	0.103	0.089	0.073	○	平成23年11月24日
59	〃	〃	U字溝	平成28年11月10日	0.100	0.094	0.082	○	〃
60	〃	〃	自転車置場周辺	平成28年11月10日	0.089	0.079	0.073	○	〃
61	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成28年11月8日	0.209	0.155	0.082	○	平成23年11月21日
62	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	平成28年11月8日	0.110	0.109	0.093	○	〃
63	〃	〃	グラウンド部室棟 雨樋	平成28年11月8日	0.113	0.106	0.092	○	〃
64	〃	〃	グラウンド体育倉庫 雨樋下	平成28年11月8日	0.100	0.088	0.082	○	〃
65	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成28年11月9日	0.313	0.246	0.215	○	平成23年12月9日
66	〃	〃	公園北西部	平成28年11月9日	0.147	0.144	0.132	○	平成23年12月21日
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成28年11月8日	0.090	0.092	0.096	○	平成23年12月9日
68	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成28年11月8日	0.122	0.131	0.131	○	平成23年12月27日
69	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成28年11月7日	0.149	0.140	0.135	○	平成23年12月15日
70	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	平成28年11月8日	0.301	0.166	0.133	○	平成23年12月26日
71	〃	〃	竹林西・排水口	平成28年11月8日	0.391	0.192	0.149	○	平成23年12月26日
72	〃	〃	竹林東・排水口	平成28年11月8日	0.233	0.180	0.131	○	平成23年12月26日
73	ふれあいの里	新里町106-6	砂場・滑り台下	平成28年11月8日	0.171	0.095	0.066	○	平成23年12月26日
74	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成28年11月7日	0.287	0.181	0.110	○	平成23年12月20日
75	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成28年11月9日	0.079	0.071	0.067	○	平成23年12月28日

除染箇所モニタリング結果

No.11

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成29年5月12日	0.097	0.074	0.059	○	平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎五丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成29年5月12日	0.074	0.077	0.077	○	平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳六丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成29年5月8日	0.085	0.088	0.089	○	平成23年12月1日
4	〃	〃	U字溝の内部	平成29年5月8日	0.074	0.077	0.077	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成29年5月10日	0.102	0.100	0.092	○	平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成29年5月11日	0.090	0.081	0.080	○	平成23年11月17日
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	平成29年5月11日	0.151	0.123	0.119	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成29年5月11日	0.127	0.102	0.098	○	平成23年11月22日
9	〃	〃	C棟北側通路角	平成29年5月11日	0.102	0.091	0.092	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	平成29年5月10日	0.091	0.085	0.082	○	平成23年11月21日
11	〃	〃	U字溝	平成29年5月10日	0.089	0.099	0.095	○	〃
12	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成29年5月8日	0.152	0.135	0.120	○	平成23年11月21日
13	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成29年5月8日	0.181	0.179	0.152	○	〃
14	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	平成29年5月8日	0.090	0.082	0.092	○	〃
15	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成29年5月11日	0.121	0.102	0.089	○	平成23年11月15日
16	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成29年5月11日	0.152	0.141	0.127	○	〃
17	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成29年5月10日	0.091	0.090	0.072	○	平成23年11月22日
18	〃	〃	屋内運動場 雨樋	平成29年5月10日	0.071	0.070	0.069	○	〃
19	〃	〃	C棟 雨樋	平成29年5月10日	0.061	0.059	0.063	○	〃
20	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	平成29年5月10日	0.079	0.074	0.069	○	〃
21	〃	〃	渡り廊下 雨樋	平成29年5月10日	0.085	0.081	0.080	○	〃
22	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	平成29年5月10日	0.091	0.090	0.082	○	〃
23	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成29年5月11日	0.101	0.096	0.090	○	平成23年11月24日

24	''	''	屋内運動場東側土山	平成29年5月11日	0.182	0.171	0.142	○	''
25	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成29年5月8日	0.085	0.081	0.072	○	平成23年11月22日
26	''	''	体育館北側雨樋下	平成29年5月8日	0.091	0.092	0.081	○	''
27	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成29年5月11日	0.082	0.072	0.067	○	平成23年11月17日
28	稻荷小学校	稻荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成29年5月8日	0.131	0.125	0.102	○	平成23年11月21日
29	''	''	グラウンド植え込み	平成29年5月8日	0.124	0.115	0.099	○	''
30	''	''	特別教室雨樋下	平成29年5月8日	0.277	0.182	0.151	○	''
31	''	''	特別教室横 U字溝	平成29年5月8日	0.105	0.100	0.092	○	''
32	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成29年5月10日	0.126	0.116	0.102	○	平成23年11月15日
33	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成29年5月8日	0.085	0.082	0.081	○	平成23年11月15日
34	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成29年5月8日	0.090	0.082	0.081	○	平成23年11月8日
35	''	''	A棟西側 雨樋	平成29年5月8日	0.102	0.100	0.092	○	''
36	''	''	A棟西側 雨樋	平成29年5月8日	0.125	0.119	0.112	○	''
37	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成29年5月11日	0.151	0.127	0.102	○	平成23年11月24日
38	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成29年5月10日	0.201	0.182	0.172	○	平成23年11月24日
39	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成29年5月10日	0.156	0.102	0.082	○	平成23年11月24日
40	''	''	A棟 東角 排水枡	平成29年5月10日	0.106	0.090	0.092	○	''
41	''	''	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成29年5月10日	0.132	0.101	0.102	○	''
42	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成29年5月11日	0.111	0.101	0.099	○	平成23年11月24日
43	''	''	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成29年5月11日	0.130	0.115	0.098	○	''
44	''	''	B棟 南側 雨樋下	平成29年5月11日	0.156	0.132	0.132	○	''
45	''	''	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成29年5月11日	0.077	0.070	0.070	○	''
46	''	''	B棟 北側 雨樋下	平成29年5月11日	0.096	0.082	0.088	○	''
47	''	''	C棟 北側角 雨樋下	平成29年5月11日	0.066	0.052	0.058	○	''
48	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成29年5月10日	0.156	0.124	0.108	○	平成23年11月21日
49	''	''	プール棟 雨樋	平成29年5月10日	0.104	0.081	0.082	○	''
50	''	''	渡り廊下脇 雨樋	平成29年5月10日	0.107	0.095	0.097	○	''

51	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	平成29年5月10日	0.256	0.201	0.188	○	〃
52	〃	〃	U字溝	平成29年5月10日	0.090	0.082	0.090	○	〃
53	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成29年5月8日	0.156	0.132	0.131	○	平成23年11月18日
54	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	平成29年5月8日	0.355	0.250	0.158	○	〃
55	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	平成29年5月8日	0.125	0.102	0.098	○	〃
56	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	平成29年5月8日	0.108	0.095	0.099	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	平成29年5月8日	0.097	0.090	0.086	○	〃
58	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成29年5月10日	0.100	0.085	0.079	○	平成23年11月24日
59	〃	〃	U字溝	平成29年5月10日	0.097	0.090	0.088	○	〃
60	〃	〃	自転車置場周辺	平成29年5月10日	0.086	0.075	0.079	○	〃
61	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成29年5月8日	0.206	0.151	0.088	○	平成23年11月21日
62	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	平成29年5月8日	0.107	0.105	0.099	○	〃
63	〃	〃	グラウンド部室棟 雨樋	平成29年5月8日	0.110	0.102	0.098	○	〃
64	〃	〃	グラウンド体育倉庫 雨樋下	平成29年5月8日	0.097	0.084	0.088	○	〃
65	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成29年5月11日	0.056	0.062	0.050	○	平成23年12月9日
66	〃	〃	公園北西部	平成29年5月11日	0.077	0.064	0.055	○	平成23年12月21日
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成29年5月9日	0.075	0.072	0.072	○	平成23年12月9日
68	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成29年5月9日	0.150	0.148	0.147	○	平成23年12月27日
69	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成29年5月9日	0.150	0.149	0.145	○	平成23年12月15日
70	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	平成29年5月12日	0.250	0.150	0.103	○	平成23年12月26日
71	〃	〃	竹林西・排水口	平成29年5月12日	0.395	0.172	0.137	○	平成23年12月26日
72	〃	〃	竹林東・排水口	平成29年5月12日	0.194	0.171	0.130	○	平成23年12月26日
73	ふれあいの里	新里町106-6	砂場・滑り台下	平成29年5月12日	0.139	0.085	0.072	○	平成23年12月26日
74	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成29年5月8日	0.181	0.129	0.112	○	平成23年12月20日
75	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成29年5月8日	0.070	0.065	0.062	○	平成23年12月28日

除染箇所モニタリング結果

No.12

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	平成30年5月11日	0.080	0.067	0.065	○	平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎五丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	平成30年5月11日	0.255	0.125	0.089	○	平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳六丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	平成30年5月8日	0.078	0.072	0.066	○	平成23年12月1日
4	〃	〃	U字溝の内部	平成30年5月8日	0.070	0.064	0.056	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	平成30年5月28日	0.099	0.102	0.098	○	平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	平成30年5月28日	0.088	0.084	0.082	○	平成23年11月17日
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	平成30年5月28日	0.144	0.136	0.125	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	平成30年5月25日	0.103	0.111	0.109	○	平成23年11月22日
9	〃	〃	C棟北側通路角	平成30年5月25日	0.110	0.102	0.095	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	平成30年5月24日	0.098	0.102	0.095	○	平成23年11月21日
11	〃	〃	U字溝	平成30年5月24日	0.084	0.089	0.097	○	〃
12	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	平成30年5月23日	0.145	0.123	0.134	○	平成23年11月21日
13	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	平成30年5月23日	0.154	0.147	0.160	○	〃
14	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	平成30年5月23日	0.091	0.080	0.098	○	〃
15	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	平成30年5月25日	0.113	0.121	0.100	○	平成23年11月15日
16	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	平成30年5月25日	0.141	0.160	0.132	○	〃
17	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	平成30年5月25日	0.092	0.094	0.089	○	平成23年11月22日
18	〃	〃	屋内運動場 雨樋	平成30年5月25日	0.073	0.075	0.080	○	〃
19	〃	〃	C棟 雨樋	平成30年5月25日	0.060	0.051	0.057	○	〃
20	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	平成30年5月25日	0.082	0.086	0.080	○	〃
21	〃	〃	渡り廊下 雨樋	平成30年5月25日	0.075	0.072	0.073	○	〃
22	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	平成30年5月25日	0.078	0.085	0.086	○	〃
23	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	平成30年5月28日	0.099	0.103	0.098	○	平成23年11月24日

24	''	''	屋内運動場東側土山	平成30年5月28日	0.175	0.179	0.154	○	''
25	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	平成30年5月25日	0.079	0.075	0.074	○	平成23年11月22日
26	''	''	体育館北側雨樋下	平成30年5月25日	0.082	0.079	0.089	○	''
27	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	平成30年5月25日	0.075	0.068	0.075	○	平成23年11月17日
28	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	平成30年5月25日	0.114	0.102	0.106	○	平成23年11月21日
29	''	''	グラウンド植え込み	平成30年5月25日	0.130	0.104	0.084	○	''
30	''	''	特別教室雨樋下	平成30年5月25日	0.194	0.173	0.157	○	''
31	''	''	特別教室横 U字溝	平成30年5月25日	0.103	0.098	0.085	○	''
32	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	平成30年5月25日	0.134	0.128	0.108	○	平成23年11月15日
33	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	平成30年5月25日	0.079	0.085	0.084	○	平成23年11月15日
34	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	平成30年5月25日	0.086	0.081	0.071	○	平成23年11月8日
35	''	''	A棟西側 雨樋	平成30年5月25日	0.120	0.113	0.107	○	''
36	''	''	A棟西側 雨樋	平成30年5月25日	0.102	0.095	0.104	○	''
37	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	平成30年5月25日	0.130	0.141	0.158	○	平成23年11月24日
38	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	平成30年5月28日	0.184	0.167	0.195	○	平成23年11月24日
39	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	平成30年5月28日	0.146	0.114	0.109	○	平成23年11月24日
40	''	''	A棟 東角 排水枡	平成30年5月28日	0.088	0.075	0.074	○	''
41	''	''	A棟 南側通路脇 雨樋下	平成30年5月28日	0.123	0.102	0.114	○	''
42	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	平成30年5月28日	0.116	0.120	0.116	○	平成23年11月24日
43	''	''	屋内運動場 南側角 雨樋下	平成30年5月28日	0.125	0.102	0.123	○	''
44	''	''	B棟 南側 雨樋下	平成30年5月28日	0.147	0.145	0.146	○	''
45	''	''	B棟 南側 通路脇 雨樋下	平成30年5月28日	0.089	0.084	0.074	○	''
46	''	''	B棟 北側 雨樋下	平成30年5月28日	0.086	0.087	0.076	○	''
47	''	''	C棟 北側角 雨樋下	平成30年5月28日	0.062	0.070	0.064	○	''
48	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	平成30年5月24日	0.162	0.132	0.105	○	平成23年11月21日
49	''	''	プール棟 雨樋	平成30年5月24日	0.098	0.086	0.092	○	''
50	''	''	渡り廊下脇 雨樋	平成30年5月24日	0.099	0.088	0.095	○	''

51	〃	〃	屋内運動場 雨樋周辺	平成30年5月24日	0.196	0.187	0.180	○	〃
52	〃	〃	U字溝	平成30年5月24日	0.088	0.085	0.091	○	〃
53	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	平成30年5月25日	0.148	0.122	0.140	○	平成23年11月18日
54	〃	〃	A棟北側雨樋下 U字溝	平成30年5月25日	0.312	0.256	0.148	○	〃
55	〃	〃	屋内運動場東側雨樋下	平成30年5月25日	0.086	0.099	0.102	○	〃
56	〃	〃	屋内運動場裏雨樋下	平成30年5月25日	0.082	0.101	0.087	○	〃
57	〃	〃	屋内運動場北側雨樋下	平成30年5月25日	0.081	0.075	0.096	○	〃
58	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	平成30年5月24日	0.109	0.095	0.083	○	平成23年11月24日
59	〃	〃	U字溝	平成30年5月24日	0.096	0.092	0.085	○	〃
60	〃	〃	自転車置場周辺	平成30年5月24日	0.090	0.086	0.088	○	〃
61	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	平成30年5月28日	0.160	0.103	0.142	○	平成23年11月21日
62	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	平成30年5月28日	0.106	0.100	0.098	○	〃
63	〃	〃	グラウンド部室棟 雨樋	平成30年5月28日	0.103	0.113	0.103	○	〃
64	〃	〃	グラウンド体育倉庫 雨樋下	平成30年5月28日	0.095	0.078	0.071	○	〃
65	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	平成30年5月7日	0.162	0.138	0.118	○	平成23年12月9日
66	〃	〃	公園北西部	平成30年5月7日	0.070	0.065	0.059	○	平成23年12月21日
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	平成30年5月8日	0.228	0.219	0.201	○	平成23年12月9日
68	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	平成30年5月8日	0.181	0.176	0.173	○	平成23年12月27日
69	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	平成30年5月8日	0.178	0.166	0.154	○	平成23年12月15日
70	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	平成30年5月9日	0.179	0.150	0.146	○	平成23年12月26日
71	〃	〃	竹林西・排水口	平成30年5月9日	0.155	0.125	0.095	○	平成23年12月26日
72	〃	〃	竹林東・排水口	平成30年5月9日	0.180	0.125	0.095	○	平成23年12月26日
73	ふれあいの里	新里町106-6	砂場・滑り台下	平成30年5月9日	0.109	0.084	0.073	○	平成23年12月26日
74	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	平成30年5月7日	0.213	0.151	0.111	○	平成23年12月20日
75	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	平成30年5月17日	0.130	0.056	0.068	○	平成23年12月28日