

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No.36

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	3月5日	雨 北	0.100	0.080	0.040
2 ルミ幼稚園	3月2日	雨 無	0.100	0.080	0.130
3 あずま幼稚園	3月4日	晴 北東	0.040	0.080	0.120
4 いなり幼稚園	3月7日	晴 東	0.100	0.100	0.110
5 かおり幼稚園	3月10日	晴 東	0.110	0.090	0.080
6 草加みどり幼稚園	3月4日	晴 東	0.140	0.130	0.130
7 青徳幼稚園	3月6日	晴 南	0.100	0.080	0.100
8 ひかり幼稚園	3月3日	曇 無	0.030	0.050	0.090
9 草加ひまわり幼稚園	3月4日	晴 南	0.080	0.070	0.060
10 草加藤幼稚園	3月6日	晴 南西	0.080	0.110	0.150
11 新田幼稚園	3月3日	曇 東	0.130	0.160	0.110
12 谷塚おざわ幼稚園	3月5日	雨 北	0.090	0.090	0.090
13 草加氷川幼稚園	3月6日	晴 北西	0.080	0.080	0.100
14 みのべ幼稚園	3月7日	晴 北西	0.030	0.040	0.050
15 草加ひので幼稚園	3月4日	晴 無	0.110	0.110	0.040
16 清門幼稚園	3月3日	曇 北	0.100	0.060	0.070
17 フラワー幼稚園	3月3日	雨 北	0.070	0.060	0.040

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーバイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No.35

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	2月6日	晴 北	0.070	0.070	0.070
2 ルミ幼稚園	2月3日	晴 無	0.090	0.070	0.080
3 あずま幼稚園	2月5日	晴 北西	0.060	0.080	0.120
4 いなり幼稚園	2月7日	晴 北	0.090	0.100	0.090
5 かおり幼稚園	2月12日	曇 南	0.110	0.090	0.080
6 草加みどり幼稚園	2月5日	晴 南	0.100	0.090	0.110
7 青徳幼稚園	2月6日	晴 南	0.120	0.110	0.090
8 ひかり幼稚園	2月4日	雨 東	0.060	0.060	0.110
9 草加ひまわり幼稚園	2月5日	晴 北東	0.090	0.090	0.050
10 草加藤幼稚園	2月5日	晴 東	0.090	0.090	0.070
11 新田幼稚園	2月4日	雨 東	0.050	0.040	0.100
12 谷塚おざわ幼稚園	2月6日	曇 北	0.090	0.090	0.080
13 草加氷川幼稚園	2月6日	曇 西	0.050	0.090	0.060
14 みのべ幼稚園	2月6日	晴 北西	0.120	0.110	0.120
15 草加ひので幼稚園	2月5日	晴 北西	0.130	0.090	0.060
16 清門幼稚園	2月4日	雨 東	0.070	0.090	0.100
17 フラワー幼稚園	2月13日	曇 北	0.070	0.080	0.080

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 32

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	11月6日	晴 北	0.050	0.080	0.080
2	ルミ幼稚園	11月5日	晴 無	0.120	0.100	0.080
3	あずま幼稚園	11月5日	晴 北	0.080	0.070	0.090
4	いなり幼稚園	11月8日	晴 東	0.090	0.080	0.100
5	かおり幼稚園	11月11日	曇 東	0.110	0.090	0.090
6	草加みどり幼稚園	11月6日	晴 無	0.100	0.120	0.090
7	青徳幼稚園	11月7日	雨 南	0.080	0.080	0.140
8	ひかり幼稚園	11月5日	晴 無	0.080	0.060	0.060
9	草加ひまわり幼稚園	11月6日	晴 無	0.060	0.090	0.090
10	草加藤幼稚園	11月6日	晴 西	0.100	0.090	0.080
11	新田幼稚園	11月5日	晴 東北東	0.080	0.100	0.090
12	谷塚おざわ幼稚園	11月6日	曇 無	0.100	0.130	0.110
13	草加氷川幼稚園	11月8日	晴 西	0.070	0.080	0.060
14	みのべ幼稚園	11月8日	晴 無	0.070	0.060	0.090
15	草加ひので幼稚園	11月6日	晴 無	0.050	0.150	0.130
16	清門幼稚園	11月5日	晴 北	0.060	0.110	0.110
17	フラワー幼稚園	11月4日	晴 無	0.080	0.070	0.070

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーバイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 30

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	9月4日	晴 南	0.090	0.060	0.050
2	ルミ幼稚園	9月2日	晴 無	0.110	0.080	0.090
3	あずま幼稚園	9月3日	晴 南	0.060	0.070	0.060
4	いなり幼稚園	9月5日	雨 東	0.090	0.080	0.080
5	かおり幼稚園	9月9日	晴 東	0.100	0.100	0.080
6	草加みどり幼稚園	9月3日	晴 南西	0.090	0.130	0.120
7	青徳幼稚園	9月4日	曇 北	0.120	0.100	0.080
8	ひかり幼稚園	9月2日	晴 無	0.090	0.090	0.120
9	草加ひまわり幼稚園	9月2日	晴 西	0.020	0.050	0.060
10	草加藤幼稚園	9月3日	晴 東	0.120	0.100	0.120
11	新田幼稚園	9月2日	晴 南東	0.090	0.070	0.100
12	谷塚おざわ幼稚園	9月4日	曇 南	0.060	0.110	0.060
13	草加氷川幼稚園	9月4日	晴 南東	0.080	0.120	0.090
14	みのべ幼稚園	9月4日	曇 南西	0.070	0.090	0.100
15	草加ひので幼稚園	9月3日	曇 東	0.080	0.120	0.070
16	清門幼稚園	9月2日	晴 東	0.080	0.080	0.090
17	フラワー幼稚園	9月3日	晴 無	0.080	0.090	0.080

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 29

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	夏季休業中				
2	ルミ幼稚園	8月5日	晴 無	0.090	0.100	0.120
3	あずま幼稚園	夏季休業中				
4	いなり幼稚園	夏季休業中				
5	かおり幼稚園	夏季休業中				
6	草加みどり幼稚園	夏季休業中				
7	青徳幼稚園	夏季休業中				
8	ひかり幼稚園	8月7日	晴 南	0.090	0.050	0.070
9	草加ひまわり幼稚園	8月9日	晴 無	0.060	0.090	0.100
10	草加藤幼稚園	夏季休業中				
11	新田幼稚園	8月6日	晴 東	0.100	0.110	0.080
12	谷塚おざわ幼稚園	夏季休業中				
13	草加氷川幼稚園	夏季休業中				
14	みのべ幼稚園	8月10日	晴 無	0.130	0.130	0.100
15	草加ひので幼稚園	夏季休業中				
16	清門幼稚園	8月5日	晴 東	0.100	0.080	0.080
17	フラワー幼稚園	夏季休業中				

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 28

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	+ 地上100cm
1	谷塚幼稚園	7月3日	曇 東	0.080	0.070	0.090
2	ルミ幼稚園	7月1日	晴 無	0.140	0.150	0.090
3	あずま幼稚園	7月2日	晴 南	0.120	0.090	0.110
4	いなり幼稚園	7月4日	曇 東	0.090	0.090	0.090
5	かおり幼稚園	7月8日	晴 無	0.120	0.090	0.130
6	草加みどり幼稚園	7月2日	晴 無	0.120	0.080	0.080
7	青徳幼稚園	7月3日	曇 東	0.100	0.070	0.080
8	ひかり幼稚園	7月1日	晴 無	0.090	0.130	0.120
9	草加ひまわり幼稚園	7月3日	曇 西	0.070	0.090	0.070
10	草加藤幼稚園	7月3日	曇 南	0.130	0.110	0.100
11	新田幼稚園	7月1日	曇 東	0.080	0.080	0.090
12	谷塚おざわ幼稚園	7月3日	曇 南	0.080	0.140	0.080
13	草加氷川幼稚園	7月3日	曇 南	0.090	0.070	0.090
14	みのべ幼稚園	7月5日	曇 南	0.110	0.120	0.150
15	草加ひので幼稚園	7月2日	晴 南東	0.110	0.150	0.130
16	清門幼稚園	7月1日	曇 東	0.080	0.090	0.090
17	フラワー幼稚園	7月2日	曇 無	0.080	0.060	0.070

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 27

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	6月7日	曇 南	0.140	0.110	0.100
2	ルミ幼稚園	6月3日	曇 無	0.150	0.150	0.130
3	あずま幼稚園	6月6日	曇 南	0.080	0.100	0.070
4	いなり幼稚園	6月7日	晴 東	0.120	0.080	0.110
5	かおり幼稚園	6月10日	曇 東	0.090	0.090	0.090
6	草加みどり幼稚園	6月4日	晴 東	0.120	0.120	0.100
7	青徳幼稚園	6月5日	晴 南	0.100	0.130	0.130
8	ひかり幼稚園	6月4日	晴 無	0.140	0.110	0.120
9	草加ひまわり幼稚園	6月4日	晴 西	0.090	0.050	0.050
10	草加藤幼稚園	6月5日	晴 南	0.120	0.100	0.080
11	新田幼稚園	6月3日	晴 東	0.110	0.180	0.090
12	谷塚おざわ幼稚園	6月7日	曇 東	0.110	0.140	0.120
13	草加氷川幼稚園	6月10日	晴 東	0.080	0.070	0.100
14	みのべ幼稚園	6月6日	曇 南	0.150	0.140	0.120
15	草加ひので幼稚園	6月5日	晴 北	0.110	0.130	0.120
16	清門幼稚園	6月3日	晴 東	0.080	0.110	0.120
17	フラワー幼稚園	6月6日	晴 無	0.070	0.080	0.070

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーバイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 26

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	5月8日	晴 北	0.110	0.090	0.080
2 ルミ幼稚園	5月7日	晴 東	0.110	0.120	0.120
3 あずま幼稚園	5月8日	晴 南東	0.090	0.080	0.090
4 いなり幼稚園	5月10日	曇 東	0.100	0.100	0.090
5 かおり幼稚園	5月7日	晴 南西	0.090	0.100	0.110
6 草加みどり幼稚園	5月8日	晴 東	0.140	0.130	0.140
7 青徳幼稚園	5月10日	晴 西	0.110	0.110	0.080
8 ひかり幼稚園	5月8日	晴 北	0.140	0.090	0.070
9 草加ひまわり幼稚園	5月8日	晴 北	0.090	0.060	0.050
10 草加藤幼稚園	5月8日	晴 西	0.080	0.100	0.100
11 新田幼稚園	5月7日	晴 西	0.100	0.070	0.060
12 谷塚おざわ幼稚園	5月8日	晴 無	0.050	0.070	0.080
13 草加氷川幼稚園	5月9日	晴 無	0.110	0.070	0.080
14 みのべ幼稚園	5月9日	晴 無	0.050	0.120	0.090
15 草加ひので幼稚園	5月8日	晴 北東	0.130	0.110	0.130
16 清門幼稚園	5月7日	晴 北	0.110	0.120	0.110
17 フラワー幼稚園	5月8日	晴 北	0.080	0.060	0.020

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーバイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

平成25年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 25

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	4月12日	晴 南	0.06	0.08	0.12
2 ルミ幼稚園	4月8日	晴 無	0.11	0.11	0.12
3 あずま幼稚園	4月12日	晴 東南	0.08	0.10	0.07
4 いなり幼稚園	4月11日	曇 東南	0.06	0.06	0.06
5 かおり幼稚園	4月15日	晴 南	0.09	0.11	0.10
6 草加みどり幼稚園	4月9日	晴 西	0.13	0.11	0.14
7 青徳幼稚園	4月11日	晴 西	0.13	0.11	0.12
8 ひかり幼稚園	4月8日	晴 無	0.10	0.15	0.13
9 草加ひまわり幼稚園	4月9日	晴 西	0.04	0.06	0.09
10 草加藤幼稚園	4月9日	晴 東南	0.13	0.12	0.11
11 新田幼稚園	4月8日	晴 西	0.09	0.09	0.09
12 谷塚おざわ幼稚園	4月12日	晴 無	0.13	0.07	0.10
13 草加氷川幼稚園	4月15日	晴 南	0.09	0.09	0.08
14 みのべ幼稚園	4月11日	晴 無	0.14	0.16	0.17
15 草加ひので幼稚園	4月10日	曇 南東	0.06	0.10	0.10
16 清門幼稚園	4月8日	晴 北	0.08	0.07	0.10
17 フラワー幼稚園	4月11日	晴 無	0.10	0.10	0.09

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーバイメーター（堀場製作所製：PA-1000）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 24

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	3月27日	雨 北	0.10	0.11	0.09
2 ルミ幼稚園	3月18日	晴 西	0.08	0.07	0.08
3 あずま幼稚園	3月16日	晴 無	0.05	0.06	0.06
4 いなり幼稚園	3月22日	晴 東	0.11	0.09	0.08
5 かおり幼稚園	3月18日	晴 北東	0.10	0.09	0.12
6 草加みどり幼稚園	3月18日	曇 西	0.13	0.14	0.13
7 青徳幼稚園	3月22日	晴 北	0.09	0.13	0.12
8 ひかり幼稚園	3月18日	晴 無	0.11	0.13	0.13
9 草加ひまわり幼稚園	3月19日	晴 東	0.07	0.06	0.06
10 草加藤幼稚園	3月19日	晴 東南	0.09	0.08	0.10
11 新田幼稚園	3月18日	曇 西南西	0.12	0.12	0.11
12 谷塚おざわ幼稚園	3月27日	曇 北	0.12	0.08	0.09
13 草加氷川幼稚園	長期休業中のため測定未実施				
14 みのべ幼稚園	3月22日	晴 西	0.13	0.12	0.11
15 草加ひので幼稚園	3月19日	晴 北東	0.14	0.10	0.08
16 清門幼稚園	3月18日	曇 南東	0.12	0.08	0.06
17 フラワー幼稚園	3月26日	晴 無	0.07	0.06	0.06

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 23

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	3月6日	晴 東	0.15	0.09	0.08
2 ルミ幼稚園	3月3日	晴 無	0.11	0.11	0.13
3 あずま幼稚園	3月6日	晴 無	0.05	0.06	0.06
4 いなり幼稚園	3月8日	晴 東	0.10	0.06	0.09
5 かおり幼稚園	3月4日	曇 南東	0.10	0.09	0.08
6 草加みどり幼稚園	3月4日	曇 北	0.10	0.10	0.14
7 青徳幼稚園	3月7日	晴 無	0.13	0.12	0.14
8 ひかり幼稚園	3月4日	曇 無	0.08	0.06	0.07
9 草加ひまわり幼稚園	3月5日	晴 南	0.08	0.09	0.11
10 草加藤幼稚園	3月6日	晴 南	0.10	0.09	0.10
11 新田幼稚園	3月4日	曇 東北東	0.09	0.08	0.09
12 谷塚おざわ幼稚園	3月7日	晴 南	0.07	0.11	0.10
13 草加氷川幼稚園	3月7日	晴 東	0.11	0.10	0.11
14 みのべ幼稚園	3月7日	晴 西	0.12	0.11	0.09
15 草加ひので幼稚園	3月5日	晴 北東	0.12	0.10	0.05
16 清門幼稚園	3月4日	曇 北	0.10	0.10	0.09
17 フラワー幼稚園	3月5日	晴 北	0.07	0.03	0.04

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 22

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	2月19日	雪 北	0.10	0.12	0.08
2 ルミ幼稚園	2月18日	曇 無	0.14	0.10	0.13
3 あずま幼稚園	2月19日	曇 北西	0.09	0.08	0.09
4 いなり幼稚園	2月21日	晴 北	0.09	0.11	0.09
5 かおり幼稚園	2月18日	曇 北西	0.12	0.08	0.11
6 草加みどり幼稚園	2月19日	曇 北	0.12	0.14	0.13
7 青徳幼稚園	2月20日	晴 南	0.14	0.18	0.08
8 ひかり幼稚園	2月19日	曇 無	0.08	0.10	0.08
9 草加ひまわり幼稚園	2月20日	晴 西	0.09	0.05	0.07
10 草加藤幼稚園	2月21日	晴 北東	0.11	0.10	0.11
11 新田幼稚園	2月19日	曇 南西	0.11	0.08	0.09
12 谷塚おざわ幼稚園	2月19日	曇 北	0.09	0.10	0.12
13 草加氷川幼稚園	2月20日	晴 南西	0.10	0.08	0.10
14 みのべ幼稚園	2月22日	晴 北	0.15	0.08	0.14
15 草加ひので幼稚園	2月19日	曇 北西	0.13	0.09	0.07
16 清門幼稚園	2月18日	曇 北	0.09	0.10	0.07
17 フラワー幼稚園	2月19日	曇 北	0.10	0.10	0.09

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 21

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	2月7日	晴 北	0.12	0.04	0.04
2 ルミ幼稚園	2月4日	曇 無	0.09	0.09	0.08
3 あずま幼稚園	2月7日	晴 無	0.07	0.08	0.08
4 いなり幼稚園	2月7日	曇 東	0.09	0.08	0.09
5 かおり幼稚園	2月4日	曇 無	0.10	0.13	0.12
6 草加みどり幼稚園	2月5日	晴 北	0.13	0.12	0.11
7 青徳幼稚園	2月6日	雪 南	0.11	0.12	0.17
8 ひかり幼稚園	2月5日	晴 無	0.08	0.12	0.08
9 草加ひまわり幼稚園	2月7日	晴 無	0.06	0.06	0.08
10 草加藤幼稚園	2月7日	晴 南東	0.14	0.17	0.09
11 新田幼稚園	2月5日	晴 西南西	0.10	0.09	0.13
12 谷塚おざわ幼稚園	2月7日	曇 西	0.10	0.09	0.10
13 草加氷川幼稚園	2月8日	曇 北西	0.09	0.10	0.08
14 みのべ幼稚園	2月8日	曇 北	0.15	0.14	0.10
15 草加ひので幼稚園	2月5日	晴 北東	0.15	0.08	0.09
16 清門幼稚園	2月5日	晴 北	0.13	0.10	0.07
17 フラワー幼稚園	2月5日	曇 北	0.05	0.07	0.07

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 20

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	1月24日	晴 北	0.10	0.12	0.09
2 ルミ幼稚園	1月21日	晴 無	0.08	0.09	0.12
3 あずま幼稚園	1月24日	曇 北	0.09	0.11	0.08
4 いなり幼稚園	1月24日	曇 北	0.07	0.12	0.08
5 かおり幼稚園	1月28日	曇 東南	0.12	0.10	0.09
6 草加みどり幼稚園	1月21日	晴 無	0.16	0.16	0.14
7 青徳幼稚園	1月23日	晴 無	0.14	0.13	0.17
8 ひかり幼稚園	1月21日	晴 無	0.09	0.14	0.09
9 草加ひまわり幼稚園	1月22日	雨 無	0.07	0.08	0.11
10 草加藤幼稚園	1月22日	曇 北東	0.12	0.12	0.08
11 新田幼稚園	1月21日	晴 無	0.10	0.09	0.12
12 谷塚おざわ幼稚園	1月24日	曇 西	0.08	0.10	0.08
13 草加氷川幼稚園	1月25日	晴 無	0.10	0.08	0.08
14 みのべ幼稚園	1月25日	晴 無	0.14	0.13	0.13
15 草加ひので幼稚園	1月22日	晴 北西	0.12	0.11	0.09
16 清門幼稚園	1月21日	晴 西	0.10	0.07	0.11
17 フラワー幼稚園	1月25日	曇 北	0.05	0.09	0.09

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 19

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	1月8日	晴 北	0.13	0.13	0.12
2 ルミ幼稚園	1月7日	曇 無	0.11	0.08	0.10
3 あずま幼稚園	1月8日	晴 無	0.10	0.08	0.08
4 いなり幼稚園	1月10日	晴 東	0.11	0.09	0.06
5 かおり幼稚園	1月17日	晴 無	0.09	0.11	0.10
6 草加みどり幼稚園	1月7日	晴 無	0.11	0.12	0.11
7 青徳幼稚園	1月9日	晴 西	0.07	0.12	0.12
8 ひかり幼稚園	1月9日	晴 無	0.13	0.07	0.08
9 草加ひまわり幼稚園	1月9日	晴 北	0.10	0.09	0.07
10 草加藤幼稚園	1月10日	曇 西	0.11	0.09	0.10
11 新田幼稚園	1月9日	晴 西	0.14	0.10	0.11
12 谷塚おざわ幼稚園	1月9日	曇 西	0.14	0.11	0.07
13 草加氷川幼稚園	1月9日	晴 東	0.09	0.10	0.10
14 みのべ幼稚園	1月11日	北 無	0.06	0.10	0.13
15 草加ひので幼稚園	1月8日	晴 北	0.12	0.09	0.08
16 清門幼稚園	1月15日	晴 西	0.08	0.08	0.12
17 フラワー幼稚園	1月7日	曇 北	0.05	0.05	0.08

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 18

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	12月19日	晴 北	0.13	0.14	0.14
2 ルミ幼稚園	12月17日	雨 無	0.11	0.13	0.11
3 あずま幼稚園	12月18日	曇 北	0.08	0.09	0.08
4 いなり幼稚園	12月20日	晴 東	0.10	0.07	0.08
5 かおり幼稚園	冬期休業中のため測定未実施				
6 草加みどり幼稚園	12月18日	曇 無	0.13	0.12	0.12
7 青徳幼稚園	12月20日	晴 南	0.14	0.11	0.08
8 ひかり幼稚園	12月17日	雨 無	0.12	0.10	0.10
9 草加ひまわり幼稚園	12月18日	晴 南東	0.09	0.07	0.08
10 草加藤幼稚園	12月18日	晴 東	0.11	0.10	0.12
11 新田幼稚園	12月17日	雨 西	0.15	0.10	0.10
12 谷塚おざわ幼稚園	12月19日	晴 北	0.12	0.08	0.11
13 草加氷川幼稚園	12月19日	晴 西	0.05	0.05	0.07
14 みのべ幼稚園	冬期休業中のため測定未実施				
15 草加ひので幼稚園	12月19日	晴 北	0.10	0.10	0.11
16 清門幼稚園	12月17日	雨 西	0.14	0.09	0.09
17 フラワー幼稚園	12月18日	曇 無	0.14	0.14	0.10

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 17

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	12月5日	晴 南	0.09	0.14	0.15
2 ルミ幼稚園	12月3日	曇 無	0.13	0.14	0.13
3 あずま幼稚園	12月5日	晴 北	0.12	0.09	0.08
4 いなり幼稚園	12月6日	晴 東	0.11	0.10	0.10
5 かおり幼稚園	12月11日	晴 西	0.10	0.09	0.11
6 草加みどり幼稚園	12月4日	晴 無	0.12	0.12	0.13
7 青徳幼稚園	12月6日	晴 西	0.17	0.16	0.14
8 ひかり幼稚園	12月5日	晴 南	0.11	0.09	0.10
9 草加ひまわり幼稚園	12月6日	晴 西	0.08	0.08	0.08
10 草加藤幼稚園	12月6日	晴 南西	0.10	0.12	0.12
11 新田幼稚園	12月4日	晴 西	0.17	0.12	0.11
12 谷塚おざわ幼稚園	12月5日	曇 北	0.09	0.09	0.08
13 草加氷川幼稚園	12月6日	晴 西	0.07	0.11	0.11
14 みのべ幼稚園	12月7日	晴 無	0.12	0.09	0.09
15 草加ひので幼稚園	12月6日	晴 南	0.12	0.08	0.16
16 清門幼稚園	12月3日	曇 西	0.11	0.08	0.09
17 フラワー幼稚園	12月4日	晴 無	0.05	0.05	0.05

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 16

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	11月19日	曇 北	0.13	0.13	0.15
2 ルミ幼稚園	11月19日	曇 北	0.09	0.14	0.09
3 あずま幼稚園	11月19日	曇 北	0.10	0.09	0.09
4 いなり幼稚園	11月22日	曇 東	0.11	0.07	0.10
5 かおり幼稚園	11月26日	曇 東	0.09	0.09	0.10
6 草加みどり幼稚園	11月20日	晴 無	0.13	0.13	0.11
7 青徳幼稚園	11月21日	晴 南	0.07	0.09	0.14
8 ひかり幼稚園	11月20日	晴 無	0.11	0.11	0.09
9 草加ひまわり幼稚園	11月20日	晴 南	0.04	0.06	0.07
10 草加藤幼稚園	11月20日	晴 南西	0.15	0.14	0.13
11 新田幼稚園	11月19日	曇 西	0.18	0.08	0.08
12 谷塚おざわ幼稚園	11月19日	曇 西	0.14	0.12	0.14
13 草加氷川幼稚園	11月20日	晴 南西	0.08	0.08	0.08
14 みのべ幼稚園	11月21日	晴 北	0.12	0.10	0.14
15 草加ひので幼稚園	11月21日	晴 北	0.14	0.11	0.09
16 清門幼稚園	11月19日	雨 北	0.11	0.13	0.11
17 フラワー幼稚園	11月19日	曇 北	0.09	0.10	0.10

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 15

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	11月7日	晴 南東	0.07	0.07	0.08
2 ルミ幼稚園	11月5日	曇 無	0.14	0.08	0.07
3 あずま幼稚園	11月7日	晴 北東	0.08	0.11	0.09
4 いなり幼稚園	11月9日	晴 東	0.08	0.09	0.09
5 かおり幼稚園	11月5日	曇 無	0.11	0.10	0.11
6 草加みどり幼稚園	11月7日	晴 無	0.11	0.16	0.11
7 青徳幼稚園	11月8日	晴 西	0.12	0.12	0.11
8 ひかり幼稚園	11月6日	曇 無	0.10	0.11	0.10
9 草加ひまわり幼稚園	11月7日	晴 南	0.08	0.06	0.07
10 草加藤幼稚園	11月7日	晴 東	0.10	0.12	0.06
11 新田幼稚園	11月5日	曇 南西	0.10	0.04	0.07
12 谷塚おざわ幼稚園	11月7日	晴 西	0.14	0.13	0.11
13 草加氷川幼稚園	11月8日	晴 無	0.07	0.08	0.12
14 みのべ幼稚園	11月8日	晴 南	0.14	0.14	0.12
15 草加ひので幼稚園	11月8日	晴 無	0.14	0.13	0.12
16 清門幼稚園	11月5日	曇 北	0.10	0.09	0.09
17 フラワー幼稚園	11月5日	曇 北	0.07	0.06	0.06

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 14

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	10月25日	曇 東	0.12	0.10	0.09
2 ルミ幼稚園	10月22日	曇 無	0.10	0.12	0.14
3 あずま幼稚園	10月24日	曇 北東	0.10	0.11	0.11
4 いなり幼稚園	10月18日	雨 東	0.06	0.07	0.09
5 かおり幼稚園	10月29日	晴 南	0.09	0.13	0.09
6 草加みどり幼稚園	10月23日	曇 西	0.14	0.13	0.15
7 青徳幼稚園	10月17日	曇 東	0.12	0.13	0.10
8 ひかり幼稚園	10月23日	曇 西	0.12	0.12	0.12
9 草加ひまわり幼稚園	10月23日	雨 南西	0.08	0.10	0.09
10 草加藤幼稚園	10月23日	曇 南西	0.11	0.09	0.11
11 新田幼稚園	10月22日	曇 北東	0.15	0.12	0.10
12 谷塚おざわ幼稚園	10月26日	晴 西	0.14	0.13	0.08
13 草加氷川幼稚園	10月26日	晴 西	0.09	0.08	0.07
14 みのべ幼稚園	10月24日	曇 北東	0.13	0.15	0.15
15 草加ひので幼稚園	10月24日	晴 南西	0.12	0.10	0.15
16 清門幼稚園	10月22日	晴 東	0.08	0.08	0.09
17 フラワー幼稚園	10月25日	曇 北	0.06	0.06	0.05

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 13

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	10月11日	晴 南	0.11	0.09	0.09
2 ルミ幼稚園	10月15日	晴 無	0.08	0.06	0.09
3 あずま幼稚園	10月11日	晴 北東	0.12	0.11	0.10
4 いなり幼稚園	10月4日	晴 東	0.09	0.09	0.09
5 かおり幼稚園	10月17日	曇 西	0.09	0.10	0.09
6 草加みどり幼稚園	10月2日	曇 無	0.15	0.13	0.14
7 青徳幼稚園	10月3日	曇 東	0.12	0.12	0.12
8 ひかり幼稚園	10月9日	晴 無	0.13	0.09	0.12
9 草加ひまわり幼稚園	10月9日	晴 東南	0.07	0.08	0.09
10 草加藤幼稚園	10月9日	曇 東	0.11	0.11	0.12
11 新田幼稚園	10月12日	晴 西	0.12	0.08	0.09
12 谷塚おざわ幼稚園	10月12日	晴 北	0.16	0.14	0.15
13 草加氷川幼稚園	10月12日	晴 南西	0.07	0.10	0.08
14 みのべ幼稚園	10月12日	晴 北東	0.11	0.10	0.11
15 草加ひので幼稚園	10月2日	晴 南東	0.10	0.10	0.10
16 清門幼稚園	10月12日	晴 西	0.10	0.09	0.08
17 フラワー幼稚園	10月11日	晴 東	0.09	0.09	0.09

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 12

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	9月18日	晴 南	0.09	0.09	0.09
2 ルミ幼稚園	9月18日	晴 無	0.10	0.21	0.15
3 あずま幼稚園	9月18日	晴 南東	0.07	0.05	0.08
4 いなり幼稚園	9月21日	曇 東	0.10	0.12	0.10
5 かおり幼稚園	9月24日	晴 無	0.10	0.10	0.11
6 草加みどり幼稚園	9月19日	曇 南東	0.12	0.15	0.12
7 青徳幼稚園	9月21日	雨 無	0.13	0.16	0.06
8 ひかり幼稚園	9月19日	曇 無	0.11	0.14	0.08
9 草加ひまわり幼稚園	9月19日	曇 南	0.10	0.07	0.06
10 草加藤幼稚園	9月19日	曇 南西	0.11	0.14	0.10
11 新田幼稚園	9月18日	晴 南東	0.10	0.14	0.14
12 谷塚おざわ幼稚園	9月19日	曇 東	0.16	0.13	0.13
13 草加氷川幼稚園	9月19日	曇 東南	0.08	0.09	0.08
14 みのべ幼稚園	9月24日	曇 東	0.08	0.09	0.09
15 草加ひので幼稚園	9月20日	曇 無	0.08	0.14	0.07
16 清門幼稚園	9月18日	曇 無	0.07	0.10	0.08
17 フラワー幼稚園	9月18日	曇 南	0.07	0.08	0.07

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 11

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	9月6日	曇 南	0.08	0.09	0.08
2 ルミ幼稚園	9月3日	曇 無	0.12	0.13	0.11
3 あずま幼稚園	9月6日	曇 無	0.06	0.08	0.11
4 いなり幼稚園	9月7日	晴 東	0.09	0.06	0.08
5 かおり幼稚園	9月10日	晴 西	0.11	0.10	0.10
6 草加みどり幼稚園	9月5日	晴 無	0.14	0.09	0.12
7 青徳幼稚園	9月7日	晴 東	0.12	0.17	0.12
8 ひかり幼稚園	9月3日	曇 無	0.07	0.08	0.08
9 草加ひまわり幼稚園	9月4日	晴 東	0.06	0.09	0.07
10 草加藤幼稚園	9月4日	晴 東	0.10	0.12	0.13
11 新田幼稚園	9月3日	曇 西	0.10	0.13	0.15
12 谷塚おざわ幼稚園	9月6日	曇 南	0.09	0.10	0.11
13 草加氷川幼稚園	9月6日	曇 東	0.05	0.08	0.08
14 みのべ幼稚園	9月7日	晴 北西	0.11	0.11	0.07
15 草加ひので幼稚園	9月6日	晴 無	0.08	0.12	0.11
16 清門幼稚園	9月3日	曇 西	0.11	0.07	0.08
17 フラワー幼稚園	9月12日	晴 無	0.07	0.09	0.10

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

平成24年度 大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 10

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	測定未実施				
2	ルミ幼稚園	8月20日	晴 無	0.09	0.12	0.08
3	あずま幼稚園	測定未実施				
4	いなり幼稚園	測定未実施				
5	かおり幼稚園	測定未実施				
6	草加みどり幼稚園	8月20日	晴 東	0.15	0.13	0.09
7	青徳幼稚園	8月24日	晴 東	0.16	0.07	0.13
8	ひかり幼稚園	8月20日	晴 東	0.09	0.09	0.08
9	草加ひまわり幼稚園	8月20日	晴 北東	0.07	0.13	0.08
10	草加藤幼稚園	測定未実施				
11	新田幼稚園	8月20日	晴 東	0.13	0.13	0.13
12	谷塚おざわ幼稚園	測定未実施				
13	草加氷川幼稚園	測定未実施				
14	みのべ幼稚園	測定未実施				
15	草加ひので幼稚園	8月21日	晴 無	0.11	0.10	0.09
16	清門幼稚園	8月20日	晴 東南	0.05	0.10	0.09
17	フラワー幼稚園	測定未実施				

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 9

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	測定未実施				
2	ルミ幼稚園	8月6日	曇 無	0.10	0.07	0.07
3	あずま幼稚園	測定未実施				
4	いなり幼稚園	測定未実施				
5	かおり幼稚園	測定未実施				
6	草加みどり幼稚園	測定未実施				
7	青徳幼稚園	8月7日	晴 西	0.10	0.13	0.12
8	ひかり幼稚園	8月8日	晴 東南	0.08	0.06	0.06
9	草加ひまわり幼稚園	8月9日	晴 南西	0.07	0.09	0.10
10	草加藤幼稚園	測定未実施				
11	新田幼稚園	8月8日	晴 東	0.10	0.10	0.09
12	谷塚おざわ幼稚園	測定未実施				
13	草加氷川幼稚園	測定未実施				
14	みのべ幼稚園	8月9日	晴 北西	0.07	0.08	0.09
15	草加ひので幼稚園	8月7日	晴 北	0.13	0.12	0.09
16	清門幼稚園	8月6日	曇 北西	0.12	0.11	0.07
17	フラワー幼稚園	測定未実施				

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 8

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	測定未実施				
2	ルミ幼稚園	7月17日	晴 東	0.15	0.16	0.14
3	あずま幼稚園	測定未実施				
4	いなり幼稚園	7月19日	晴 東	0.11	0.07	0.09
5	かおり幼稚園	測定未実施				
6	草加みどり幼稚園	7月17日	晴 西	0.12	0.17	0.13
7	青徳幼稚園	7月19日	晴 西	0.11	0.07	0.13
8	ひかり幼稚園	7月24日	曇 無	0.08	0.07	0.08
9	草加ひまわり幼稚園	7月24日	曇 無	0.08	0.09	0.07
10	草加藤幼稚園	7月24日	曇 南	0.07	0.10	0.12
11	新田幼稚園	7月23日	曇 東	0.12	0.12	0.16
12	谷塚おざわ幼稚園	測定未実施				
13	草加氷川幼稚園	測定未実施				
14	みのべ幼稚園	7月25日	晴 無	0.04	0.13	0.10
15	草加ひので幼稚園	7月19日	晴 無	0.14	0.10	0.12
16	清門幼稚園	7月23日	曇 東	0.08	0.10	0.07
17	フラワー幼稚園	7月23日	曇 西	0.06	0.09	0.10

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 7

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	7月9日	晴 南	0.12	0.11	0.12
2	ルミ幼稚園	7月2日	雨 無	0.14	0.10	0.11
3	あずま幼稚園	7月9日	晴 東南	0.08	0.10	0.16
4	いなり幼稚園	7月5日	曇 東南	0.07	0.06	0.13
5	かおり幼稚園	7月9日	晴 東南	0.11	0.10	0.11
6	草加みどり幼稚園	7月3日	雨 東南	0.16	0.13	0.14
7	青徳幼稚園	7月5日	晴 無	0.13	0.11	0.10
8	ひかり幼稚園	7月10日	晴 無	0.09	0.17	0.08
9	草加ひまわり幼稚園	7月10日	晴 北東	0.07	0.07	0.07
10	草加藤幼稚園	7月11日	晴 西	0.11	0.10	0.09
11	新田幼稚園	7月9日	晴 東	0.16	0.13	0.10
12	谷塚おざわ幼稚園	7月9日	晴 南	0.11	0.08	0.13
13	草加氷川幼稚園	7月10日	晴 南	0.07	0.08	0.08
14	みのべ幼稚園	7月12日	雨 南	0.11	0.13	0.11
15	草加ひので幼稚園	7月5日	曇 無	0.10	0.17	0.11
16	清門幼稚園	7月9日	晴 東	0.15	0.12	0.09
17	フラワー幼稚園	7月9日	晴 北	0.11	0.06	0.09

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 6

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	6月19日	曇 南東	0.08	0.07	0.12
2	ルミ幼稚園	6月18日	曇 無	0.10	0.11	0.11
3	あずま幼稚園	6月19日	曇 南西	0.10	0.10	0.13
4	いなり幼稚園	6月21日	曇 東	0.09	0.09	0.13
5	かおり幼稚園	6月25日	曇 東	0.10	0.11	0.09
6	草加みどり幼稚園	6月19日	曇 無	0.12	0.12	0.10
7	青徳幼稚園	6月20日	晴 東	0.13	0.07	0.15
8	ひかり幼稚園	6月18日	曇 無	0.08	0.09	0.12
9	草加ひまわり幼稚園	6月19日	曇 東	0.07	0.08	0.09
10	草加藤幼稚園	6月19日	曇 南	0.12	0.12	0.10
11	新田幼稚園	6月18日	曇 北東	0.12	0.13	0.13
12	谷塚おざわ幼稚園	6月20日	曇 南	0.09	0.11	0.13
13	草加氷川幼稚園	6月20日	曇 南西	0.08	0.08	0.09
14	みのべ幼稚園	6月21日	曇 東	0.12	0.16	0.14
15	草加ひので幼稚園	6月20日	晴 南	0.13	0.14	0.15
16	清門幼稚園	6月18日	曇 南	0.10	0.08	0.10
17	フラワー幼稚園	6月19日	曇 無	0.09	0.10	0.08

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 5

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	6月5日	曇 東	0.10	0.14	0.14
2	ルミ幼稚園	6月4日	晴 無	0.11	0.13	0.09
3	あずま幼稚園	6月5日	曇 南西	0.13	0.12	0.08
4	いなり幼稚園	6月6日	雨 東	0.11	0.12	0.12
5	かおり幼稚園	6月4日	晴 東	0.11	0.12	0.12
6	草加みどり幼稚園	6月4日	晴 西	0.18	0.18	0.16
7	青徳幼稚園	6月5日	曇 南西	0.10	0.15	0.13
8	ひかり幼稚園	6月6日	曇 無	0.09	0.11	0.10
9	草加ひまわり幼稚園	6月7日	晴 南東	0.08	0.06	0.04
10	草加藤幼稚園	6月7日	雨 東	0.11	0.09	0.11
11	新田幼稚園	6月5日	曇 西	0.06	0.09	0.10
12	谷塚おざわ幼稚園	6月5日	曇 西	0.09	0.10	0.13
13	草加氷川幼稚園	6月6日	曇 無	0.07	0.05	0.06
14	みのべ幼稚園	6月7日	晴 西	0.13	0.10	0.11
15	草加ひので幼稚園	6月5日	曇 南	0.11	0.10	0.11
16	清門幼稚園	6月4日	晴 南東	0.10	0.10	0.11
17	フラワー幼稚園	6月5日	曇 雨	0.11	0.11	0.11

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

測定器

ハンディサーベイメーター（富士電機株式会社製：NHE20CY3-131BY-S）

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 4

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	5月22日	雨 北	0.16	0.13	0.08
2	ルミ幼稚園	5月23日	晴 南	0.15	0.06	0.08
3	あずま幼稚園	5月22日	雨 北	0.13	0.13	0.12
4	いなり幼稚園	5月23日	晴 東	0.11	0.11	0.11
5	かおり幼稚園	5月22日	雨 北	0.11	0.10	0.11
6	草加みどり幼稚園	5月23日	晴 南	0.11	0.12	0.10
7	青徳幼稚園	5月23日	晴 無	0.09	0.11	0.11
8	ひかり幼稚園	5月23日	晴 南	0.11	0.09	0.10
9	草加ひまわり幼稚園	5月23日	晴 西	0.11	0.10	0.09
10	草加藤幼稚園	5月24日	晴 東	0.13	0.12	0.08
11	新田幼稚園	5月23日	晴 東	0.09	0.09	0.09
12	谷塚おざわ幼稚園	5月22日	雨 北	0.13	0.13	0.10
13	草加氷川幼稚園	5月22日	雨 北	0.07	0.08	0.08
14	みのべ幼稚園	5月23日	晴 南	0.10	0.10	0.11
15	草加ひので幼稚園	5月23日	晴 無	0.14	0.12	0.14
16	清門幼稚園	5月24日	晴 無	0.09	0.10	0.08
17	フラワー幼稚園	5月22日	雨 北	0.10	0.06	0.04

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 3

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	5月9日	曇 無	0.11	0.14	0.13
2	ルミ幼稚園	5月8日	曇 西	0.11	0.12	0.14
3	あずま幼稚園	5月9日	曇 無	0.07	0.07	0.08
4	いなり幼稚園	5月8日	曇 南	0.08	0.11	0.10
5	かおり幼稚園	5月9日	曇 南	0.12	0.11	0.10
6	草加みどり幼稚園	5月8日	曇 東	0.13	0.15	0.12
7	青徳幼稚園	5月8日	曇 南	0.13	0.13	0.11
8	ひかり幼稚園	5月7日	晴 無	0.12	0.12	0.15
9	草加ひまわり幼稚園	5月7日	晴 西	0.07	0.10	0.11
10	草加藤幼稚園	5月7日	晴 北	0.15	0.09	0.12
11	新田幼稚園	5月7日	晴 西	0.11	0.10	0.11
12	谷塚おざわ幼稚園	5月9日	曇 無	0.14	0.12	0.09
13	草加氷川幼稚園	5月9日	曇 無	0.04	0.04	0.05
14	みのべ幼稚園	5月7日	晴 無	0.12	0.14	0.11
15	草加ひので幼稚園	5月8日	曇 南	0.12	0.13	0.10
16	清門幼稚園	5月7日	晴 東	0.10	0.11	0.11
17	フラワー幼稚園	5月9日	曇 無	0.06	0.06	0.08

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 2

測定場所		日付	天気 風向	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上5cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上50cm	測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ） 地上100cm
1	谷塚幼稚園	4月19日	曇 北西	0.11	0.12	0.10
2	ルミ幼稚園	4月23日	雨 無	0.06	0.07	0.07
3	あずま幼稚園	4月19日	曇 南	0.11	0.12	0.11
4	いなり幼稚園	4月23日	雨 無	0.09	0.09	0.06
5	かおり幼稚園	4月19日	曇 北西	0.13	0.12	0.10
6	草加みどり幼稚園	4月23日	雨 無	0.12	0.12	0.11
7	青徳幼稚園	4月23日	雨 無	0.09	0.11	0.14
8	ひかり幼稚園	4月25日	曇 南	0.11	0.12	0.08
9	草加ひまわり幼稚園	4月25日	曇 東	0.07	0.05	0.07
10	草加藤幼稚園	4月25日	曇 東	0.09	0.13	0.13
11	新田幼稚園	4月25日	曇 東	0.13	0.10	0.07
12	谷塚おざわ幼稚園	4月19日	曇 西	0.11	0.13	0.14
13	草加氷川幼稚園	4月19日	曇 無	0.11	0.12	0.13
14	みのべ幼稚園	4月25日	曇 東	0.15	0.14	0.14
15	草加ひので幼稚園	4月23日	雨 無	0.18	0.13	0.08
16	清門幼稚園	4月25日	曇 北	0.13	0.11	0.08
17	フラワー幼稚園	4月19日	曇 北西	0.11	0.13	0.14

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μSv （マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号

大気中の放射線量測定結果（幼稚園）

No. 1

測定場所	日付	天気 風向	測定値（ μ Sv/h） 地上5cm	測定値（ μ Sv/h） 地上50cm	測定値（ μ Sv/h） 地上100cm
1 谷塚幼稚園	4月11日	曇 南	0.09	0.10	0.13
2 ルミ幼稚園	4月16日	曇 南	0.11	0.11	0.10
3 あずま幼稚園	4月11日	曇 南	0.09	0.11	0.12
4 いなり幼稚園	4月16日	曇 南	0.07	0.10	0.10
5 かおり幼稚園	4月11日	曇 南	0.13	0.11	0.14
6 草加みどり幼稚園	4月13日	曇 無	0.17	0.17	0.15
7 青徳幼稚園	4月13日	晴 東	0.14	0.14	0.09
8 ひかり幼稚園	4月6日	晴時々曇 無	0.07	0.11	0.06
9 草加ひまわり幼稚園	4月6日	晴時々曇 無	0.09	0.07	0.09
10 草加藤幼稚園	4月9日	晴 西	0.12	0.11	0.12
11 新田幼稚園	4月9日	晴 西	0.12	0.11	0.08
12 谷塚おざわ幼稚園	4月11日	曇 南	0.12	0.11	0.12
13 草加氷川幼稚園	4月11日	曇 南	0.17	0.11	0.04
14 みのべ幼稚園	4月9日	晴 西	0.09	0.08	0.13
15 草加ひので幼稚園	4月13日	曇 無	0.14	0.16	0.11
16 清門幼稚園	4月9日	晴 西	0.08	0.07	0.09
17 フラワー幼稚園	4月11日	曇 南	0.12	0.11	0.15

用語

Sv（シーベルト）：放射線の身体影響を表す単位

μ Sv（マイクロシーベルト）：シーベルトの百万分の一の単位

/h（パーアワー）：1時間あたりを表す記号