

仕様書

1 目的

本業務は、草加市水道事業施設管理区域内に発生する配水管、給水管及び受水管等の漏水修繕、出水不良修繕並びに切回し等（以下「修繕」という。）について、土日祝日又は早朝夜間（24時間体制）にかかわらず、受注者に依頼することで、安全・安心な水道水の安定的な供給と二次災害を防止するとともに、有収率の向上を図るために行うものである。

2 発注方法

発注者は、修繕が発生したときは、直ちに各受注者に施工の可否を確認し、対応可能である者に発注する。

3 業務内容

(1) 修繕内容

修繕の範囲は、次のとおりとする。

- ① 口径50ミリメートル以下の給水管等の漏水修繕、出水不良修繕及び切回し等
- ② 口径75ミリメートル以上の配水管、受水管等の漏水修繕
- ③ 配・給・受水管等に附属する施設の修繕

(2) 使用材料

使用材料については、日本工業規格、日本水道協会規格又は発注者が承認する水道用材料を使用しなければならない。

(3) 廃材処分

受注者は、建設廃棄物、建設発生土等の処理計画書を提出すること。

なお、建設廃棄物の処分に当たり、受注者は、処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画書に添付しなければならない。また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画書に添付しなければならない。

ならない。

(4) 修繕箇所

- ① 修繕は、発注者の指示する箇所に限り実施するものとする。ただし、受注者が現場の状況等から指示した箇所に接して実施の必要があると判断したときは、直ちに発注者に報告し、その指示を受けなければならない。
- ② 道路において修繕を行う場合は、道路使用許可申請書の提出等について、警察署及び発注者と協議すること。
- ③ 道路及び宅内の復旧は、速やかに行うこと。また、宅内復旧については、必ず土地所有者及び居住者に確認を行うこと。

(5) 安全管理

修繕の実施に当たっては、作業の安全確保に努め、必要に応じて交通誘導警備員の配置や周辺住民などへ周知し、車両、歩行者等の交通の支障とならないよう十分に留意するとともに危険防止のため必要な措置を講じ、速やかに完了すること。

(6) 報告事項

- ① 作業中に事故や問題等が発生した場合、直ちに発注者に報告しなければならない。
- ② 修繕が完了したときは、直ちに発注者へ報告すること。

(7) 提出書類

受注者は契約後、速やかに施工計画書を発注者に提出しなければならない。
また、修繕終了後、速やかに発注者の指定する修繕内訳書（兼）報告書に修繕写真等を添付して提出しなければならない。

4 検査

発注者は、受注者が月内に実施した修繕について、原則修繕内訳書（兼）報告書に基づき、その内容が適切であるか検査するものとする。

5 精算

- (1) 発注者は、検査の完了後、修繕内訳書（兼）報告書の記載内容について、単

価表に基づき積算し、精算するものとする。

- (2) 発注者は、単価表に記載のない単価を使用する必要がある場合は、受注者に承諾を得た上、発注者が積算した単価に請負率を乗じた単価を使用できるものとする。
- (3) 経費率については、別紙の特記仕様書による。

6 支払方法

受注者は、検査の完了後、発注者の指示により月内に実施した修繕の内訳書を添付した請求書を発注者へ提出するものとする。

なお、発注者は、請求のあった日から40日以内に受注者に支払うものとする。

7 その他

- (1) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (2) 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。
- (3) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成19年条例第16号）第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成8年告示第155号）第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
 - ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
 - ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
- (4) 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することができるよう努めること。
- (5) 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等の変更によることなく、その内容を遵守すること。
- (6) この仕様書に疑義が生じた場合、または、記載のない事項については、発注

者と協議すること。

- 8 問合せ先 草加市上下水道部 水道施設課 維持管理係
電話 0 4 8 - 9 2 5 - 3 2 2 7 (直通)

別記

個人情報取扱特記事項

(基本事項)

第1条 この契約により、草加市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受けた者（以下「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(秘密保持)

第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(作業場所の特定)

第3条 受注者は、発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認した場所以外で、個人情報を取り扱ってはならない。なお、発注者の承認は、書面でなければならない。

(厳重な保管及び搬送)

第4条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失その他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

(1) 受注者は、発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認した場所から個人情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」という。）を持ち出してはならない。

(2) 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、個人情報の内容、数量、受渡し日、受渡し確認者その他必要な事項を記載した書面を発注者と取り交わさなければならない。

(再委託の禁止)

第5条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

(委託目的以外の使用等の禁止)

第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写及び複製の禁止)

第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(事故発生時の報告義務)

第8条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(個人情報の返還又は処分)

第9条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。

(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)

第10条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

(個人情報の取扱い状況に係る検査)

第11条 受注者は、年間1回以上、個人情報取扱特記事項遵守状況確認報告書を、第3条の規定により承認を受けた場所、第4条の規定により個人情報を保管している場所、個人情報の管理に関する責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制その他の個人情報の管理の状況がわかる資料とともに発注者に提出することとする。発注者はその内容を精査し、必要があると認められるときは、受注者に対し、立入検査又は立入検査に相当する調査措置を講ずることができる。

(その他)

第12条 受注者は、第2条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

特記仕様書

1 経費率について

経費率については、令和6年度に発行された「水道事業実務必携」の経費率を採用し、共通仮設費は積み上げ計上とし、現場管理費と一般管理費等は率計算分を計上する。ただし、現場管理費の率計算分は「開削工事及び小口径推進工事等」と「構造物工事（浄水場等）」の経費率の平均とする。

現場管理費率：対象額1,000万円以下を採用する。

一般管理費等率：工事原価500万円以下を採用する。

経費率は、以下の式から求めるものとする。

$$\text{経費率（\%）} = \left(\left(1 + \frac{\text{現場管理費率標準値} \times \text{補正係数}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{一般管理費率} \times \text{補正係数}}{100} \right) - 1 \right) \times 100$$

※経費率（%）の値は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。

※「水道事業実務必携」による経費の考え方において、「管材費」「処分費」については、一部経費が掛からない対象額があるが、この計算方法は採用せず、「管材費」「処分費」は、全額経費が掛かる対象額とする。

なお、上記の一部経費が掛からない対象額とは以下のとおりである。

「管材費」：管材費（管等の内面が水に接する材料）の1/2の金額。

「処分費」：処分費のうち「共通仮設費対象額」の3%を超える金額。

※共通仮設費は率計算を行わず、共通仮設費に該当する費用を積み上げ計上することとし、この積み上げ計上分も経費率の対象とします。

漏水等修繕(単価契約) 単価明細書

番号	工種	規格・形状寸法	単位	見積額(円)	費用区分	摘要	備考
1	KT短ユニオン	φ 10	1個		(材)	屋間	見積等
2	KT短ユニオン	φ 13	1個		(材)	屋間	見積等
3	KT短ユニオン	φ 20	1個		(材)	屋間	見積等
4	KT短ユニオン	φ 25	1個		(材)	屋間	見積等
5	KT短ユニオン	φ 30	1個		(材)	屋間	見積等
6	KT短ユニオン	φ 40	1個		(材)	屋間	見積等
7	KT短ユニオン	φ 50	1個		(材)	屋間	見積等
8	異型ユニオン	φ 13	1個		(材)	屋間	見積等
9	異型ユニオン	φ 20	1個		(材)	屋間	見積等
10	異型ユニオン	φ 25	1個		(材)	屋間	見積等
11	異型ユニオン	φ 30	1個		(材)	屋間	見積等
12	異型ユニオン	φ 40	1個		(材)	屋間	見積等
13	異型ユニオン	φ 50	1個		(材)	屋間	見積等
14	HI直管	φ 13	1m		(材)	屋間	建設物価、積算資料
15	HI直管	φ 20	1m		(材)	屋間	建設物価、積算資料
16	HI直管	φ 25	1m		(材)	屋間	建設物価、積算資料
17	HI直管	φ 30	1m		(材)	屋間	建設物価、積算資料
18	HI直管	φ 40	1m		(材)	屋間	建設物価、積算資料
19	HI直管	φ 50	1m		(材)	屋間	建設物価、積算資料
20	HIチーズ	φ 13 × 13	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
21	HIチーズ	φ 20 × 20	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
22	HIチーズ	φ 25 × 25	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
23	HIチーズ	φ 30 × 30	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
24	HIチーズ	φ 40 × 40	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
25	HIチーズ	φ 50 × 50	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
26	HIチーズ	φ 20 × 13	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
27	HIチーズ	φ 25 × 13	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
28	HIチーズ	φ 25 × 20	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
29	HIチーズ	φ 30 × 13	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
30	HIチーズ	φ 30 × 20	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
31	HIチーズ	φ 30 × 25	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
32	HIチーズ	φ 40 × 13	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
33	HIチーズ	φ 40 × 20	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
34	HIチーズ	φ 40 × 25	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料
35	HIチーズ	φ 40 × 30	1個		(材)	屋間	建設物価、積算資料

漏水等修繕(単価契約) 単価明細書

番号	工種	規格・形状寸法	単位	見積額(円)	費用区分	摘要	備考
36	HIチーズ	φ50×13	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
37	HIチーズ	φ50×20	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
38	HIチーズ	φ50×25	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
39	HIチーズ	φ50×30	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
40	HIチーズ	φ50×40	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
41	HI90°エルボ	φ13	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
42	HI90°エルボ	φ20	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
43	HI90°エルボ	φ25	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
44	HI90°エルボ	φ30	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
45	HI90°エルボ	φ40	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
46	HI90°エルボ	φ50	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
47	HIソケット	φ13	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
48	HIソケット	φ20	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
49	HIソケット	φ25	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
50	HIソケット	φ30	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
51	HIソケット	φ40	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
52	HIソケット	φ50	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
53	HI径違ソケット	φ20×13	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
54	HI径違ソケット	φ25×13	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
55	HI径違ソケット	φ25×20	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
56	HI径違ソケット	φ40×25	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
57	HI径違ソケット	φ40×30	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
58	HI径違ソケット	φ50×30	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
59	HI径違ソケット	φ50×40	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
60	HIキャップ	φ13	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
61	HIキャップ	φ20	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
62	HIキャップ	φ25	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
63	HIキャップ	φ30	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
64	HIキャップ	φ40	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
65	HIキャップ	φ50	1個		(材)	昼間	建設物価、積算資料
66	HI分止水栓伸縮継手	φ20	1個		(材)	昼間	見積等
67	HI分止水栓伸縮継手	φ25	1個		(材)	昼間	見積等
68	HI分止水栓伸縮継手	φ40	1個		(材)	昼間	見積等
69	鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ13	1個		(材)	昼間	見積等
70	鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ20	1個		(材)	昼間	見積等

漏水等修繕(単価契約) 単価明細書

番号	工種	規格・形状寸法	単位	見積額(円)	費用区分	摘要	備考
71	鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ25	1個		(材)	昼間	見積等
72	鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ30	1個		(材)	昼間	見積等
73	鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ40	1個		(材)	昼間	見積等
74	鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ50	1個		(材)	昼間	見積等
75	量水器用伸縮継手	φ13	1個		(材)	昼間	見積等
76	量水器用伸縮継手	φ20	1個		(材)	昼間	見積等
77	量水器用伸縮継手	φ25	1個		(材)	昼間	見積等
78	量水器用伸縮継手	φ30	1個		(材)	昼間	見積等
79	量水器用伸縮継手	φ40	1個		(材)	昼間	見積等
80	ボール式止水栓	φ20	1個		(材)	昼間	見積等
81	ボール式止水栓	φ25	1個		(材)	昼間	見積等
82	ボール式止水栓	φ40	1個		(材)	昼間	見積等
83	止水栓筐	L450	1組		(材)	昼間	見積等
84	止水栓筐	L800	1組		(材)	昼間	見積等
85	止水栓筐	L1250	1組		(材)	昼間	見積等
86	硬質塩化ビニル管据付工	φ13	1m		(工)	昼間	代価1
87	硬質塩化ビニル管据付工	φ20	1m		(工)	昼間	代価2
88	硬質塩化ビニル管据付工	φ25	1m		(工)	昼間	代価3
89	硬質塩化ビニル管据付工	φ30	1m		(工)	昼間	代価4
90	硬質塩化ビニル管据付工	φ40	1m		(工)	昼間	代価5
91	硬質塩化ビニル管据付工	φ50	1m		(工)	昼間	代価6
92	硬質塩化ビニル管継手工(TS継手工)	φ13	1口		(工)	昼間	代価7
93	硬質塩化ビニル管継手工(TS継手工)	φ20	1口		(工)	昼間	代価8
94	硬質塩化ビニル管継手工(TS継手工)	φ25	1口		(工)	昼間	代価9
95	硬質塩化ビニル管継手工(TS継手工)	φ30	1口		(工)	昼間	代価10
96	硬質塩化ビニル管継手工(TS継手工)	φ40	1口		(工)	昼間	代価11
97	硬質塩化ビニル管継手工(TS継手工)	φ50	1口		(工)	昼間	代価12
98	硬質塩化ビニル管切断工	φ13	1口		(工)	昼間	代価13
99	硬質塩化ビニル管切断工	φ20	1口		(工)	昼間	代価14
100	硬質塩化ビニル管切断工	φ25	1口		(工)	昼間	代価15
101	硬質塩化ビニル管切断工	φ30	1口		(工)	昼間	代価16
102	硬質塩化ビニル管切断工	φ40	1口		(工)	昼間	代価17
103	硬質塩化ビニル管切断工	φ50	1口		(工)	昼間	代価18
104	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ13	1口		(工)	昼間	代価19
105	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ20	1口		(工)	昼間	代価20

漏水等修繕(単価契約) 単価明細書

番号	工種	規格・形状寸法	単位	見積額(円)	費用区分	摘要	備考
106	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ25	1口		(工)	昼間	代価21
107	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ32	1口		(工)	昼間	代価22
108	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ40	1口		(工)	昼間	代価23
109	小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ50	1口		(工)	昼間	代価24
110	小口径鋼管継手取外工	ねじ込み接合φ13	1口		(工)	昼間	代価25
111	小口径鋼管継手取外工	ねじ込み接合φ20	1口		(工)	昼間	代価26
112	小口径鋼管継手取外工	ねじ込み接合φ25	1口		(工)	昼間	代価27
113	小口径鋼管継手取外工	ねじ込み接合φ32	1口		(工)	昼間	代価28
114	小口径鋼管継手取外工	ねじ込み接合φ40	1口		(工)	昼間	代価29
115	小口径鋼管継手取外工	ねじ込み接合φ50	1口		(工)	昼間	代価30
116	止水栓取付工(筐設置含む・接合工除く)	φ20	1箇所		(工)	昼間	代価31
117	止水栓取付工(筐設置含む・接合工除く)	φ25	1箇所		(工)	昼間	代価32
118	止水栓取付工(筐設置含む・接合工除く)	φ40	1箇所		(工)	昼間	代価33
119	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	1m		(工)	昼間	代価34
120	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	1m		(工)	昼間	代価35
121	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	1m		(工)	昼間	代価36
122	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	1m		(工)	昼間	代価37
123	舗装版取り壊し積込工	10cm以下	1㎡		(工)	昼間	代価38
124	舗装版取り壊し積込工	10cmを超え15cm以下	1㎡		(工)	昼間	代価39
125	掘削工(機械)(小型バックホウ掘削積込)	小型BH山積0.13㎡	1㎡		(工)	昼間	代価40
126	掘削工(人力)(床掘り土砂)		1㎡		(工)	昼間	代価41
127	残土処分工(リサイクルプラント)	2tDT BH0.13㎡ DID有L=4.0Km	1㎡		(工)	昼間	代価42
128	人力埋戻工	発生土	1㎡		(工)	昼間	代価43
129	人力埋戻工	再生砂	1㎡		(材・工)	昼間	代価44
130	管路埋戻工(機械)	発生土	1㎡		(工)	昼間	代価45
131	管路埋戻工(機械)	再生砂	1㎡		(材・工)	昼間	代価46
132	下層路盤工	仕上り厚19cm RC-40	1㎡		(材・工)	昼間	代価47
133	上層路盤工	仕上り厚15cm RM-40	1㎡		(材・工)	昼間	代価48
134	仮復旧工(人力施工)	再生密粒 瀝青材散布なし 仕上厚5cm	1㎡		(材・工)	昼間	代価49
135	廃材処分工(As塊・車道)	2tDT BH0.13㎡ DID有L=3.5km	1㎡		(工)	昼間	代価50
136	廃材処分工(Co塊・無筋)	2tDT BH0.13㎡ DID有L=3.5km	1㎡		(工)	昼間	代価51
137	コンクリートはつり工	3cmを超え6cm以下	1㎡		(工)	昼間	代価52
138	モルタル工	高炉 混合比1:3	1㎡		(材・工)	昼間	代価53
139	交通誘導員	A	1人		(工)	昼間	県単価
140	交通誘導員	B	1人		(工)	昼間	県単価

漏水等修繕(単価契約) 単価明細書

番号	工種	規格・形状寸法	単位	見積額(円)	費用区分	摘要	備考
141	土木一般世話役		1人		(工)	昼間	県単価
142	特殊作業員		1人		(工)	昼間	県単価
143	普通作業員		1人		(工)	昼間	県単価
144	配管工		1人		(工)	昼間	県単価
合計							

令和 7年度 施行

漏水等修繕(単価契約)

設 計 書

草加市上下水道部

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：
漏水等修繕 第1号明細表の1 AZ1112-0000-08	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
KT短ユニオン	φ 10	個	1.00	()	()			G2EA010
KT短ユニオン	φ 13	個	1.00	()	()			G2EA013
KT短ユニオン	φ 20	個	1.00	()	()			G2EA020
KT短ユニオン	φ 25	個	1.00	()	()			G2EA025
KT短ユニオン	φ 30	個	1.00	()	()			G2EA030
KT短ユニオン	φ 40	個	1.00	()	()			G2EA040
KT短ユニオン	φ 50	個	1.00	()	()			G2EA050
異形ユニオン	φ 13	個	1.00	()	()			G2K3013
異形ユニオン	φ 20	個	1.00	()	()			G2K3020
異形ユニオン	φ 25	個	1.00	()	()			G2K3025

(460007-0)

漏水等修繕
第1号明細表の2
AZ1112-0000-08

漏水等修繕 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
異形ユニオン	φ 30	個	1.00	()	()		G2K3030
異形ユニオン	φ 40	個	1.00	()	()		G2K3040
異形ユニオン	φ 50	個	1.00	()	()		G2K3050
HI 直管	φ 13	m	1.00	()	()		E202013
HI 直管	φ 20	m	1.00	()	()		E202020
HI 直管	φ 25	m	1.00	()	()		E202025
HI 直管	φ 30	m	1.00	()	()		E202030
HI 直管	φ 40	m	1.00	()	()		E202040
HI 直管	φ 50	m	1.00	()	()		E202050
HI チーズ	φ 13× φ 13	個	1.00	()	()		E2A1013

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表											種別： 形状： 備考：				
漏水等修繕 第1号明細表の3 AZ1112-0000-08		名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
HI チーズ [®]		φ 20× φ 20		個	1.00	(		)	(		)			E2A1020	
HI チーズ [®]		φ 25× φ 25		個	1.00	(		)	(		)			E2A1025	
HI チーズ [®]		φ 30× φ 30		個	1.00	(		)	(		)			E2A1030	
HI チーズ [®]		φ 40× φ 40		個	1.00	(		)	(		)			E2A1040	
HI チーズ [®]		φ 50× φ 50		個	1.00	(		)	(		)			E2A1050	
HI チーズ [®]		φ 20× φ 13		個	1.00	(		)	(		)			E2A2020	
HI チーズ [®]		φ 25× φ 13		個	1.00	(		)	(		)			E2A2025	
HI チーズ [®]		φ 25× φ 20		個	1.00	(		)	(		)			E2A2027	
HI チーズ [®]		φ 30× φ 13		個	1.00	(		)	(		)			E2A2030	
HI チーズ [®]		φ 30× φ 20		個	1.00	(		)	(		)			E2A2032	

(460007-0)

漏水等修繕
第1号明細表の4
AZ1112-0000-08

漏水等修繕 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI チーズ [®]	φ 30× φ 25	個	1.00	()	()		E2A2033
HI チーズ [®]	φ 40× φ 13	個	1.00	()	()		E2A2040
HI チーズ [®]	φ 40× φ 20	個	1.00	()	()		E2A2042
HI チーズ [®]	φ 40× φ 25	個	1.00	()	()		E2A2043
HI チーズ [®]	φ 40× φ 30	個	1.00	()	()		E2A2044
HI チーズ [®]	φ 50× φ 13	個	1.00	()	()		E2A2050
HI チーズ [®]	φ 50× φ 20	個	1.00	()	()		E2A2052
HI チーズ [®]	φ 50× φ 25	個	1.00	()	()		E2A2053
HI チーズ [®]	φ 50× φ 30	個	1.00	()	()		E2A2054
HI チーズ [®]	φ 50× φ 40	個	1.00	()	()		E2A2055

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 90° エルボ		φ 13		個	1.00	()	()		E2C1013
HI 90° エルボ		φ 20		個	1.00	()	()		E2C1020
HI 90° エルボ		φ 25		個	1.00	()	()		E2C1025
HI 90° エルボ		φ 30		個	1.00	()	()		E2C1030
HI 90° エルボ		φ 40		個	1.00	()	()		E2C1040
HI 90° エルボ		φ 50		個	1.00	()	()		E2C1050
HI ソケット		φ 13		個	1.00	()	()		E2E1013
HI ソケット		φ 20		個	1.00	()	()		E2E1020
HI ソケット		φ 25		個	1.00	()	()		E2E1025
HI ソケット		φ 30		個	1.00	()	()		E2E1030

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：
漏水等修繕 第1号明細表の6 AZ1112-0000-08	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI ソケット	φ 40	個	1.00	()	()			E2E1040
HI ソケット	φ 50	個	1.00	()	()			E2E1050
HI 径違ソケット	φ 20× φ 13	個	1.00	()	()			E2B1020
HI 径違ソケット	φ 25× φ 13	個	1.00	()	()			E2B1025
HI 径違ソケット	φ 25× φ 20	個	1.00	()	()			E2B1027
HI 径違ソケット	φ 40× φ 25	個	1.00	()	()			E2B1040
HI 径違ソケット	φ 40× φ 30	個	1.00	()	()			E2B1041
HI 径違ソケット	φ 50× φ 30	個	1.00	()	()			E2B1050
HI 径違ソケット	φ 50× φ 40	個	1.00	()	()			E2B1051
HI キャップ	φ 13	個	1.00	()	()			E2G1013

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：
漏水等修繕 第1号明細表の7 AZ1112-0000-08	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI キャップ°	φ 20	個	1.00	()	()			E2G1020
HI キャップ°	φ 25	個	1.00	()	()			E2G1025
HI キャップ°	φ 30	個	1.00	()	()			E2G1030
HI キャップ°	φ 40	個	1.00	()	()			E2G1040
HI キャップ°	φ 50	個	1.00	()	()			E2G1050
HI用分止水栓伸縮継手	φ 20	個	1.00	()	()			E2F6020
HI用分止水栓伸縮継手	φ 25	個	1.00	()	()			E2F6025
HI用分止水栓伸縮継手	φ 40	個	1.00	()	()			E2F6040
鋼管用伸縮継手(オスヰ°)	φ 13	個	1.00	()	()			E2F7013
鋼管用伸縮継手(オスヰ°)	φ 20	個	1.00	()	()			E2F7020

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別：
第1号明細表の8								形状：
AZ1112-0000-08								備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋼管用伸縮継手(オスヰ)	φ 25	個	1.00	()	()		E2F7025	
鋼管用伸縮継手(オスヰ)	φ 30	個	1.00	()	()		E2F7030	
鋼管用伸縮継手(オスヰ)	φ 40	個	1.00	()	()		E2F7040	
鋼管用伸縮継手(オスヰ)	φ 50	個	1.00	()	()		E2F7050	
量水器用伸縮継手	φ 13	個	1.00	()	()		E2F9013	
量水器用伸縮継手	φ 20	個	1.00	()	()		E2F9020	
量水器用伸縮継手	φ 25	個	1.00	()	()		E2F9025	
量水器用伸縮継手	φ 30	個	1.00	()	()		E2F9030	
量水器用伸縮継手	φ 40	個	1.00	()	()		E2F9040	
ボール式止水栓	φ 20	個	1.00	()	()		L101020	

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：
漏水等修繕 第1号明細表の9 AZ1112-0000-08	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	ボール式止水栓	φ 25	個	1.00	()	()		L101025
	ボール式止水栓	φ 40	個	1.00	()	()		L101040
	止水栓筐	h=450	組	1.00				HW31005
	止水栓筐	h=800	組	1.00				HW31010
	止水栓筐	h=1250	組	1.00				HW31015
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm	m	1.00				第1号表, SS0320//5
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	1.00				第2号表, SS0320//11
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	1.00				第3号表, SS0320//12
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1.00				第4号表, SS0320//13
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	1.00				第5号表, SS0320//4

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：
漏水等修繕 第1号明細表の10 AZ1112-0000-08	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1.00					第6号表, SS0320//14
T S継手工	φ 13mm	口	1.00					第7号表, SS0330//4
T S継手工	φ 20mm	口	1.00					第8号表, SS0330//11
T S継手工	φ 25mm	口	1.00					第9号表, SS0330//12
T S継手工	φ 30mm	口	1.00					第10号表, SS0330//13
T S継手工	φ 40mm	口	1.00					第11号表, SS0330//14
T S継手工	φ 50mm	口	1.00					第12号表, SS0330//3
硬質塩化ビニル管切断工	φ 13	口	1.00					第13号表, SS0455//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20	口	1.00					第14号表, SS0455//3
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	1.00					第15号表, SS0455//4

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	1.00				第16号表, SS0455//5
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	1.00				第17号表, SS0455//6
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	1.00				第18号表, SS0455//7
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 13mm		口	1.00				第19号表, SS0220//8
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1.00				第20号表, SS0220//6
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	1.00				第21号表, SS0220//5
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	1.00				第22号表, SS0220//13
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm		口	1.00				第23号表, SS0220//4
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1.00				第24号表, SS0220//1
小口径鋼管継手取外工		ねじ込み接合 φ 13mm		口	1.00				第25号表, SZ0221//1

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り 明細表								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
小口径鋼管継手取外工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1.00				第26号表, SZ0221//3	
小口径鋼管継手取外工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	1.00				第27号表, SZ0221//4	
小口径鋼管継手取外工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	1.00				第28号表, SZ0221//5	
小口径鋼管継手取外工		ねじ込み接合 φ 40mm	口	1.00				第29号表, SZ0221//6	
小口径鋼管継手取外工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	1.00				第30号表, SZ0221//7	
止水栓取付工		φ 20 止水栓筐取付含む 接合工除	箇所	1.00				第31号表, SZ0722//4(特)	
止水栓取付工		φ 25 止水栓筐取付含む 接合工除	箇所	1.00				第32号表, SZ0722//5(特)	
止水栓取付工		φ 40 止水栓筐取付含む 接合工除	箇所	1.00				第33号表, SZ0722//6(特)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	1.00				第34号表, SP1D210//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	1.00				第35号表, SP1D210//3	

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別：					
								形状：					
								備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1.00								第36号表, SP1D210//5	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1.00								第37号表, SP1D210//6	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.00								第38号表, SS1040//3	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.00								第39号表, SS1040//2	
小型バックホウ	掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.00								第40号表, SS1000//2	
床掘り	土砂	現場制約あり	m3	1.00								第41号表, SP12110//1	
残土処分工	(リサイクルプラント)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km DID区間有	m3	1.00								第42号表, SX1030//32	
人力埋戻工		発生土	m3	1.00								第43号表	
人力埋戻工		再生砂	m3	1.00								第44号表	
管路埋戻工	(機械)	発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.00								第45号表, SZ1010//5	

(460007-0)

漏水等修繕 1式当り明細表								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管路埋戻工(機械)		再生砂 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.00				第46号表, SZ1010//2	
下層路盤工		仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.00				第47号表, SZ1050//3	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	1.00				第48号表, SZ1050//2	
仮復旧工(人力施工)		再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.00				第49号表, SZ1070//28	
廃材処分工(As塊・車道)		積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.5km DID区間有	m3	1.00				第50号表, SX1030//33	
廃材処分工(Co塊(無筋))		積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.5km DID区間有	m3	1.00				第51号表, SX1030//34	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下	m2	1.00				第52号表, SP13F20//2	
モルタル工		高炉 混合比1:3	m3	1.00				第53号表, SP15020//3(特)	
交通誘導警備員A			人					R4400	
交通誘導警備員B			人					R4450	

(460007-0)

漏水等修繕
第1号明細表の15
AZ1112-0000-08

漏水等修繕 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
配管工		人					R3200
合 計		式	1.00		()		

(460007-0)

第1号表
SS0320-0000-05

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(460007-0)

第2号表
SS0320-0000-11

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(460007-0)

第3号表
SS0320-0000-12

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(460007-0)

第4号表
SS0320-0000-13

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(460007-0)

第5号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(460007-0)

第6号表
SS0320-0000-14

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(460007-0)

第7号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第8号表
SS0330-0000-11

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第9号表
SS0330-0000-12

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第10号表
SS0330-0000-13

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第11号表
SS0330-0000-14

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第12号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第13号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第14号表
SS0455-0000-03

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第15号表
SS0455-0000-04

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第16号表
SS0455-0000-05

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第17号表
SS0455-0000-06

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ40
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第18号表
SS0455-0000-07

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第19号表
SS0220-0000-08

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第20号表
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第21号表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第22号表
SS0220-0000-13

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第23号表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第24号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第25号表
SZ0221-0000-01

小口径鋼管継手取外工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第26号表
SZ0221-0000-03

小口径鋼管継手取外工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第27号表
SZ0221-0000-04

小口径鋼管継手取外工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第28号表
SZ0221-0000-05

小口径鋼管継手取外工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第29号表
SZ0221-0000-06

小口径鋼管継手取外工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第30号表
SZ0221-0000-07

小口径鋼管継手取外工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(460007-0)

第31号表
SZ0722-0000-04(特)

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓筐取付含む 接合工除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(460007-0)

第32号表
SZ0722-0000-05(特)

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：止水栓筐取付含む 接合工除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(460007-0)

第33号表
SZ0722-0000-06(特)

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ40
形状：止水栓筐取付含む 接合工除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第35号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.24				
K1	8.33		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	42.83				
R1	14.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.93		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.56		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	44.93				
Z1	19.93		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.65		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.35		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第36号表
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第37号表
SP1D210-0000-06

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.58				
K1	7.2		Q2084/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	36.99				
R1	12.66		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.84		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	52.43				
Z1	23.68		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	16.23		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.93		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.76		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(460007-0)

第38号表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第54号表, SM020//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(460007-0)

第39号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：10cm超え15cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第54号表, SM020//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(460007-0)

第40号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第54号表, SM020//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第41号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 :

[illegible]

(460007-0)

第42号表
SX1030-0000-32

残土処分工(リサイクルプラント) 1m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km DID区間有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第55号表, SS1030//9
建設発生土受入費(石灰)	第 1 ～ 第 3 種建設発生土	m3	1				K570101
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第43号表
SXP2150-0000-01

人力埋戻工 1m3当り単価表

種別：発生土
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第56号表, SP12150//1
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第44号表
SXP2150-0000-03

人力埋戻工 1m3当り単価表

種別：再生砂
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第56号表, SP12150//1
再生砂		m3	1.26				TP34010
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第45号表
SZ1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：発生土
形状：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第54号表, SM020//5
クハ 運転	60～80kg	日					第57号表, SM107//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第46号表
SZ1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：再生砂
形状：小型BH クロー型 山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生砂		m3	126				TP34010
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第54号表, SM020//5
クワ 運転	60～80kg	日					第57号表, SM107//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第47号表
SZ1050-0000-03

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	24.13				T0545
タンバ° 運転	60～80kg	日					第58号表, SM107//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(460007-0)

第48号表
SZ1050-0000-02

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生粒度調整砕石 RM-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	19.05				T0555
クワ 運転	60～80kg	日					第58号表, SM107//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(460007-0)

第49号表
SZ1070-0000-28

仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り 単価表

種別 : 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573				第59号表, SY9010//1
振動ローラ運転	ハットカッター式 0.5～0.6t	日				15	第60号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第61号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(460007-0)

第50号表
SX1030-0000-33

廃材処分工(As塊・車道) 1m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=3.5km DID区間有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.5km As塊 DID区域内	m3	1				第62号表, SS1030//26
廃材持込料	建設廃材、As廃材	t	2.35				K561101
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第51号表
SX1030-0000-34

廃材処分工 (Co塊 (無筋)) 1m3当り 単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=3.5km DID区間有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.5km Co塊 (無筋) DID区域内	m3	1				第63号表, SS1030//27
廃材持込料	建設廃材、Co (無筋)	t	2.35				K561201
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表
SP13F20-0000-02

コンクリートはつり 1m2当り単価表

種 別 : 3cmを超え6cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.47				
K1	1.43		Q4688/1 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 5.0m3/分		M4688/2
R	95.31				
R1	41.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	31.16		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	20.21		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	3.22				
Z1	3.13		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第53号表
SP15020-0000-03(特)

モルタル工 1m3当り単価表

種 別 : 高炉
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1 普通作業員	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1 セメント(高炉B)/25kg袋入	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0020
Z2 コンクリート用骨材 砂/洗い 細目	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(460007-0)

第54号表
SM020-0000-05

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油		リットル					T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(460007-0)

第55号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=4km 土砂 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第64号表, SM070//8
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第56号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｯｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

(460007-0)

第57号表
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ﾘｯﾄﾙ					T0700
ﾀﾝﾊﾟ 及ﾋﾞﾗﾅ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(460007-0)

第58号表
SM107-0000-05

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾏ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(460007-0)

第59号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン(13)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)（小口）	t	1				T0665
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(460007-0)

第60号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドガット式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油		リットル					T0710
振動ロー損料	舗装用 ハッドガット式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(460007-0)

第61号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(460007-0)

第62号表
SS1030-0000-26

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.5km As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第64号表, SM070//8
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第63号表
SS1030-0000-27

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=3.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第64号表, SM070//8
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(460007-0)

第64号表
SM070-0000-08

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油		リットル					T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

積 算 参 考 資 料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、設計図書ではない。したがって、「積算参考資料」は契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、修繕目的を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この修繕の入札日までとする。

◎	経費適用年度 ※水道施設整備費に係る歩掛表	令和6年度
◎	経費適用年度 ※土木工事に係る歩掛表	令和6年度
◎	施工地域区分	大都市
◎	単価適用年月	令和7年1月

資材単価一覧表

名称	規格・形状寸法	数量単位	単価	金額	備考
KT短ユニオン	φ 10	1個	1,820		見積等
KT短ユニオン	φ 13	1個	1,930		見積等
KT短ユニオン	φ 20	1個	2,850		見積等
KT短ユニオン	φ 25	1個	3,400		見積等
KT短ユニオン	φ 30	1個	4,120		見積等
KT短ユニオン	φ 40	1個	5,080		見積等
KT短ユニオン	φ 50	1個	7,240		見積等
異型ユニオン	φ 13	1個	3,480		見積等
異型ユニオン	φ 20	1個	4,990		見積等
異型ユニオン	φ 25	1個	7,110		見積等
異型ユニオン	φ 30	1個	11,260		見積等
異型ユニオン	φ 40	1個	14,320		見積等
異型ユニオン	φ 50	1個	21,560		見積等
HI直管	φ 13	1m			建設物価、積算資料
HI直管	φ 20	1m			建設物価、積算資料
HI直管	φ 25	1m			建設物価、積算資料
HI直管	φ 30	1m			建設物価、積算資料
HI直管	φ 40	1m			建設物価、積算資料
HI直管	φ 50	1m			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 13 × 13	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 20 × 20	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 25 × 25	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 30 × 30	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 40 × 40	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 50 × 50	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 20 × 13	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 25 × 13	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 25 × 20	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 30 × 13	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 30 × 20	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 30 × 25	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 40 × 13	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 40 × 20	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 40 × 25	1個			建設物価、積算資料

資材単価一覧表

名称	規格・形状寸法	数量単位	単価	金額	備考
HIチーズ	φ 40 × 30	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 50 × 13	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 50 × 20	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 50 × 25	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 50 × 30	1個			建設物価、積算資料
HIチーズ	φ 50 × 40	1個			建設物価、積算資料
HI90°エルボ	φ 13	1個			建設物価、積算資料
HI90°エルボ	φ 20	1個			建設物価、積算資料
HI90°エルボ	φ 25	1個			建設物価、積算資料
HI90°エルボ	φ 30	1個			建設物価、積算資料
HI90°エルボ	φ 40	1個			建設物価、積算資料
HI90°エルボ	φ 50	1個			建設物価、積算資料
HIソケット	φ 13	1個			建設物価、積算資料
HIソケット	φ 20	1個			建設物価、積算資料
HIソケット	φ 25	1個			建設物価、積算資料
HIソケット	φ 30	1個			建設物価、積算資料
HIソケット	φ 40	1個			建設物価、積算資料
HIソケット	φ 50	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 20 × 13	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 25 × 13	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 25 × 20	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 40 × 25	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 40 × 30	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 50 × 30	1個			建設物価、積算資料
HI径違ソケット	φ 50 × 40	1個			建設物価、積算資料
HIキャップ	φ 13	1個			建設物価、積算資料
HIキャップ	φ 20	1個			建設物価、積算資料
HIキャップ	φ 25	1個			建設物価、積算資料
HIキャップ	φ 30	1個			建設物価、積算資料
HIキャップ	φ 40	1個			建設物価、積算資料
HIキャップ	φ 50	1個			建設物価、積算資料
HI分止水栓伸縮継手	φ 20	1個	3,520		見積等
HI分止水栓伸縮継手	φ 25	1個	4,790		見積等
HI分止水栓伸縮継手	φ 40	1個	11,013		見積等

資材単価一覧表

名称	規格・形状寸法	数量単位	単価	金額	備考
鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ 13	1個	2,220		見積等
鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ 20	1個	3,173		見積等
鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ 25	1個	4,475		見積等
鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ 30	1個	7,600		見積等
鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ 40	1個	10,151		見積等
鋼管用伸縮継手(オスネジ)	φ 50	1個	15,701		見積等
量水器用伸縮継手	φ 13	1個	2,991		見積等
量水器用伸縮継手	φ 20	1個	4,213		見積等
量水器用伸縮継手	φ 25	1個	5,960		見積等
量水器用伸縮継手	φ 30	1個	10,648		見積等
量水器用伸縮継手	φ 40	1個	14,566		見積等
ボール式止水栓	φ 20	1個	10,828		見積等
ボール式止水栓	φ 25	1個	13,883		見積等
ボール式止水栓	φ 40	1個	43,598		見積等
止水栓筐	L450	1組	6,900		見積等
止水栓筐	L800	1組	14,900		見積等
止水栓筐	L1250	1組	15,800		見積等
セメント(高炉B)	25kg袋入	1t			県単価
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	1m ³			県単価
再生クラッシュラン	RC-40	1m ³			県単価
再生粒度調整碎石	MC-40	1m ³			県単価
再生砂		1m ³			県単価
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)(小口)	1t			建設物価